A1.5
6
1892

А XXII 24/51

А 1 5/6

СВОДЪ СВѢДѢНІЙ

ОБЪ УМЕРШИХЪ ВЪ ГОРОДѢ МОСКВѢ

за 1892 годъ.

Составлено Статистическимъ Отдѣленіемъ Московской Городской Управы.

Les décès à Moscou

en 1892.

Publié par le Bureau statistique de la ville de Moscou.

МОСКВА.
Городская Типографія, Тверская, Козицкій переулокъ, домъ Лопыревскаго
1893.

СВОДЪ СВѢДѢНІЙ

ОБЪ УМЕРШИХЪ ВЪ ГОРОДѢ МОСКВѢ

за 1892 годъ.

Составлено Статистическимъ Отдѣленіемъ Московской Городской Управы.

Les décès à Moscou

en 1892.

Publié par le Bureau statistique de la ville de Moscou.

МОСКВА.
Городская Типографія, Тверская, Козицкій переулокъ, домъ Лопыревскаго
1893.

Печатано по распоряженію Московскаго Городскаго Головы

БИБЛІОТЕКА Г. И. М.
№ 378
10-II 1931 г.

До 1892 года какъ ежемѣсячная разработка карточекъ объ умершихъ въ Москвѣ, такъ и краткая ихъ сводка производилась начальникомъ Московскаго Врачебнаго Управленія В. М. Остроглазовымъ, и только уже послѣ такой разработки весь карточный матеріалъ объ умершихъ въ Москвѣ поступалъ въ Статистическое отдѣленіе Городской Управы. Съ начала 1892 года В. М. Остроглазовъ прекратилъ ежемѣсячную разработку данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ, замѣнивъ ее имѣющей большой текущій интересъ еженедѣльной публикаціей объ умершихъ въ Москвѣ. Съ этихъ поръ карточки объ умершихъ Московское Врачебное Управленіе стало по истеченіи каждой недѣли направлять въ Статистическое отдѣленіе Городской Управы, которое уже и вело ихъ дальнѣйшую разработку какъ для своего ежемѣсячнаго бюллетеня, такъ и для болѣе детальной годичной сводки.

Предлагаемый теперь «Сводъ данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ» является такимъ образомъ первой работой такого рода, исполненной Статистическимъ отдѣленіемъ Городской Управы. Отдѣленіе задалось цѣлью дать значительно болѣе полный сводный матеріалъ объ умершихъ въ Москвѣ за истекшій годъ, чѣмъ это практиковалось до настоящаго времени. До сихъ поръ публиковались лишь краткія ежемѣсячныя таблицы объ умершихъ въ Москвѣ по причинамъ смерти въ связи съ полицейскимъ участкомъ, гдѣ проживалъ умершій; при этомъ не только возрастъ, но и полъ умершаго въ предѣлахъ каждаго участка не выдѣлялся, не публиковалось и сводной таблицы за цѣлый годъ. Статистическое отдѣленіе въ своей настоящей публикаціи дало подробную годичную сводку свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ, обративъ особое вниманіе на выясненіе пола и возраста умершихъ. Съ этой цѣлью въ таблицахъ III, IV и V годичное число умершихъ въ Москвѣ разбито по полу и возрастнымъ группамъ въ предѣлахъ каждаго полицейскаго участка, гдѣ жилъ умершій, а также въ предѣлахъ ближайшей причины его смерти; таблица VIII даетъ распредѣленіе умершихъ по полу въ

сочетаніи съ двумя главнѣйшими признаками—мѣстомъ жительства умершаго и причины смерти, а для главнѣйшихъ причинъ смерти (тифы, дѣтскія заразныя болѣзни, холера, чахотка и т. д.), кромѣ всѣхъ отмѣченныхъ сочетаній, дается также и повозрастная группировка (таблицы IX—XIII) и т. д. Дальнѣйшія таблицы «Свода» сообщаютъ главнымъ образомъ детально систематизированный матеріалъ помѣсячной группировки умершихъ. Отмѣтимъ также, что XXI таблица «Свода» впервые публикуетъ весьма существенныя указанія о томъ, какимъ образомъ въ каждой данной группѣ случаевъ (по главнѣйшимъ болѣзнямъ, по возрастамъ и полу) опредѣлялась причина смерти: больничными врачами, врачами, лѣчившими умершихъ внѣ больницъ, или путемъ заглазнаго діагноза по опросу родственниковъ умершаго. Кромѣ цѣлей критики матеріала, цифры этой таблички могутъ дать нѣкоторое понятіе и о томъ, какъ часто прибѣгаютъ въ Москвѣ къ врачебной помощи въ случаяхъ смертельной болѣзни. Слѣдуетъ еще обратить вниманіе, что предлагаемый «Сводъ данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 г.» далеко не исчерпываетъ всего матеріала объ умершихъ, сведеннаго Статистическимъ отдѣленіемъ въ детальныя помѣсячныя таблицы, сохраняемыя въ рукописи.

Вся эта работа по составленію ежемѣсячныхъ и сводныхъ годичныхъ таблицъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ заняла слѣдующее количество времени.

Составленіе ежемѣсячныхъ таблицъ для бюллетеня.

	Часовъ работы.		Часовъ работы.
За январь . . .	$94_{,5}$	За іюль . . .	72
» февраль . . .	82	» августъ . .	70
» мартъ	$81_{,5}$	» сентябрь . .	78
» апрѣль . . .	72	» октябрь . .	77
» май	$67_{,5}$	» ноябрь . .	69
» іюнь	76	» декабрь . .	72

Въ суммѣ эта предварительная разработка карточекъ для бюллетеня за всѣ 12 мѣсяцевъ заняла такимъ образомъ $911_{,5}$ рабочихъ часовъ.

Дополнительная разработка карточекъ для ежемѣсячныхъ таблицъ, а также годичная сводка всего добытаго этой разработкой матеріала и вычисленіе относительныхъ величинъ потре-

бовали еще 927 часовъ работы. Такимъ образомъ, не считая труда руководителя, одна механическая разработка данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ потребовала 1.838,$_5$ рабочихъ часовъ или 4$^1/_3$ минуты на каждую карточку объ умершихъ (всѣхъ картъ 25.305). Означенное число часовъ составитъ около 15 рабочихъ мѣсяцевъ, т. е. только механическая работа по предлагаемому своду всецѣло поглотила 7$^1/_2$ мѣсяцевъ труда двухъ счетчиковъ, служащихъ въ Статистическомъ отдѣленіи Городской Управы. Такъ какъ вся эта работа по разработкѣ карточекъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ выпала на долю Статистическаго отдѣленія безъ соотвѣтствующаго увеличенія его наличныхъ силъ, то это и было главной причиной значительнаго запозданія выхода въ свѣтъ предлагаемаго «Свода».

Хотя краткая цифровая сводка умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ и была дана еще въ февралѣ текущаго года въ сводномъ бюллетенѣ Статистическаго отдѣленія за 1892 годъ,—тѣмъ не менѣе отдѣленіе все же сочло полезнымъ предпослать публикуемому теперь полному «Своду» текстовой обзоръ умершихъ за истекшій годъ, когда холера, другія заразныя болѣзни и эпидемія гриппа вызвали среди московскаго населенія смертность болѣе значительную, чѣмъ въ предшествовавшіе годы. Къ сожалѣнію, отсутствіе данныхъ о численности населенія Москвы, а тѣмъ болѣе о его половомъ и возрастномъ составѣ, о распредѣленіи его по участкамъ и т. п. не дало возможности надлежащимъ образомъ воспользоваться богатымъ матеріаломъ «Свода» для вывода коэффиціентовъ смертности московскаго населенія.

Въ работахъ по составленію таблицъ предлагаемаго «Свода» принимали большее или меньшее участіе почти всѣ служащіе въ Статистическомъ отдѣленіи, но главная часть этихъ работъ выпала на долю М. В. Лебедевой и Е. А. Щербаковой. Руководство всѣми работами по составленію таблицъ «Свода» принадлежало Г. А. Познякову; имъ же составленъ и текстовой обзоръ, предпосланный таблицамъ.

В. Григорьевъ.

Оглавленіе.—Table des matières.

Страницы. Pages.

Предисловіе.—Préface . . . . . I—III

Обзоръ данныхъ о смертности въ Москвѣ за 1892 г.—Sur la mortalité à Moscou en 1892 . . . . . 1—19

Примѣчанія къ обзору.—Notes.

1. Регистрація умершихъ въ Москвѣ.—Enregistrement de décès à Moscou. 20

2. Разработка данныхъ о смертности въ Москвѣ за 1892 г.—Elaboration des données sur la mortalité en 1892. 22

3. Число дѣтей въ возрастѣ 0—1 г. въ Москвѣ.—Nombre d'enfants 0—1 ans à Moscou. 26

Таблицы объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 г.—Tableaux de décès dans la ville de Moscou en 1892.

I. Умершіе по осѣдлости.—Décédés d'après le domicile 2

II. Умершіе по причинамъ смерти и по мѣсяцамъ 1892 г.—Causes de décès par mois de l'année 1892 3

III. Умершіе по полу, возрастамъ и по полицейскимъ участкамъ.—Décédés d'après le sexe, les groupes d'âge et par quartiers de la ville. . 4—5

IV. Умершіе по причинамъ смерти, по полу и по возрастамъ.—Répartition de décès d'après les causes, par sexe et par groupes d'âge . . 6—7

V. Расчлененіе нѣкоторыхъ рубрикъ таблицы IV-й.—Développement de quelques rubriques du tableau IV 8 9

VI.—Дѣти, умершія въ возрастѣ 0—5 л., по причинамъ смерти, по полу и возрастамъ.—Enfants décédés à l'âge 0—5 ans d'après les causes de décès, le sexe et les groupes d'âge. 10

VII.—Умершіе изъ пересыльныхъ арестантовъ (то же распредѣленіе).—Décès des détenus de passage, même repartition 11

VIII.—Число умершихъ по участкамъ, по полу и причинамъ смерти.—Décédés à Moscou par quartiers de la ville, d'après le sexe et les causes de décès. . . . . 12—17

IX—XIII. Умершіе отъ главнѣйшихъ заразныхъ болѣзней, распредѣленіе по полу, возрастамъ и по участкамъ.—Décès par suite des principales maladies zymotiques, répartition d'après le sexe, les groupes d'âge et par quartiers de la ville . . . . . 18—28

IX.—Тифы.—Fièvres continues . . . . . 18—19

X.—Азіатская холера.—Choléra asiatique . . . . . 20—21

XI.—Дизентерія.—Dysenterie . . . . . 22—23

XII. Чахотка легкихъ.—Phthisie pulmonaire . . . . . 24—25

XIII. Дѣтскія заразныя болѣзни.—Maladies zymotiques d'enfants . . 26—28

XIV—XX. Распредѣленіе умершихъ каждаго пола по возрастамъ и по мѣсяцамъ 1892 года.—Répartition des décédés de chaque sexe par groupes d'âge et par mois de l'année 1892. . . . . 29—47

XIV. Всѣ умершіе въ Москвѣ.—Tous les décès. 29

XV. Пересыльные арестанты.—Détenus de passage 30

Страницы. Pages.

XVI. Питомцы Воспитательнаго дома.—Enfants assistés. 31
XVII. Врожденная слабость и болѣзни новорожденныхъ.—Débilité congénitale et autres maladies du premier âge 31
XVIII. Старческая дряхлость.—Débilité sénile 31
XIX. Главнѣйшія заразныя болѣзни.—Principales maladies zymotiques 32—35
XX. Нѣкоторыя изъ главнѣйшихъ причинъ смертности.—Quelques principales causes de décès. . . . . 36—47
XXI. Умершіе въ Москвѣ за 1892 годъ, съ указаніемъ кѣмъ именно опредѣлена причина смерти.—Causes de décès par catégories de leurs définition . . . . . 48—49
XXII. Число мертворожденныхъ въ Москвѣ за 1892 годъ.—Nombre de mort-nés en 1892. 50
XXIII. Умершіе въ Петровско-Разумовскомъ участкѣ въ 1892 году.—Décès dans l'arrondissement Petroffsky-Rasoumoffsky 51
Французскій переводъ къ таблицамъ VI и VIII.—Traduction française des tableaux VI et VIII 52

Главнѣйшія опечатки въ таблицахъ.

Errata dans les tableaux.

№ Таблицы. Tableau №	Страница. Page.	Столбецъ. Colonne	Строка свер. Ligne d'en haut.	Напечатано. Imprimé.	Слѣд.исправ. à corriger.	№ Таблицы. Tableau №	Страница. Page.	Столбецъ. Colonne.	Строка свер. Ligne d'en haut.	Напечатано. Imprimé.	Слѣд.исправ. à corriger.
IV	6	11	16		1	XIII	37	23	24		7
»	»	15	36	6	60	XX	37	7	21	2	22
V	9	12	6	42	142	»	38	8	14	1	11
VIII	12	4	48		1	»	42	15	26	28	283
»	15	58	23		1	»	44	14	26		7
»	16	70	33	1	15	»	»	»	31	77	7
XII	25	10	42	10	101	»	»	»	32	1	13
XIII	26	1	11		1	XXI	49	17	27	8	58
»	»	2	17		1	XXII	50	25	24	3	13
»	27	6	2		2						

Кромѣ того: 1. Въ таблицѣ VII при № 1-мъ слѣдуетъ. поставить Typhus exanthematicus вмѣсто Typhus abdominalis.— Dans le Tableau VII le №-os 1 se rapporte au Typhus exanthematicus et non pas au Typhus abdominalis.

2. Послѣднее примѣчаніе къ обзору помѣчено № 4 вмѣсто № 3.—La note troisième est numerotée: № 4 au lieu de № 3.

3. Въ текстѣ обзора замѣчены слѣдующія опечатки.

				Напечатано:	*Исправить:*
Страница	1,	строка	7 снизу . . .	чѣмъ 1889 г.	чѣмъ въ 1889 г.
»	7	»	25 » . . .	дряълость	дряхлость
»	14	»	5 » . . .	смерти для	смерти, для

Обзоръ данныхъ о смертности въ Москвѣ за 1892 годъ.

Въ теченіе 1892 года въ Москвѣ умерло 27.875 человѣкъ, въ томъ числѣ 15.419 мужчинъ и 12.456 женщинъ. Изъ осѣдлаго населенія столицы умерло 24.024 человѣка (13.165 муж. и 10.859 жен.), изъ числа пріѣзжихъ, жившихъ внѣ Москвы, умерло 777 человѣкъ (528 муж. и 249 жен.), пересыльныхъ арестантовъ умерло 504 человѣка (371 муж. и 133 жен.) и, наконецъ, грудныхъ питомцевъ Московскаго Воспитательнаго дома умерло 2.570 человѣкъ (1.355 мальчиковъ и 1.215 дѣвочекъ).

Такъ какъ число жителей Москвы за 1892 годъ не извѣстно, то на основаніи приведенныхъ чиселъ умершихъ нельзя еще составить понятія о смертности населенія Москвы въ этомъ году. О ея размѣрѣ можно судить только приблизительно, сопоставивъ число умершихъ за 1892 годъ съ такими же данными за предыдущіе годы. При этомъ окажется слѣдующее:

Таблица 1-я.

	Число умершихъ въ Москвѣ за каждый годъ.				
Годы.	Осѣдлое населеніе.	Пріѣзжіе.	Пересыльн. арестанты.	Дѣти Воспит. дома.	Итого.
1887 г.	18.470	658	273	6.249	25.650
1888 »	19.324	766	234	7.372	27.696
1889 »	21.257	869	214	7.525	29.865
1890 »	22.632	961	447	6.353	30.393
1891 »	22.351	979	357	4.228	27.915
Среднее	20.807	847	305	6.345	28.304
1892 г.	24.024	777	504	2 570	27.875

Сличая итоги умершихъ (5-й столбецъ таблицы), найдемъ, что въ 1892 г. въ Москвѣ умерло на 40 человѣкъ меньше, чѣмъ въ 1891 г., на 1.990 человѣкъ меньше, чѣмъ 1889 г. и на 2.518 человѣкъ меньше, сравнительно съ 1890 годомъ.

Итогъ умершихъ за 1892 г. превышаетъ лишь итоги двухъ первыхъ лѣтъ періода, а именно: въ 1892 г. умерло на 179 человѣкъ больше, чѣмъ въ 1888 г. и на 2.225 человѣкъ больше, чѣмъ въ 1887 году. Сравнивая, наконецъ, число умершихъ за 1892 г. съ годичнымъ среднимъ періода 1887—1891 г., найдемъ, что въ теченіе этого пятилѣтія въ Москвѣ ежегодно уми-

рало на 429 человѣкъ больше, чѣмъ въ 1892 году. Изъ этихъ сравненій можно вывести то заключеніе, что въ 1892 г. смертность населенія Москвы было значительно ниже, чѣмъ въ 1889 и 1890 гг., и, быть можетъ даже, ниже средней смертности за все предыдущее пятилѣтіе. Такое заключеніе однако было бы ошибочно относительно осѣдлаго населенія столицы. Дѣйствительно, разсматривая числа умершихъ изъ осѣдлаго населенія столицы (1-й столбецъ таблицы), находимъ, что число умершихъ этой категоріи, съ 1887 по 1890 г., непрерывно возрастаетъ. Возрастаніе числа умершихъ въ каждомъ году, сравнительно съ предыдущимъ, было слѣдующее: въ 1888 году число умершихъ увеличилось на 850 человѣкъ, или на $4,_6\%$, въ 1889 г.—на 1.933 человѣка (на 10%), въ 1890 г.—на 1.375 человѣкъ (на $6,_5\%$). Въ 1891 г. число умершихъ уменьшилось, противъ предыдущаго года, на 281 человѣкъ, или на $1,_2\%$, а въ 1892 г. оно возросло на 1.673 человѣка, или на $7,_5\%$. Такъ какъ нельзя допустить, чтобы число осѣдлыхъ жителей Москвы подвергалось такимъ же колебаніямъ, какія замѣчаются относительно числа умершихъ, то, очевидно, что въ теченіе послѣднихъ 6 лѣтъ смертность осѣдлаго населенія столицы подвергалась довольно сильнымъ колебаніямъ. Въ среднемъ за пятилѣтіе 1887—1891 г. изъ осѣдлаго населенія Москвы умирало ежегодно по 20.807 человѣкъ, т. е. въ годъ на 3.217 человѣкъ меньше, чѣмъ въ 1892 году, а слѣдовательно въ 1892 году число умершихъ возросло на $15,_5\%$, сравнительно съ среднимъ за предыдущее пятилѣтіе. Такъ какъ ни въ какомъ случаѣ нельзя допустить, чтобы и населеніе возросло въ такой же мѣрѣ, то приходится заключить, что смертность осѣдлаго населенія Москвы въ 1892 году была значительно выше, чѣмъ въ среднемъ за предыдущее пятилѣтіе.

Если сравненіе общаго числа умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ съ такими же числами за предыдущіе годы приводитъ къ совершенно иному заключенію о смертности въ теченіе 1892 года, то это объясняется значительнымъ пониженіемъ числа умершихъ въ одной изъ категорій населенія Москвы, а именно среди грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома. Въ теченіе пятилѣтія 1887—1891 гг., среднимъ числомъ ежегодно, въ Москвѣ умирало по 6.345 грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома, а въ 1892 году ихъ умерло 2.570 человѣкъ, т. е. на 3.775 человѣкъ менѣе *). Эта убыль въ смертяхъ съ избыткомъ покрываетъ тотъ приростъ, который, при такомъ же сравненіи, оказывается въ числѣ умершихъ изъ осѣдлаго населенія, и общее число умершихъ въ Москвѣ оказывается за 1892 годъ даже меньше, чѣмъ въ среднемъ за предыдущее пятилѣтіе. Отсюда, при сужденіи, основанномъ на сравненіи этихъ общихъ чиселъ умершихъ, вполнѣ естественное заключеніе о томъ, что смертность въ Москвѣ въ 1892 году была такая же, какъ и въ предыдущемъ пятилѣтіи. Заключеніе это нельзя однако примѣнить въ осѣдлому населенію

*) Сильное уменьшеніе числа умершихъ питомцевъ въ 1891 и 1892 гг., объясняется отчасти тѣмъ, что и поступленіе дѣтей въ Воспитательный домъ за эти годы значительно сократилось. Число дѣтей, поступавшихъ въ Воспитательный домъ, было слѣдующее: въ теченіе пятилѣтія 1885—1889 гг. поступало, среднимъ числомъ въ годъ, по 16.429 дѣтей, въ 1890 году поступило 16.446 дѣтей, въ 1891 г. принято 13.711 дѣтей, а въ 1892 г. поступило 10.724 дѣтей. (Данныя за 1890—1892 гг. сообщены Московскомъ столичнымъ и губернскимъ статистическимъ комитетомъ).

Москвы, относительно котораго выше приведенныя сопоставленія несомнѣнно показываютъ, что смертность его въ 1892 году была значительно повышена сравнительно съ средней смертностью за предыдущее пятилѣтіе.

Что касается умершихъ изъ числа пріѣзжихъ и изъ пересыльныхъ арестантовъ, то первыхъ было въ 1892 году на 70 человѣкъ меньше, а вторыхъ на 199 человѣкъ больше, чѣмъ въ среднемъ за каждый годъ предыдущаго пятилѣтія*).

Умершіе въ Москвѣ, за исключеніемъ питомцевъ Воспитательнаго дома, въ 1892 г. и въ среднемъ за предыдущее пятилѣтіе распредѣлялись по возрасту слѣдующимъ образомъ.

Таблица 2-я.

Число умершихъ обоего пола.

Возрастъ.	Среднее 1887—91 г.		1892 г.		Приростъ смертей въ 1892 г.	
	Итогъ. (1)	% (2)	Итогъ. (3)	% (4)	Абсолютно. (5)	% (6)
0—1 года.	6.207	28,3	7.477	29,6	1.270	20,5
1—5 лѣтъ.	2.938	13,4	3.941	15,6	1.003	34,1
5—10 »	527	2,4	728	2,9	201	38,1
10—15 »	272	1,2	255	1,0	—17	—6,3
15—20 »	519	2,3	638	2,5	119	22,9
20—30 »	1.921	8,8	2.079	8,2	158	8,2
30—40 »	1.994	9,1	2.391	9,4	397	19,9
40—50 »	1.980	9,0	2.211	8,7	231	11,7
50—60 »	1.974	9,0	1.989	7,9	15	0,8
60—70 »	2.053	9,3	2.032	8,0	—21	—1,0
70—80 »	1.158	5,3	1.185	4,7	27	2,3
80 и болѣе.	365	1,7	347	1,4	—18	—4,9
Неизвѣстн.	49	0,2	32	0,1	—17	—34,7
Итого. .	21.957	100	25.305	100	3.348	15,2

Сравнительно съ предыдущимъ пятилѣтіемъ, въ 1892 г. число смертей уменьшилось только въ 3-хъ возрастныхъ группахъ населенія Москвы (въ возрастахъ 10—15 лѣтъ, 60—70 лѣтъ и отъ 80 лѣтъ до крайняго). Во всѣхъ остальныхъ группахъ населенія число смертей въ 1892 г. возросло, причемъ приростъ смертей особенно великъ у дѣтей въ возрастѣ 1—10 лѣтъ. Дѣтей этихъ возрастовъ умерло въ 1892 году на 1.204 человѣка больше, чѣмъ въ среднемъ за предыдущее пятилѣтіе, что составляетъ приростъ смертей въ 34,8%. Очевидно, что смертность этой группы населенія Москвы въ 1892 г. была сильно повышена. Изъ населенія въ возрастахъ 15—60 лѣтъ, среднимъ числомъ въ годъ періода 1887—91 г. умирало по 8.388 человѣкъ, а въ 1892 г. умерло 9.308 человѣкъ, т. е. больше на 920 человѣкъ или на 11,0%. Особенно сильный приростъ смертей замѣчается, при этомъ, въ группѣ 15—20 лѣтъ

*) Слѣдуетъ замѣтить, что на основаніи статистическихъ карточекъ объ умершихъ во многихъ случаяхъ весьма трудно рѣшить, принадлежалъ ли умершій къ осѣдлому или къ временному населенію Москвы. См. въ концѣ обзора примѣчаніе 2-е.

(на 22,₈%) и въ группѣ 30—40 лѣтъ (на 19,₃%), въ которыхъ также слѣдуетъ признать сильное повышеніе смертности въ 1892 г. Въ населеніи отъ 50 лѣтъ и старше число смертей въ 1892 году или понизилось, или возросло такъ незначительно, что смертность въ этихъ возрастныхъ группахъ очевидно или не превышала смертности за предыдущее пятилѣтіе, или же превышеніе было очень незначительное.

Что касается смертности дѣтей на первомъ году жизни, то ее можно опредѣлить непосредственно, такъ какъ по этой группѣ населенія Москвы имѣются данныя, какъ о числѣ умершихъ, такъ и о числѣ живущихъ. Приводимъ эти данныя за 1892 г. и за все предыдущее 10-лѣтіе *).

Таблица 3-я.

Годы.	Число дѣтей 0—1 г. Живущихъ.	Умершихъ.	Число умершихъ на 1000 живущихъ.
1882 годъ	16.855	6.861	407,₁
1883 »	17.372	5.547	319,₃
1884 »	17.422	5.180	297,₃
1885 »	17.763	6.464	363,₉
1886 »	18.175	5.984	323,₇
1887 »	18.667	5.445	291,₇
1888 »	19.378	5.716	295,₀
1889 »	19.619	6.344	323,₄
1890 »	19.680	7.131	362,₃
1891 »	20.629	6.397	310,₁
Среднее 1882—86. .	17.517	6.007	342,₉
» 1887—91. .	19.595	6.207	316,₈
1892 годъ	21.521	7.477	347,₄

Въ 1892 году въ Москвѣ изъ каждой 1.000 дѣтей перваго года жизни умерло 347 человѣкъ, тогда какъ въ предыдущемъ пятилѣтіи изъ того же числа дѣтей умирало ежегодно по 317 человѣкъ, а въ пятилѣтіе 1882—86 г.— по 343 человѣка. Такимъ образомъ смертность дѣтей въ 1892 г. выше ихъ средней смертности въ теченіе предыдущаго пятилѣтія и почти такая же, какъ въ пятилѣтіе 1882—86 г. За три года взятаго 10-ти-лѣтія смертность дѣтей 0—1 г. оказывается выше, чѣмъ въ 1892 г., а именно: въ 1890 г., когда изъ каждой тысячи дѣтей умерло по 362 челов., въ 1885 г., когда изъ такого же числа дѣтей умерло по 364 челов. и особенно въ 1882 г., когда на 1.000 дѣтей приходится по 407 умершихъ.

Что касается распредѣленія умершихъ по полицейскимъ участкамъ Москвы, то, несомнѣнно, данныя эти весьма важны въ томъ отношеніи, что при помощи

*) Въ таблицѣ 3-ей число живущихъ выражаетъ число дѣтей родившихся въ Москвѣ и оставшихся въ ея населеніи (см. въ концѣ обзора примѣчаніе 3-е), причемъ за каждый годъ взято среднее число такихъ дѣтей за данный и за предыдущій годъ.

ихъ уясняются санитарныя условія различныхъ частей города. Въ виду этого данныя объ умершихъ за 1892 г. разработаны по участкамъ довольно подробно. Такой же матеріалъ за послѣдующіе годы дастъ возможность изучить смертность по участкамъ Москвы, когда новая однодневная перепись доставитъ необходимыя свѣдѣнія о населеніи отдѣльныхъ участковъ. Въ настоящее же время, при полномъ отсутствіи данныхъ о численности населенія отдѣльныхъ участковъ Москвы, было бы излишне сопоставлять числа умершихъ по отдѣльнымъ участкамъ. Такія сопоставленія могутъ привести къ крайне ошибочнымъ выводамъ, отъ которыхъ мы воздержимся.

Переходимъ къ причинамъ смертности въ Москвѣ за 1892 годъ. Изъ 25.305 человѣкъ умершихъ въ Москвѣ въ 1892 г. (за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома) умерло въ больницахъ и нѣкоторыхъ крупныхъ богадѣльняхъ 9.194 человѣка, или $36,_3\%$, изъ остальныхъ, умершихъ внѣ больницъ, 6.844 человѣка, или $27,_1\%$, лѣчились у врачей. Причина смерти для каждаго изъ этихъ 16.038 умершихъ, или для $63,_4\%$, опредѣлена врачами, лѣчившими ихъ. Остальные 9.267 умершихъ передъ смертью не лѣчились и для нихъ причина смерти опредѣлена полицейскими врачами приблизительно, по опросу лицъ, пришедшихъ за полученіемъ свидѣтельствъ на погребеніе умершихъ.

Эти послѣдніе случаи представляютъ крайне неудовлетворительный матеріалъ для изученія причинъ смертности въ Москвѣ. Эта неудовлетворительная часть матеріала о причинахъ смертности распредѣляется по отдѣльнымъ возрастнымъ группамъ умершихъ крайне неравномѣрно и числа, показывающія это распредѣленіе заслуживаютъ вниманія уже потому, что они въ то же время показываютъ какая часть умершихъ каждаго возраста въ предсмертныхъ болѣзняхъ не пользовалась врачебной помощью.

Приводимъ эти данныя объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ:

Таблица 4-я.

Возрастныя группы.	Число умершихъ.				На 100 умершихъ приходится.			
		Внѣ больницъ.				Внѣ больницъ.		
	Въ больницахъ.	Лѣчившихся.	Нелѣчившихся.	Всего.	Въ больницахъ.	Лѣчившихся.	Нелѣчившихся.	Всего.
0— 1 г. .	399	1926	5152	7477	$5,_3$	$25,_8$	$68,_9$	100
1— 5 л. .	727	1388	1826	3941	$18,_5$	$35,_2$	$46,_3$	100
5—10 » . .	382	207	139	728	$52,_5$	$28,_4$	$19,_1$	100
10—15 » . .	156	79	20	255	$61,_2$	$31,_0$	$7,_8$	100
15—40 » . .	3777	837	494	5108	$73,_9$	$16,_4$	$9,_7$	100
40—60 » . .	2500	1041	659	4200	$59,_5$	$24,_8$	$15,_7$	100
60 и болѣе.	1238	1359	967	3564	$34,_8$	$38,_1$	$27,_1$	100
Неизвѣстн.	15	7	10	32	$46,_9$	$21,_9$	$31,_2$	100
Итого . .	9194	6844	9267	25305	$36,_3$	$27,_1$	$36,_6$	100

Изъ 100 дѣтей до 1 года, умершихъ въ Москвѣ въ 1892 г., 69 челов. во время предсмертной болѣзни не получили врачебной помощи, а потому причины ихъ смерти опредѣлены лишь приблизительно. Поэтому матеріалъ о причинахъ смертности дѣтей этого возраста въ Москвѣ слѣдуетъ считать вполнѣ неудовлетворительнымъ. Слѣдуетъ считать неудовлетворительнымъ и матеріалъ о причинахъ смертности дѣтей 1—5 л., такъ какъ изъ 100 дѣтей, умершихъ въ этомъ возрастѣ, 46 челов. передъ смертью оставались безъ помощи врача. Меньше всего умершихъ остается безъ врачебной помощи въ возрастныхъ группахъ 10—15 и 15—40 лѣтъ: въ первой изъ нихъ—около 8 человѣкъ на 100 (точнѣе $7,_8\%$), а во второй около 10 (точнѣе $9,_7\%$). Слѣдовательно, для населенія въ возрастахъ 10—40 лѣтъ точность матеріала о причинахъ смертности можно считать достаточной для практическихъ цѣлей городской статистики. Для умершихъ въ возрастѣ 40 – 60 лѣтъ точность матеріала понижается, такъ какъ въ этой группѣ умершихъ остаются безъ помощи врача около 16 человѣкъ на 100 (точнѣе $15,_7\%$). Почти такое же отношеніе находимъ у умершихъ 5—10 лѣтъ ($19,_1\%$). Наконецъ для умершихъ въ возрастѣ 60 и болѣе лѣтъ матеріалъ о причинахъ смертности еще менѣе точенъ, такъ какъ въ этой группѣ не пользовались врачебной помощь 27 челов. изъ 100 умершихъ.

Если допустить, что въ 1892 г. населеніе Москвы распредѣлялось по возрастамъ точно также, какъ въ январѣ 1882 г. (послѣдняя перепись), то найдемъ, что о причинахъ смертности имѣется матеріалъ вполнѣ неудовлетворительный относительно 6% ея населенія (возрасты 0—5 лѣтъ) и достаточно точный относительно 63% населенія (возрасты 10—40 лѣтъ). Что касается 20% населенія въ возрастѣ 40—60 лѣтъ, то относительно этой части населенія матеріалъ можно признать также достаточно точнымъ. Дѣйствительно, хотя въ этой группѣ населенія для 16% умершихъ причина смерти опредѣляется лишь приблизительно, но изъ этого числа случаевъ 5 представляютъ случаи внезапной смерти, относительно которыхъ съ большою вѣроятностью можно предположить, что большинство изъ нихъ произошли отъ болѣзней нервной или кровеносной системы (апоплексія, аневризмы). Такимъ образомъ, здѣсь неточность матеріала будетъ преимущественно распространяться только на нѣкоторыя причины смертности, а по другимъ рубрикамъ причинъ матеріалъ окажется удовлетворительнымъ.

Отмѣтивъ такимъ образомъ степень точности матеріала, разсмотримъ вкратцѣ результаты, получившіеся отъ его разработки.

Умершіе въ Москвѣ, за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома, въ 1892 г. и за предыдущія 5 лѣтъ распредѣлялись по причинамъ смерти слѣдующимъ образомъ *).

---

*) Данныя за 1887, 1888 и 1889 гг. взяты изъ работы Статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы («Смертность населенія г. Москвы 1872—1889 г.), за 1890 и 1891 гг. изъ таблицъ объ умершихъ, составленныхъ д-ромъ В. М. Остроглазовымъ (приложеніе къ «Извѣстіямъ Московской Городской Думы» за 1891 и 1892 гг.). Въ нашей таблицѣ 5-й за 1892 г. случаи бугорчатки безъ обозначенія органовъ присчитаны къ случаямъ чахотки легкихъ подобно тому, какъ это дѣлалось въ теченіе предыдущаго пятилѣтія.

Таблица 5.

Причины смерти.	Число умершихъ въ Москвѣ.						
	1887.	1888.	1889.	1890.	1891.	Среднее за 5 лѣтъ 1887—91.	1892.
Тифы	575	273	337	551	566	460	523
Дѣтскія заразныя болѣзни	1468	1383	1636	2064	1521	1614	2389
Холера	—	—	—	—	—	—	720
Итого эпидем. зараз. бол.	2043	1656	1973	2615	2087	2074	3632
Острый жел.-кишечн. катарръ	3073	3026	3631	4424	3568	3544	3709
Чахотка легкихъ	3016	3138	3423	3560	4153	3458	3790
Болѣзни органовъ дыханія	2555	3003	3366	3385	3583	3168	3727
» нервной системы	1283	1505	1487	1550	1440	1453	1224
» кровеносной системы	808	785	926	852	994	873	1005
Конституціональн. болѣзни	850	965	970	999	1103	977	1055
Врожденная слабость	1867	1977	1930	2080	2018	1974	2234
Старческая дряхлость	1481	1551	1680	1694	1778	1637	1477
Прочія болѣзни	1608	1792	2014	2015	2076	1901	2645
Насильственная смерть	310	338	364	309	340	332	318
Причины неизвѣстны	509	580	576	557	597	564	489
Всего	19403	20316	22340	24040	23687	21955	25305

Сравнивая по отдѣльнымъ причинамъ смертности числа умершихъ въ Москвѣ за 1892 г. съ годичными средними предыдущаго пятилѣтія, замѣтимъ, что въ 1892 г. уменьшилось число смертей, вызванныхъ болѣзнями нервной системы (на 229 случаевъ) и старческой дряхлостью (на 160 случаевъ), насильственной смертью умерло также на 14 человѣкъ меньше.

Каждая изъ остальныхъ причинъ смертности вызвала въ 1892 г. больше смертей, чѣмъ въ среднемъ за предыдущее пятилѣтіе.

Прежде всего отмѣтимъ возрастаніе числа смертей, вызванныхъ эпидемическими заразными болѣзнями. Сравнительно съ предыдущимъ пятилѣтіемъ, въ 1892 г. число умершихъ отъ тифовъ увеличилось на 63 человѣка, отъ дѣтскихъ заразныхъ болѣзней на 775 человѣкъ и, наконецъ, отъ холеры, давно уже не посѣщавшей Москвы, умерло 720 человѣкъ. Всего въ 1892 г. отъ этихъ заразныхъ болѣзней въ Москвѣ умерло 3.632 челов., т. е. на 1.558 больше, чѣмъ въ среднемъ за предыдущее пятилѣтіе. Взявши для сравненія итогъ умершихъ только отъ тифовъ и дѣтскихъ заразныхъ болѣзней, найдемъ, что умершихъ отъ этихъ болѣзней было въ 1892 г. значительно больше, чѣмъ за каждый годъ предыдущаго пятилѣтія; особенно велика разница сравнительно съ 1888 г. (на 1.256 случаевъ) и съ 1891 г. (на 825 случаевъ).

Приводимъ данныя объ умершихъ въ Москвѣ отъ каждой изъ дѣтскихъ заразныхъ болѣзней за каждый годъ періода 1878—1892 г.

Таблица 6-я.

Годы.	Число умершихъ въ Москвѣ.									
	Внѣ Воспит. дома.							Въ Восп. домѣ.		
	Оспа.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.	Крупъ.	Коклюшъ.	Дизентерія.	Дифтеритъ.	Крупъ.	Дизентерія.
1878	721	169	582	193	40	385	228	4	4	19
1879	250	231	346	266	80	304	124	7	5	15
1880	170	287	255	182	69	304	210	12	6	3
1881	302	295	426	300	83	251	153	19	2	4
1882	369	401	576	522	65	300	588	16	4	28
1883	116	333	261	454	54	151	671	71	15	36
1884	202	249	83	270	59	185	260	68	14	18
1885	431	229	234	285	59	137	628	64	10	18
1886	256	272	417	353	70	177	361	156	13	11
1887	52	243	441	353	55	150	175	198	6	9
1888	23	215	389	439	50	160	107	182	3	5
1889	19	370	462	410	45	195	135	194	3	13
1890	13	440	569	510	64	150	318	183	2	3
1891	102	193	422	385	55	99	265	101	—	—
1892	226	515	572	435	47	247	347	56	1	—

Ограничимся сравненіемъ числа умершихъ внѣ Воспитательнаго дома, т. е. умершихъ изъ осѣдлаго населенія Москвы, изъ пріѣзжихъ и пересыльныхъ арестантовъ *).

Относительно умершихъ отъ оспы замѣтимъ, что число ихъ въ 1887 г. понизилось до 52 человѣкъ, сократившись почти въ 5 разъ сравнительно съ числомъ умершихъ за предыдущій годъ. Въ теченіе 3 слѣдующихъ годовъ число умершихъ продолжаетъ понижаться и въ 1890 г. въ Москвѣ отъ оспы умерло всего лишь 13 человѣкъ. Въ 1891 г. число умершихъ возрастаетъ до 102 человѣкъ, а въ 1892 г.—до 226 человѣкъ. Отсюда видно, что съ 1891 г. въ Москвѣ началась оспенная эпидемія, которая въ 1892 г. значительно усилилась

Разсматривая числа умершихъ въ Москвѣ отъ кори, можно признать нормальной смертность отъ этой болѣзни за пятилѣтіе 1884—1888 г., въ теченіе котораго, среднимъ числомъ въ годъ, отъ кори умирало по 242 человѣка. Въ 1891 г. число смертей понижается до 193 случаевъ. Напротивъ того, въ 1892 г. число смертей отъ кори возрастаетъ до 515 случаевъ, число умершихъ оказывается слишкомъ въ 2 раза больше, чѣмъ за каждый годъ пятилѣтія съ нормальной смертностью, а слѣдовательно за 1892 г. смертность отъ кори въ Москвѣ можно считать значительно повышенной.

Что касается скарлатины, то почти въ самой срединѣ разсматриваемаго періода, въ 1884 г., въ Москвѣ оказывается наименьшее число умершихъ отъ этой болѣзни, а именно ихъ было въ томъ году всего лишь 83 человѣка. Въ 1884 г. умершихъ отъ скарлатины было почти въ 3 раза меньше, чѣмъ въ

*) Въ 3 послѣднихъ столбцахъ таблицы показано число умершихъ изъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома. Смертей отъ кори и коклюша среди питомцевъ, за всѣ 15 лѣтъ, вовсе не было. Отъ оспы умерло 3 питомца въ 1891 г. и 2 питомца въ 1892 г. Отъ скарлатины, за все это время, умеръ только 1 питомецъ (въ 1881 г.).

1885 году (234 умершихъ), на который приходится наименьшее число умершихъ за всѣ остальные годы періода. Въ 1886 г. число умершихъ увеличивается до 417 челов., слѣдовательно, смертность сразу чрезвычайно сильно возрастаетъ и продолжаетъ держаться приблизительно на одномъ уровнѣ во всѣ остальные годы періода, за исключеніемъ 1890 и 1892 гг., въ теченіе которыхъ смертность отъ скарлатины, несомнѣнно, была еще болѣе повышена.

Число умершихъ отъ дифтерита съ 1884—1888 г. повышается ежегодно въ такой мѣрѣ, что повышеніе это, несомнѣнно, указываетъ на повышеніе самой смертности, которая, если и понизилась въ 1889 г., то очень незначительно, тогда какъ въ 1890 г. она, несомнѣнно, сильно возросла; въ 1891 г. сильное пониженіе смертности отъ дифтерита, а въ 1892 г. довольно значительное повышеніе ея.

Отъ коклюша въ теченіе пятилѣтія 1886—90 г., среднимъ числомъ въ годъ, умирало по 177 человѣкъ, въ 1891 г. число умершихъ понизилось до 99, тогда какъ въ 1892 г. оно возросло до 247 человѣкъ, слѣдовательно, смертность отъ коклюша въ 1892 г. была значительно повышена.

Начиная съ 1882 г. наименьшее число умершихъ отъ дизентеріи приходится на трехлѣтіе 1887—89 г., среднимъ числомъ въ годъ этого періода, въ Москвѣ умирало отъ этой болѣзни по 139 человѣкъ. Начиная съ 1890 г. число умершихъ настолько возрастаетъ, что смертность отъ дизентеріи, за послѣдніе 3 года, слѣдуетъ считать значительно повышенной. Въ 1892 г. отъ дизентеріи умерло 347 человѣкъ, на 82 больше, чѣмъ въ предыдущемъ году.

Такимъ образомъ, въ Москвѣ въ теченіе 1892 г. смертность отъ дѣтскихъ заразныхъ болѣзней была повышенной.

Приводимъ данныя о числѣ умершихъ отъ тифовъ въ Москвѣ за 15 лѣтъ 1878—1892 г.

Таблица № 7.

Годы.	Число умершихъ въ Москвѣ отъ каждой формы тифа.									
	Тифъ сыпной.		Тифъ брюшн.		Тифъ неопред.		Тифъ возврат.		Всѣ тифы.	
	Горожане и пріѣзжіе.	Пересыльные арестанты	Горожане и пріѣзжіе.	Пересыльные арестанты	Горожане и пріѣзжіе.	Пересыльные арестанты	Горожане и пріѣзжіе.	Пересыльные арестанты	Горожане и пріѣзжіе.	Пересыльные арестанты
1878 г. . .	457	?	355	?	669	?	278	?	1759	?
1879 » . .	183	?	251	?	288	?	204	?	926	?
1880 » . .	125	50	397	10	349	17	561	50	1432	127
1881 » . .	412	81	413	24	404	24	809	50	2038	179
1882 » . .	391	81	451	37	408	—	1054	19	2304	137
1883 » . .	393	67	344	7	236	—	302	14	1275	88
1884 » . .	84	11	150	—	161	—	188	5	583	16
1885 » . .	151	33	201	1	198	—	525	31	1075	65
1886 » . .	754	68	231	2	205	—	485	42	1675	112
1887 » . .	233	30	163	—	89	—	56	4	541	34
1888 » . .	54	14	139	1	52	1	13	1	258	17
1889 » . .	77	2	194	—	51	4	8	1	330	7
1890 » . .	130	27	321	5	57	3	7	1	515	36
1891 » . .	171	32	298	—	58	3	4	—	531	35
1892 » . .	187	51	223	—	51	—	7	4	468	55

Обратимъ вниманіе только на числа умершихъ горожанъ и пріѣзжихъ.

Наибольшее число умершихъ отъ сыпнаго тифа въ Москвѣ приходится на 1886 г., въ теченіе котораго отъ этой болѣзни умерло 754 человѣка. Въ 1887 г. число умершихъ сокращается до 233 человѣкъ, а въ 1888 г.—до 54 человѣкъ, причемъ это послѣднее число оказывается наименьшимъ за весь періодъ. Съ 1889 г. число умершихъ отъ сыпнаго тифа ежегодно увеличивается и въ 1892 г. доходитъ до 187 человѣкъ. Такимъ образомъ, смертность отъ сыпнаго тифа въ Москвѣ, несомнѣнно, въ теченіе послѣднихъ 4 лѣтъ повышалась.

Отъ брюшнаго тифа въ теченіе 3 лѣтъ 1887—89 г. въ Москвѣ, среднимъ числомъ въ годъ, умирало по 165 человѣкъ; въ 1890 г. отъ той же болѣзни умерло 321 человѣкъ, а въ 1892 г. умершихъ было 223 человѣка. Слѣдовательно, въ 1892 г. смертность была хотя и ниже, чѣмъ въ 1890 г., но выше, чѣмъ въ упомянутомъ трехлѣтіи.

Случаевъ тифа безъ обозначенія формы, въ теченіе послѣдняго 5-лѣтія, насчитывалось въ Москвѣ ежегодно почти одно и тоже число.

Смерти отъ возвратной горячки стали въ Москвѣ, начиная съ 1887 г., чрезвычайно рѣдкими; въ 1892 г. такихъ смертей было всего лишь 7.

Въ 1892 г. въ Москвѣ развилась эпидемія азіатской холеры. Предыдущая холерная эпидемія была въ Москвѣ въ теченіе трехлѣтія 1870—72 г. и хотя отдѣльные случаи заболѣванія холерой наблюдались также и въ 1873 и въ 1874 гг., но во всякомъ случаѣ за эти два года въ Москвѣ холера въ эпидемію не развилась. Такимъ образомъ эпидемія 1892 г. возникла въ Москвѣ спустя 19 лѣтъ послѣ конца предыдущей.

Холерной эпидеміи 1892 г. предшествовала въ Москвѣ эпидемія гриппа, начавшаяся съ октября 1889 г. и продолжавшаяся, съ нѣкоторыми ослабленіями, въ теченіе слѣдующихъ 3 лѣтъ (1890—92 г.), при этомъ, насколько о томъ можно судить по имѣющемуся матеріалу, эпидемія гриппа особенно усилилась, въ 1891 г.[1]) Кромѣ того, слѣдуетъ вспомнить, что въ 1892 г. смертность отъ всѣхъ эпидимическихъ заразныхъ болѣзней была въ Москвѣ повышена. Такимъ образомъ болѣзненность населенія Москвы была повышена въ теченіе 3 лѣтъ до появленія холеры; а самый годъ ея появленія представлялъ условія, благопріятныя для развитія остальныхъ заразныхъ болѣзней. Несмотря на все это, холерная эпидемія 1892 г. была не сильна, какъ это видно изъ слѣдующаго сопоставленія о числѣ заболѣвшихъ холерой и умершихъ отъ нея въ Москвѣ, за всѣ бывшія въ ней эпидеміи, насколько о томъ имѣются данныя [2]).

---

[1]) Санитарному отдѣленію Городской Управы было сообщено о слѣдующемъ числѣ заболѣваній гриппомъ: за 1889 г. о 3.535 случаяхъ, за 1890 г. о 2.678 случаяхъ, за 1891 г. о 12.128 случаяхъ и за 1892 г. о 5.769 случаяхъ. Слѣдуетъ замѣтить, что эти свѣдѣнія далеко нельзя считать полными, такъ какъ въ значительномъ числѣ случаевъ гриппъ протекаетъ весьма легко, не вызывая необходимости врачебной помощи; всѣ такіе случаи ускользаютъ отъ регистраціи. (См. «Отчеты Московск. Городск. Управы по санитарной части» за годы 1891 и 1892).

[2]) Числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ холеры за годы 1830, 1831, 1847, 1848, 1870 и 1871 взяты изъ работы д-ра Н. П. Скворцова: «Матеріалы для исторіи холерныхъ эпидемій въ Москвѣ» (Приложеніе къ «Извѣст. Моск. Гор. Думы» за 1893 г.). За 1854 г. данныя взяты у Варадинова, въ его «Исторіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ» (ч. III, кн. 4-я стр. 171). Данныя за 1855 г. взяты изъ замѣтки «О холерной

Этихъ данныхъ къ сожалѣнію не имѣется за годы: 1853, 1856—58 и 1872—74 г.

Таблица 8-я.

Годы.	Сколько человѣкъ холерой: Заболѣло.	Умерло.	Годы.	Сколько человѣкъ холерой: Заболѣло.	Умерло.
1830	8.299	4.498	1858	?	?
1831	1.470	943	1866	1600	670
1847	3.392	1.743	1870	272	157
1848	16.474	8.118	1871	5451	2615
1853	?	?	1872	?	?
1854	5.512	3.025	1873	?	?
1855	3.104	1.570	1874	?	?
1856	?	?	1892	1338	720
1857	?	?			

Если даже допустить, что со времени послѣдней переписи (январь 1882 г.) населеніе Москвы не увеличилось и въ ней было не болѣе 753.500 жителей, то и въ этомъ случаѣ окажется, что въ 1892 г. на каждыя 10 тысячъ жителей пришлось менѣе 10 смертей отъ холеры (а именно $9{,}_6$ смертей), тогда какъ въ 1871 г., при населеніи въ 601.969 жителей, отъ холеры умерло 2.615 человѣкъ, т. е. по 43 человѣка слишкомъ на каждыя 10 тысячъ (точнѣе по $43{,}_4$). Во сколько же разъ сильнѣе была смертность въ Москвѣ отъ холеры во время эпидеміи 50-хъ годовъ, и тѣмъ болѣе въ страшную эпидемію 1848 года!

Умершіе въ 1892 г. отъ холеры въ Москвѣ распредѣляются по полу и по осѣдлости такимъ образомъ:

	Мужчинъ.	Женщинъ.	Оба пола. Итого.	%
Осѣдлое населеніе	479	169	648	$90{,}_0$
Пріѣзжіе	35	9	44	$6{,}_1$
Пересыльн. арестанты. . .	15	13	28	$3{,}_9$
Итого . . .	529	191	720	100

Что касается умершихъ отъ холеры изъ осѣдлаго населенія Москвы, то эти случаи смерти распредѣлились по участкамъ города крайне неравномѣрно. Въ 7 участкахъ Москвы число умершихъ отъ холеры составляетъ слѣдующій процентъ всего числа умершихъ отъ холеры изъ принадлежавшихъ къ осѣдлому населенію столицы:

Участки:	Число умершихъ.	%
Мясницкій 3-й	145	$22{,}_4$
Рогожскій 3-й	87	$13{,}_4$
Хамовническій 2-й.	47	$7{,}_3$
Пятницкій 2-й	40	$6{,}_2$
Пресненскій 1-й	35	$5{,}_4$
Пятницкій 1-й	29	$4{,}_5$
Якиманскій 1-й.	23	$3{,}_5$
Итого	406	$62{,}_7$

эпидеміи, бывшей въ Москвѣ въ 1855 г.» (Московск. Врачебн. Журналъ, издаваемый А. Полуниным. Годъ 1855. Книжка 4—6, II отд., стр. 34). Число умершихъ за 1866 г. — по холерному бюллетеню «Вѣдомостей Московской Городск. Полиціи» (1866 г. № 224), а число заболѣвшихъ по даннымъ комитета охраненія народнаго здравія, приведеннымъ у г. Скворцова (по бюллетеню Полицейск. Вѣдомостей заболѣвшихъ показано 1.587 человѣкъ, т. е. на 13 человѣкъ меньше).

Такимъ образомъ, изъ 648 умершихъ отъ холеры, принадлежавшихъ къ осѣдлому населенію Москвы, 406 умершихъ или 62,7% пришлось на долю 7 участковъ города, причемъ на 3-й Мясницкій участокъ пришлось 22,4%, а на Рогожскій 3-й пришлось 13,4%. Изъ другихъ участковъ города, въ 8 участкахъ число умершихъ колебалось отъ 12 до 19, причемъ во всѣхъ этихъ участкахъ отъ холеры умерло 126 человѣкъ или 19,4%; въ 23 участкахъ число умершихъ не доходило до 10 въ каждомъ, во всѣхъ умерло отъ холеры 100 человѣкъ, или 15,4%. Въ 2 участкахъ умершихъ отъ холеры не было (Срѣтенскій 2-й и Яузскій 2-й), и, наконецъ, относительно 16 умершихъ (2,5%) нельзя было опредѣлить ихъ мѣстожительство.

Такое значительное число смертей отъ холеры въ участкахъ Мясницкомъ 3-мъ, Рогожскомъ 3-мъ и Хамовническомъ 2-мъ объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что въ этихъ участкахъ находится значительное число ночлежныхъ домовъ, а также коечныхъ и каморочныхъ квартиръ, населеніе которыхъ и заболѣвало преимущественно холерой. Такъ, изъ 248 заболѣваній холерой, происшедшихъ въ 3-мъ Мясницкомъ участкѣ, 223 заболѣванія случились въ 6 ночлежныхъ домахъ Хитрова рынка. Въ Рогожскомъ 3-мъ участкѣ въ числѣ 144 заболѣвшихъ холерой было 55 ночлежниковъ городскаго ночлежнаго дома.

Въ Пятницкомъ 2-мъ участкѣ изъ 73 заболѣвшихъ холерой было 35 жившихъ въ каморочныхъ квартирахъ и 31 фабричныхъ рабочихъ. Въ Пятницкомъ 1-мъ участкѣ изъ 42 заболѣваній 21 пришлось на жильцовъ каморочныхъ квартиръ *). Не входя въ подробности, замѣтимъ, что въ 1892 г. большинство заболѣвшихъ холерой принадлежали къ бѣднѣйшей части населенія Москвы, а затѣмъ заболѣвали фабричные, ломовые извощики и т. п. **)

Первыя заболѣванія холерой въ Москвѣ появились въ Пересыльной тюрьмѣ и были опредѣлены, какъ холерныя, 17-го іюля ***).

Распространившись по городу, холера обусловила въ каждомъ мѣсяцѣ слѣдующее число смертей.

Мѣсяцы.	Число умершихъ.
Іюль	59
Августъ	246
Сентябрь	208
Октябрь	117
Ноябрь	74
Декабрь	16
Итого	720

Такимъ образомъ эпидемія 1892 г. относится къ числу осеннихъ, наблюдаемыхъ рѣже, чѣмъ лѣтнія.

*) См. весьма подробные «Отчеты Московскихъ городскихъ санитарныхъ врачей о заболѣваніяхъ азіатскою холерою и острымъ желудочно-кишечнымъ катарромъ въ 1892 г.» (печатались въ «Извѣстіяхъ Московской Городской Думы», апрѣль—іюнь 1893 года).

**) См. тѣ же отчеты Московскихъ санитарныхъ врачей.

***) «Отчетъ Московской Городской Управы о мѣрахъ противъ распространенія азіатской холеры въ 1892 г.», стр. 23 и въ «Отчетѣ санитарныхъ врачей» стр. 42.

Всѣ разсмотрѣнныя эпидемическія заразныя болѣзни вызвали въ Москвѣ въ 1892 г. меньше смертей, чѣмъ острый желудочно-кишечный катарръ, отъ котораго умерло 3.709 человѣкъ, т. е. на 77 человѣкъ больше, чѣмъ отъ упомянутыхъ заразныхъ болѣзней.

Острые желудочно-кишечные катарры даютъ случаи смерти преимущественно у дѣтей до 5 лѣтъ. Вотъ какимъ образомъ распредѣлялись такіе случаи смерти по возрастнымъ группамъ населенія Москвы:

Таблица 9-я.

Годы.	Число умершихъ отъ желудочно-кишечнаго катарра.			
	0—1г.	1—5 л.	5 л. и болѣе.	Итого.
1887 г. . .	2.278	671	124	3.073
1888 г. . .	2.237	674	115	3.026
1889 г. . .	2.743	754	134	3.631
1890 г. . .	3.190	1.027	207	4.424
1891 г. . .	2.656	746	166	3.568
Среднее. .	2.621	774	149	3.544
1892 г. . .	2.794	832	83	3.709

Въ среднемъ за 5 лѣтъ 1887—1891 г. на 100 умершихъ отъ острыхъ желудочно-кишечныхъ катарровъ приходится: 74 дѣтей 0—1 г., 22 дѣтей 1—5 л. (21,8%) и 4 умершихъ изъ пережившихъ 5-й годъ жизни (4,2%). Въ 1892 г. процентныя отношенія эти нѣсколько измѣнились, а именно на долю дѣтей 0—1 г. приходится 75,3%, на дѣтей 1—5 л. приходится 22,5%, а все остальное населеніе дало въ общій итогъ умершихъ отъ желудочно-кишечнаго катарра всего лишь 2,2%. Здѣсь слѣдуетъ, однако, вспомнить, что матеріалъ относительно причинъ смертности дѣтей въ Москвѣ, какъ вообще, такъ и въ частности относительно разсматриваемой причины смертности, весьма неудовлетворителенъ. Такъ въ 1892 г. на 100 случаевъ смерти отъ остраго желудочно-кишечнаго катарра у дѣтей 0—1 г. приходится 72 такихъ случаевъ, относительно которыхъ причина смерти опредѣлена лишь приблизительно, по опросу лицъ, пришедшихъ за полученіемъ свидѣтельствъ на погребеніе. Для дѣтей 1—5 л. такіе случаи составляютъ 67,4%. Такимъ образомъ, несомнѣнно, что данныя таблицы 9-й слѣдуетъ считать лишь приблизительными. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ отмѣтить, что въ группѣ умершихъ въ возрастахъ 5 л. и старшихъ, — для которой данныя о смертности болѣе удовлетворительны, — число умершихъ за 1892 г. значительно меньше, чѣмъ за каждый годъ предыдущаго пятилѣтія. Быть можетъ, это пониженіе числа умершихъ вызвано тѣмъ, что лица наиболѣе предрасположенныя къ болѣзнямъ кишечника заболѣвали въ 1892 г. холерой, вслѣдствіе чего понизилось число заболѣвшихъ и умершихъ острымъ катарромъ кишечника.

Главнѣйшей изъ всѣхъ отдѣльныхъ причинъ смертности въ Москвѣ слѣдуетъ считать чахотку легкихъ (см. табл. 5-ю). Изъ каждыхъ 100 умершихъ въ Москвѣ въ 1892 г. отъ чахотки умерло 15 человѣкъ (14,9%) и почти такое же отношеніе находимъ въ предыдущемъ пятилѣтіи (1887—91 г.), въ теченіе

котораго изъ 100 умершихъ 16 умерло отъ чахотки (15,8%). Число умершихъ отъ этой болѣзни сильно возрастаетъ въ 1889 г. (3.423 умершихъ, т. е. на 285 челов. больше, чѣмъ въ предыдущемъ году) и затѣмъ снова сильно возрастаетъ въ 1891 г., въ теченіе котораго отъ чахотки умерло 4.153 челов., на 593 челов. больше, чѣмъ въ предыдущемъ году.

Возрастаніе числа смертей отъ чахотки въ эти годы можно приписать вліянію эпидеміи гриппа, начавшейся съ конца 1889 г. и особенно усилившейся въ 1891 г. За все время, начиная съ 1889 г., смертность отъ чахотки въ Москвѣ очевидно была повышена.

Группа болѣзней органовъ дыханія даетъ въ Москвѣ почти такое же число смертей, какъ и чахотка. На 100 умершихъ въ 1892 г. приходится около 15 умершихъ (14,7%) отъ болѣзней органовъ дыханія и почти такое же отношеніе оказывается въ предыдущемъ пятилѣтіи (14,4%). Относительно этихъ болѣзней можно также считать, что вызываемая ими смертность была въ Москвѣ повышена за все предыдущее пятилѣтіе. Дѣйствительно, въ 1887 г. отъ болѣзней органовъ дыханія умерло 2.555 челов., въ 1888 г. число смертей увеличилось на 448 случаевъ, въ 1889 г. на 363 случая, въ 1891 г. на 148 случаевъ и въ 1892 г. на 194 случая, причемъ умерло 3.727 человѣкъ. Такое возрастаніе числа смертей, несомнѣнно, указываетъ на возрастаніе смертности, а это послѣднее можно отчасти объяснить вліяніемъ эпидеміи гриппа.

Измѣненіе числа умершихъ отъ прочихъ причинъ видно изъ таблицы 5-й. Здѣсь замѣтимъ только, что число умершихъ въ Москвѣ отъ врожденной слабости и старческой дряхлости оказывается преувеличеннымъ, какъ это видно изъ сравненія съ данными по другимъ городамъ [1]). Въ эти рубрики въ Москвѣ, очевидно, попадаетъ много такихъ случаевъ, въ которыхъ причину смерти приходилось опредѣлять по опросу родственниковъ или же лицъ, знавшихъ умершаго, причемъ трудно было выяснить дѣйствительную причину смерти [2]). Поэтому числа обѣихъ этихъ рубрикъ представляются весьма сомнительными.

Въ таблицѣ 5-й данныя о причинахъ смертности въ Москвѣ приведены относительно умершихъ всѣхъ возрастовъ, сообщимъ теперь такія же данныя относительно умершихъ въ возрастахъ 15—60 л. Приводимъ ихъ потому, что къ этой возрастной группѣ принадлежитъ большинство жителей Москвы, при-

---

[1]) См. въ работѣ отдѣленія «Смертность населенія г. Москвы 1872—89 г.» стр. 13, 53, 61.

[2]) Въ 1892 г., изъ числа умершихъ въ возрастахъ 60 л. и старшихъ 2.597 челов. передъ смертью лѣчились у врачей, которыми и опредѣлены причины смерти; при этомъ причина показана старческая дряхлость въ 770 случаяхъ, т. е. для 29,6%. Для остальныхъ 967 челов., умершихъ въ тѣхъ же возрастахъ, причина смерти опредѣлена только приблизительно, причемъ причиной показана старческая дряхлость въ 619 случаяхъ, т. е. для 64%. Такимъ образомъ полицейскіе врачи, опредѣляя причину смерти приблизительно, указываютъ на старческую дряхлость слишкомъ въ 2 раза чаще, чѣмъ врачи, у которыхъ умершіе лѣчились передъ смертью. Почти то же находимъ и для дѣтей, умершихъ на первомъ году жизни. Изъ этихъ дѣтей 2.325 челов. передъ смертью лѣчились у врачей, которые, опредѣляя причину смерти для 304 случаевъ; т. е. для 13,1%, указали на врожденную слабость. Въ то же время, полицейскіе врачи, опредѣляя причину смерти для 5.152 дѣтей, умершихъ въ томъ же возрастѣ, указали на врожденную слабость относительно 1.927 случаевъ, или 37,4%. Такимъ образомъ, при приблизительномъ опредѣленіи причинъ смерти, врожденная слабость отмѣ-

чемъ и матеріалъ о причинахъ смертности этой части населенія можно считать достаточно точнымъ [1]).

Въ 1892 г. умершіе въ Москвѣ въ возрастахъ 15—60 л. распредѣлялись по причинамъ смертности слѣдующимъ образомъ:

Таблица 10-я.

Причины смерти:	Число умершихъ. 15—60 л. Итоги.	%
Чахотка легкихъ	3.287	35,3
Эпидемич. заразн. болѣзни	1.326	14,2
Бол.: органовъ дыханія	753	8,1
» кровеносной системы. . . .	632	6,8
» нервной системы	585	6,3
» конституціональныя	532	5,7
» орг. пищевар. (остр. и хронич.)	416	4,5
» мочевыхъ и полов. орган. . .	378	4,0
Насильственныя смерти.	259	2,8
Алкоголизмъ	109	1,2
Прочія причины	658	7,1
Причина неизвѣстна	373	4,0
Итого. . .	9.308	100

Такимъ образомъ, для населенія Москвы въ возрастахъ 15—60 л. чахотка легкихъ значительно преобладаетъ надъ всѣми остальными причинами смертности, такъ какъ на ея долю приходится болѣе $^1/_3$ всего числа смертей разсматриваемой группы населенія. Несмотря на то, что въ 1892 г. въ Москвѣ къ эпидемическимъ заразнымъ болѣзнямъ присоединилась холера, все-таки отъ всѣхъ этихъ болѣзней умерло почти въ $2^1/_2$ раза меньше, чѣмъ отъ чахотки.

За чахоткой, по своему значенію въ ряду причинъ смертности, слѣдуютъ эпидемическія заразныя болѣзни, отъ которыхъ въ возрастахъ 15—60 лѣтъ умерло 1.326 человѣкъ (14,2% умершихъ); изъ нихъ 622 человѣка умерло отъ холеры, 462 отъ тифовъ и 242 отъ остальныхъ заразныхъ болѣзней. Изъ тифовъ больше всего смертей далъ сыпной тифъ (219 случаевъ), а за нимъ—брюшной (199 случаевъ). Изъ остальныхъ заразныхъ болѣзней наибольшее

чается почти въ 3 раза чаще, чѣмъ въ тѣхъ случаяхъ, когда причина опредѣляется на основаніи наблюденій во время предсмертной болѣзни.

[1]) По переписи 1882 г. къ возрастной группѣ 15—60 л. принадлежало 71% всего населенія Москвы. Что касается степени точности матеріала о причинахъ смертности въ этихъ возрастахъ, то за 1892 г. оказывается слѣдующее. Въ 1892 г. въ Москвѣ умерло въ возрастахъ 15—60 л. 9.308 человѣкъ, изъ которыхъ 6.277 челов., или 67,4% умерли въ больницахъ, 1.878 челов., или 20,2%, умерли внѣ больницъ, причемъ передъ смертью лѣчились у врачей. Такимъ образомъ, для 87,6% изъ умершихъ въ возрастахъ 15—60 л. причина смерти опредѣлена врачами, у которыхъ лѣчились умершіе. Наконецъ остальные 1.153 человѣка умерли также внѣ больницъ и передъ смертью не лѣчились, вслѣдствіе чего причины ихъ смерти опредѣлены только приблизительно; эти случаи составляютъ 12,4% всего числа смертей въ возрастной группѣ 15—60 л.

значеніе имѣли дизентерія (128 смертей), оспа (75 смертей) и дифтеритъ (22 смерти). Отъ скарлатины умерло 11, а отъ кори 6 человѣкъ.

Третье мѣсто въ ряду причинъ смертности той же возрастной группы занимаетъ группа болѣзней органовъ дыханія, на долю которыхъ приходится $8,_1{}^0/_0$ всего числа смертей. Остальныя причины смертности имѣютъ меньшее значеніе.

Разсмотримъ, въ заключеніе, распредѣленіе умершихъ въ Москвѣ, за исключеніемъ питомцевъ Воспитательнаго дома, по отдѣльнымъ мѣсяцамъ года.

Таблица 11-я.

Мѣсяцы.	Число умершихъ за каждый мѣсяцъ.				% прироста въ 1892 г.
	Итоги умершихъ.		На 100 умер. прих. въ кажд. мѣс.(=30 дн.)		
	Среднее 1887—91 г.	1892 г.	Среднее 1887—91 г.	1892 г.	
Январь	1846	1995	8,2	7,8	8,1
Февраль	1647	1878	8,1	7,8	14,0
Мартъ	1839	2144	8,2	8,3	16,6
Апрѣль	1814	2093	8,4	8,4	15,4
Май	1923	2089	8,6	8,1	8,6
Іюнь	2270	3085	10,5	12,4	35,9
Іюль	2326	2398	10,4	9,3	3,1
Августъ	1841	2192	8,2	8,5	19,1
Сентябрь	1535	1872	7,2	7,5	22,0
Октябрь	1480	1687	6,6	6,6	14,0
Ноябрь	1619	1737	7,5	7,0	7,3
Декабрь	1817	2135	8,1	8,3	17,5
Итого	21957	25305	100	100	15,2

Смерти распредѣлялись по мѣсяцамъ въ 1892 г. менѣе равномѣрно, чѣмъ въ среднемъ за предыдущее пятилѣтіе. Сравнивая приростъ числа смертей по отдѣльнымъ мѣсяцамъ 1892 г. (5-й столбецъ таблицы) найдемъ, что число смертей особенно увеличилось въ іюнѣ (на $35,_9{}^0/_0$), въ сентябрѣ (на $22{}^0/_0$) и въ августѣ (на $19,_1{}^0/_0$). Въ теченіе этихъ мѣсяцевъ, очевидно, смертность въ Москвѣ была въ 1892 значительно повышена противъ средней смертности за предыдущее пятилѣтіе. Нѣкоторое повышеніе смертности можно предположить также въ мѣсяцахъ февралѣ, мартѣ, апрѣлѣ, октябрѣ и декабрѣ. Что касается смертности въ теченіе января, мая и ноября, то можно допустить или незначительное повышеніе ея въ 1892 г., или даже приписать приростъ смертей разницѣ въ численности населенія. Это въ особенности относится къ іюлю, когда приростъ смертей въ 1892 г. былъ лишь въ $3{}^0/_0$.

Покажемъ относительно нѣкоторыхъ главнѣйшихъ причинъ смертности, какое значеніе имѣли онѣ въ ряду всѣхъ причинъ смертности въ Москвѣ за 1892 годъ по мѣсяцамъ:

Таблица 12-я.

Мѣсяцы.	Изъ 100 смертей въ каждомъ мѣсяцѣ, сколько отъ каждой болѣзни.					
	Эпидемич. заразн. болѣзни.	Острый жел.-киш. катарръ.	Чахотка легкихъ.	Болѣзни органовъ дыханія.	Болѣзни нервной системы.	Болѣзни кровен. системы.
Январь	12,1	4,8	18,5	19,0	5,4	5,6
Февраль	12,3	5,4	19,2	18,1	5,5	4,9
Мартъ	13,6	6,5	17,5	19,6	6,0	4,3
Апрѣль	13,5	6,6	17,7	18,3	5,8	4,2
Май	12,2	15,2	14,8	17,6	5,1	3,8
Іюнь	9,1	41,4	10,2	8,8	3,0	2,5
Іюль	15,2	27,6	10,7	9,0	3,9	2,8
Августъ	21,6	20,4	11,6	8,1	4,1	2,8
Сентябрь	21,3	13,5	12,2	11,5	4,9	4,1
Октябрь	16,5	6,5	16,8	15,1	5,0	4,1
Ноябрь	16,7	4,9	16,6	16,4	5,2	3,9
Декабрь	11,8	3,8	16,0	19,4	5,7	6,2
За весь годъ . .	14,3	14,7	14,8	14,7	4,9	4,0

Въ группу эпидемическихъ заразныхъ болѣзней въ этой таблицѣ включены тифы, дѣтскія заразныя болѣзни и холера. Значеніе этихъ болѣзней весьма возросло во второмъ полугодіи 1892 г. Изъ 100 умершихъ въ августѣ и сентябрѣ отъ этихъ болѣзней умерло по 21 человѣку слишкомъ. Желудочно-кишечные катарры имѣли наибольшее значеніе въ лѣтніе мѣсяцы, причемъ въ іюнѣ на 100 умершихъ приходится слишкомъ 41 умершихъ отъ катарра кишечника. Чахотка легкихъ сильно выдѣляется въ ряду причинъ смертности съ января по апрѣль и съ октября до конца года; изъ 100 умершихъ въ февралѣ, отъ чахотки умерло 19 человѣкъ. Въ теченіе лѣта значеніе чахотки понижается, но даже въ іюнѣ на 100 умершихъ приходится 10 умершихъ отъ чахотки. Значеніе болѣзней органовъ дыханія, нервной и кровеносной системы за отдѣльные мѣсяцы года возрастаетъ и понижается почти такъ же, какъ и значеніе чахотки. Всѣ эти болѣзни въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ уступаютъ мѣсто острому желудочно-кишечному катарру.

Относительно этой послѣдней болѣзни приводимъ данныя о распредѣленіи смертей по мѣсяцамъ, за послѣднія 6 лѣтъ.

Таблица 13 я.

Мѣсяцы.	Общее число умершихъ отъ остр. желудочно-кишечнаго катарра въ Москвѣ.						
	1887 г.	1888 г.	1889 г.	1890 г.	1891 г.	Средн. 1887—1891.	1892 г.
1. Январь. . .	111	85	118	100	101	103	97
2. Февраль . . .	102	97	110	99	73	96	101
3. Мартъ. . . .	107	138	132	127	96	120	140
4. Апрѣль. . .	104	141	135	190	117	137	139
5. Май.	350	158	358	478	248	318	317
6. Іюнь.	781	239	1004	1274	745	809	1277
7. Іюль . . .	540	898	717	942	1060	831	661
8. Августъ . . .	371	610	496	629	516	525	448
9. Сентябрь. . .	286	327	219	266	248	269	253
10. Октябрь . . .	126	131	124	114	131	125	110
11. Ноябрь. . .	93	84	98	95	123	99	85
12. Декабрь . . .	98	118	120	110	110	111	81
13. Итого. . .	3069	3026	3631	4424	3568	3543	3709
№6—8 Итого. . .	1692	1747	2217	2845	2321	2165	2386
№6—8 % къ № 13.	55,1	57,7	61,1	64,3	65,1	61,1	64,4

Изъ этой таблицы видно, что въ Москвѣ наибольшее число смертей отъ остраго желудочно-кишечнаго катарра приходится на іюнь, іюль и августъ. Въ среднемъ за пятилѣтіе 1887—91 г. на эти три мѣсяца приходится 61,1% изъ всего числа смертей отъ этихъ болѣзней, въ 1892 г. на эти мѣсяцы пришлось 64,4%. По отдѣльнымъ мѣсяцамъ года смерти отъ остраго желудочно-кишечнаго катарра распредѣлялись въ 1892 г. почти такъ же, какъ и въ годы 1887, 1889 и 1890. Слѣдуетъ отмѣтить что при сравненіи числа смертей за мѣсяцы іюнь и іюль, найдемъ, что въ іюлѣ 1892 г. число смертей понижается болѣе чѣмъ въ іюлѣ каждаго изъ 3 названныхъ лѣтъ. Слѣдуетъ отмѣтить также, что, начиная съ іюля, въ 1892 г. число смертей за каждый мѣсяцъ меньше, чѣмъ въ среднемъ за соотвѣтствующій мѣсяцъ предыдущаго пятилѣтія. Такимъ образомъ, за все время холерной эпидеміи 1892 г. число смертей, приписываемыхъ острымъ катаррамъ желудка и кишекъ, было даже меньше обычнаго числа такихъ смертей за предыдущіе годы.

Заканчивая этотъ обзоръ данныхъ о смертности въ Москвѣ за 1892 г., повторимъ вкратцѣ главнѣйшіе выводы.

Смертность населенія Москвы (за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнагодома)была въ 1892 году значительно повышена. Почти всѣ, разсмотрѣнныя выше,группы болѣзней участвовали въ повышеніи смертности. Особенно повысилась смертность отъ заразныхъ болѣзней, отчасти вслѣдствіе того, что въ Москвѣ развилась холерная эпидемія, отчасти потому, что тифы и дѣтскія заразныя болѣзни также дали больше смертей. Повысилась также и смертность отъ чахотки легкихъ и болѣзней органовъ дыханія, что, вѣроятно, находится

въ связи съ эпидеміей гриппа, существующей въ Москвѣ съ осени 1889 года. Почти всѣ остальныя причины смертности также дали повышенное число смертей.

Наибольшее повышеніе смертности въ Москвѣ замѣчается въ 1892 году у дѣтей въ возрастахъ менѣе 10 лѣтъ. Смертность населенія въ возрастахъ 15—50 лѣтъ также повышена, хотя и не такъ сильно. У дѣтей 10—15 лѣтъ и у населенія, пережившаго 50-лѣтній возрастъ смертность была, во всякомъ случаѣ, не выше, чѣмъ въ среднемъ за предыдущее пятилѣтіе.

ПРИМѢЧАНІЯ.

1. Регистрація умершихъ въ Москвѣ.

Въ 1877 году въ Москвѣ для регистраціи умершихъ введены были особыя карточки, на которыхъ больничныя учрежденія и полицейскіе участки должны сообщать во Врачебное Управленіе свѣдѣнія о каждомъ умершемъ *). Копій съ этихъ карточекъ не дѣлалось, а потому, въ случаѣ утраты карточки, возстановить ее, въ весьма многихъ случаяхъ, не было никакой возможности.

Въ виду сказаннаго, Статистическое отдѣленіе Городской Управы, по соглашенію съ Врачебнымъ Управленіемъ выработало нѣсколько иной порядокъ регистраціи умершихъ въ Москвѣ.

Въ концѣ 1891 года въ больничныя учрежденія, имѣющія право разрѣшать погребеніе умершихъ **), а также въ полицейскіе участки были выданы для регистраціи умершихъ особыя книги. Каждый листъ этихъ книгъ состоитъ изъ 3 частей, отдѣленныхъ другъ отъ друга прорѣзями. Крайняя часть листа заключаетъ бланкъ свидѣтельства на погребеніе. На средней части листа напечатанъ бланкъ карточки для сообщенія свѣдѣній объ умершемъ во Врачебное Управленіе. Третья часть листа, остающаяся въ корешкѣ книги, въ верхней своей части назначена для заполненія копій съ главнѣйшихъ вопросовъ карточки объ умершемъ. Подъ этой копіей напечатанъ бланкъ росписки въ полученіи свидѣтельства на погребеніе; въ роспискѣ обозначается нумеръ свидѣтельства на погребеніе, время его выдачи, а также кладбище, на которомъ умершій будетъ погребенъ, далѣе слѣдуетъ подпись лица, получившаго свидѣтельство. Каждая книга прошнурована и перенумерована, причемъ нумерація повторяется также и на карточкахъ, доставляемыхъ во Врачебное Управленіе.

---

*) Объ установленіи въ 1877 году новаго порядка регистраціи умершихъ въ Москвѣ см. «Смертность населенія г. Москвы 1872—89 г.», главу 1-ю.

**) Книги объ умершихъ выданы слѣдующимъ больницамъ: Московскимъ Городскимъ 1-й и 2-й, Старо-Екатерининской, Яузской, Басманной, Мясницкой, бр. Бахрушиныхъ, Дѣтской св. Владиміра, Преображенской, Императорской Екатерининской, Шереметевской, Императора Александра III, Маріинской, Императора Павла I, Голицынской, Дѣтской св. Ольги, Александровской Купеческаго общества, Глазной, Тюремной и Пересыльной, Военнаго госпиталя, факультет. и психіатрич. клиникамъ Московскаго университета, Московскому родовспомогательному заведенію, Окружной больницѣ Воспитательнаго дома. Кромѣ того книги выданы богадѣленнымъ домамъ Набилковскому и Екатерининскому, Николаевскому Сиротскому институту и Вдовьему дому.

Такой порядокъ регистраціи, въ случаѣ утраты карточки объ умершемъ, позволяетъ возстановить главнѣйшія свѣдѣнія о немъ, такъ какъ копія этихъ свѣдѣній сохраняется въ корешкѣ книги. Кромѣ того этотъ порядокъ вполнѣ обезпечиваетъ составленіе карты о каждомъ умершемъ. Свидѣтельство на погребеніе можно выдавать только на бланкахъ, имѣющихся въ описанныхъ книгахъ; отрывая же такой бланкъ, необходимо также заполнить, по крайней мѣрѣ, ту часть листа, которая остается въ корешкѣ книги. Такимъ образомъ можно всегда провѣрить, всѣ ли карты объ умершихъ были доставлены во Врачебное Управленіе. Регистрація умершихъ по этимъ книгамъ началась съ 1 января 1892 года. Вырабатывая форму книгъ для регистраціи умершихъ, Статистическое отдѣленіе воспользовалось этимъ случаемъ, чтобы нѣсколько измѣнить самыя карточки объ умершихъ. Редакція нѣкоторыхъ вопросовъ была измѣнена и дополнена, а на карточкахъ объ умершихъ, погребаемыхъ по распоряженію полиціи, измѣненъ порядокъ записи о причинѣ смерти. Графа, назначенная для этихъ записей, раздѣлена на 2 части, причемъ одна часть назначена для того случая, когда запись дѣлается на основаніи свидѣтельства, выданнаго врачемъ, лѣчившимъ умершаго, а другая часть—для того случая, когда причина смерти опредѣляется полицейскимъ врачемъ лишь приблизительно, на основаніи опроса родственниковъ умершаго, или вообще тѣхъ лицъ, которыя явились за полученіемъ свидѣтельства на погребеніе.

Полицейская карточка объ умершихъ редактирована слѣдующимъ образомъ:

«Для умершихъ, погребаемыхъ **по свидѣтельствамъ полиціи**».

1. Гдѣ жил умерш ? Обозначить часть, участокъ, улицу и домъ.
2. За какимъ № выдано свидѣтельство на погребеніе.
3. Званіе, имя, отчество, фамилія (или прозвище) умерш .
4. Какого года, мѣсяца и числа умер ?
5. Возрастъ умерш (для дѣтей до 1 мѣсяца—сколько дней прожито. Для дѣтей старше 1 мѣсяца и до 1 года—сколько мѣсяцевъ прожито. Для другихъ возрастовъ—сколько лѣтъ прожито).
6. Какого вѣроисповѣданія умерш ?
7. Чѣмъ занимался умерш ? (Для малолѣтнихъ до 15 лѣтъ занятія родителей).
8. Сколько времени жил умерш въ Москвѣ? (Сколько дней или недѣль или мѣсяцевъ, или лѣтъ).
9. Въ какомъ этажѣ жил умерш ?
10. Умерш был : холостъ, женатъ, вдовъ, въ разводѣ; или дѣвица, замужняя, вдова, въ разводѣ?
11. Домъ, гдѣ умерш жил : деревянный, каменный, полукаменный?
12. Умерш занимал : квартиру, одну комнату въ квартирѣ, или уголъ?
13. Для дѣтей: законнорожденный, незаконнорожденный?

Подходящее слово подчеркнуть.

Подпись участковаго пристава.

14. Причина смерти. Если умершаго лѣчилъ врачъ, то причина смерти должна быть означена здѣсь по латыни.

15. Причина смерти. Если умершій не былъ лѣчимъ врачемъ, то причина смерти должна быть означена здѣсь по русски.

Подпись полицейскаго врача.

(Примѣчаніе). Эта карта отсылается во Врачебное Управленіе.

Въ копіи съ такой карточки, остающейся въ корешкѣ книги, опущены вопросы 7—13, подъ первыми 6 вопросами, на копіи слѣдуетъ подпись участковаго пристава. Далѣе идутъ вопросы 14 и 15, скрѣпляемые подписью полицейскаго врача, а далѣе помѣщены данныя росписки въ полученіи свидѣтельства на погребеніе.

На больничной карточкѣ первый вопросъ изложенъ нѣсколько иначе [1]) и имѣется только одна графа для записи причины смерти. Эти карточки скрѣпляются подписью больничныхъ врачей. На копіи съ больничныхъ карточекъ также какъ и на полицейскихъ, опущены вопросы 7—13 и имѣется бланкъ для росписки въ полученіи свидѣтельства на погребеніе. Копія также скрѣпляется подписью врача.

Книги, выдаваемыя больничнымъ учрежденіямъ отпечатаны на розовой, а выдаваемыя въ полицейскіе участки на бѣлой бумагѣ. Эти книги выдаются по мѣрѣ надобности изъ Статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы.

2. Разработка данныхъ о смертности въ Москвѣ за 1892 г.

Съ 1877 г. по 1891 г. включительно, данныя объ умершихъ въ Москвѣ разрабатывались докторомъ В. М. Остроглазовымъ[2]). Съ 1892 г. докторъ Остроглазовъ прекратилъ составленіе ежемѣсячныхъ таблицъ, взамѣнъ которыхъ имъ помѣщаются въ «Вѣдомостяхъ Московской Городской Полиціи» еженедѣльныя таблицы объ умершихъ въ Москвѣ. Что касается болѣе подробной разработки данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ, то эта разработка за 1892 г. сдѣлана Статистическимъ отдѣленіемъ Московской Городской Управы. Разработка производилась за каждый мѣсяцъ 1892 г., причемъ ея главнѣйшіе результаты помѣщались въ ежемѣсячныхъ бюллетеняхъ Статистическаго отдѣленія[3]). Необходимо замѣтить, что данныя объ умершихъ, заключающіяся въ сводномъ бюллетенѣ за 1892 г., не всегда согласуются съ данными таблицъ, помѣщенныхъ далѣе въ этой работѣ. Эта разница вызвана тѣмъ, что нерѣдко нѣкоторыя свѣдѣнія объ умершихъ оказываются неточными и эта неточность иногда обнаруживается уже послѣ того, какъ ежемѣсячный бюллетень отпечатанъ, нѣкоторыя же поправки пришлось сдѣлать въ таблицахъ даже послѣ того, какъ былъ отпечатанъ и сводный бюллетень за 1892 годъ.

При разработкѣ данныхъ за 1892 годъ умершіе дѣлились на 4 категоріи: на умершихъ изъ осѣдлаго населенія, изъ пріѣзжихъ, т. е. жившихъ внѣ

[1]) «Гдѣ жилъ умершій до поступленія въ больницу?» «Обозначить» и т. д. «или уѣздъ и деревню».

[2]) О разработкѣ данныхъ съ 1877 г. см. въ работѣ отдѣленія: «Смерт. населенія города Москвы 1872—1889 г.», стр. 6—10 и примѣчаніе 2-е, стр. 146—148.

[3]) Эти бюллетени помѣщаются ежемѣсячно въ «Извѣстіяхъ Московской Городской Думы».

Москвы, изъ пересыльныхъ арестантовъ и изъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома. Такое же раздѣленіе умершихъ было принято и докторомъ Остроглазовымъ при разработкѣ данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ за предыдущіе годы.

Что касается питомцевъ Воспитательнаго дома, умершихъ въ грудныхъ его отдѣленіяхъ, то ихъ выдѣленіе въ особую категорію крайне необходимо. Изъ предыдущаго обзора смертности въ Москвѣ за 1892 г. видно, какое ошибочное заключеніе можно получить относительно смертности осѣдлаго населенія Москвы въ томъ случаѣ, если о ней судить на основаніи общаго числа умершихъ въ Москвѣ. При этомъ вся ошибочность заключенія получилась бы именно отъ того, что число умершихъ питомцевъ,—составляющихъ значительную часть всего числа умершихъ въ Москвѣ,—уменьшалось, въ то время какъ число умершихъ изъ осѣдлаго населенія возрастало. Возрастаніе смертей въ осѣдломъ населеніи въ теченіе періода 1887—92 г. никакъ нельзя объяснить возрастаніемъ числа жителей, тогда какъ уменьшеніе смертей въ Воспитательномъ домѣ можно поставить въ зависимость отъ колебаній числа дѣтей, поступающихъ въ это учрежденіе. Такимъ образомъ выдѣленіе питомцевъ Воспитательнаго дома въ особую группу крайне необходимо при разработкѣ данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ, особенно необходимо это выдѣленіе питомцевъ при изученіи смертности дѣтей на первомъ году жизни. Замѣтимъ, что свѣдѣнія объ умершихъ питомцахъ 0—1 г. доставляются не на карточкахъ, а въ видѣ еженедѣльныхъ вѣдомостей, причемъ, если отчетная недѣля состоитъ изъ дней двухъ смежныхъ мѣсяцевъ, то за дни каждаго мѣсяца доставляется отдѣльная вѣдомость.

Выдѣленіе пересыльныхъ арестантовъ въ особую рубрику также необходимо при разработкѣ данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ. Населеніе Московской пересыльной тюрьмы состоитъ частью изъ лицъ, высылаемыхъ изъ Москвы, частью изъ ссыльныхъ, стекающихся въ тюрьму изъ различныхъ мѣстностей Россіи. Само собой понятно, что эту послѣднюю категорію арестантовъ ни въ какомъ случаѣ нельзя смѣшивать съ осѣдлымъ населеніемъ столицы. Что касается высылаемыхъ изъ Москвы, то несомнѣнно многихъ умершихъ изъ этой категоріи арестантовъ слѣдовало бы причислить къ умершимъ изъ осѣдлаго населенія. Но для такого подраздѣленія не имѣется данныхъ и получить ихъ было бы трудно. Выдѣленіе пересыльныхъ арестантовъ въ особую рубрику таблицъ объ умершихъ необходимо также потому, что приходящія въ Москву партіи арестантовъ могутъ заносить съ собой заразныя болѣзни, а, слѣдовательно, данныя о смертности пересыльныхъ арестантовъ весьма важны для эпидеміологіи Москвы. Въ виду этого данныя объ этой категоріи умершихъ разработаны за 1892 г. болѣе подробно, чѣмъ это дѣлалось раньше.

Что касается умершихъ изъ числа пріѣзжихъ, то, прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что для Москвы весьма трудно установить самое различіе между ея осѣдлымъ и временнымъ населеніемъ. Такъ напр., какой срокъ пребыванія въ Москвѣ, въ теченіе года, слѣдуетъ принять, чтобы отнести кого либо изъ фабричныхъ, плотниковъ, штукатуровъ, извозчиковъ и т. д. къ числу постоянныхъ жителей Москвы. Число этихъ рабочихъ въ Москвѣ въ теченіе года измѣняется, такъ какъ полевыя работы отвлекаютъ рабочихъ отъ фабрикъ и даже ремесленныхъ заведеній, и, напротивъ того, періодъ построекъ и зимняго

извознаго промысла привлекаетъ въ Москву рабочихъ изъ деревень. Эти рабочіе отлучаются изъ Москвы и приходятъ въ нее на довольно продолжительное время. Если бы для этого полуосѣдлаго населенія можно было опредѣлить среднюю продолжительность пребыванія въ Москвѣ въ теченіе года, то только тогда можно было бы условиться, кого именно слѣдуетъ считать за осѣдлыхъ жителей Москвы. Но даже и въ этомъ случаѣ, относительно каждаго умершаго невозможно было бы опредѣлить, принадлежалъ ли онъ къ осѣдлому населенію Москвы.

Вопросъ объ осѣдлости и не поставленъ на Московскихъ карточкахъ объ умершихъ. На карточкѣ имѣется вопросъ: «сколько времени умершій жилъ въ Москвѣ»? Вопросъ этотъ можетъ быть истолкованъ различно не только относительно полуосѣдлаго населенія, но даже въ примѣненіи къ тѣмъ умершимъ, которые несомнѣнно принадлежали къ числу постоянныхъ жителей Москвы *).

Если такой житель возвратится въ Москву послѣ кратковременнаго отсутствія и умретъ чрезъ 2 дня по пріѣздѣ, то весьма возможно, что о немъ будетъ сказано, что онъ жилъ въ Москвѣ 2 дня, хотя въ дѣйствительности онъ, можетъ быть, всего на 1 мѣсяцъ выѣзжалъ изъ Москвы, проживя въ ней лѣтъ 20. Въ виду несомнѣнной возможности такихъ отвѣтовъ, ими нельзя пользоваться для выдѣленія пріѣзжихъ изъ всего числа умершихъ.

При разработкѣ данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 г. рубрика «пріѣзжихъ» наполнилась главнымъ образомъ умершими изъ больныхъ, прибывшихъ въ Москву для лѣченія. Въ большинствѣ случаевъ это были фабричные и рабочіе съ заводовъ и желѣзныхъ дорогъ, поступившія въ Московскія больницы изъ ближайшихъ окрестностей Москвы.

Далѣе, по примѣру разработки данныхъ за предыдущіе годы, въ эту рубрику включались умершіе изъ войскъ, стоявшихъ въ Москвѣ,—за все время, когда войско находилось подъ Москвой, въ лагерѣ.

Точно также въ рубрику пріѣзжихъ заносились всѣ умершіе изъ состава военныхъ отрядовъ, проходившихъ чрезъ Москву и всѣ тѣ, относительно которыхъ на карточкахъ встрѣчались отмѣтки, несомнѣнно указывавшія, что умершіе принадлежали къ числу лицъ жившихъ внѣ Москвы (напр. помѣтка «проѣздомъ» и т. п.).

Въ отличіе отъ предыдущей разработки, всѣ умершіе въ Петровско-Разумовскомъ участкѣ,—прежде заносившіеся въ рубрику пріѣзжихъ,—при разработкѣ данныхъ за 1892 г. вовсе не причислялись къ умершимъ въ Москвѣ. Объ этихъ умершихъ составлена отдѣльная таблица. Связь этого участка съ Москвой чисто внѣшняя—включеніе участка въ районъ вѣдѣнія Московской полиціи. Участокъ находится на разстояніи 5 верстъ отъ Бутырской заставы и отдѣленъ отъ Москвы полями и лѣсомъ. Поэтому нѣтъ основаній присоединять умершихъ въ этомъ участкѣ къ числу умершихъ въ Москвѣ.

За исключеніемъ умершихъ, упомянутыхъ выше, всѣ остальные относят-

*) Не смотря на то, что отдѣленіе, какъ было сказано выше, нѣсколько измѣнило въ 1892 г. редакцію нѣкоторыхъ вопросовъ карточки объ умершихъ, оно все-таки не можетъ принять на себя отвѣтственность относительно редакціи вопросовъ, оставшихся безъ измѣненія. Впрочемъ въ данномъ случаѣ вопросъ трудно редактировать такъ, чтобы получались вполнѣ опредѣленные отвѣты.

ся къ категоріи умершихъ изъ осѣдлаго населенія города. При разработкѣ данныхъ, эти умершіе подсчитываются по полицейскимъ участкамъ, въ которыхъ они жили передъ своею смертью; если же участка опредѣлить нельзя, то въ этомъ случаѣ умершіе заносятся въ рубрику «безъадресныхъ». Умершіе въ больницахъ точно также записываются или по участкамъ, гдѣ они жили раньше или въ группу «безъадресныхъ». Въ этомъ отношеніи разработка данныхъ за 1892 г. сходна съ разработкой за предыдущіе годы, съ однимъ только исключеніемъ. Именно новорожденные въ Московскомъ родовспомогательномъ заведеніи причислялись прежде къ умершимъ въ Мясницкомъ 3-мъ участкѣ, въ которомъ это учрежденіе находится. При этомъ могли бы получаться крайне неправильныя заключенія относительно смертности въ сказанномъ участкѣ. Поэтому, при разработкѣ данныхъ за 1892 г., къ умершимъ въ Московскомъ родовспомогательномъ заведеніи примѣнялось правило, установленное для больницъ вообще, т. е. умершіе заносились или по участкамъ, гдѣ жили родильницы до поступленія въ заведеніе, или причислялись къ безъадреснымъ.

Остается сказать о классификаціи причинъ смертности, принятой при разработкѣ данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ. Классификація эта нѣсколько отличается отъ той, которую принялъ д-ръ Остроглазовъ при разработкѣ данныхъ за прежніе годы. Замѣтимъ, что и до 1892 г. классификація причинъ смертности подверглась нѣкоторымъ измѣненіямъ, такъ напр., въ 1888 г. крупозное воспаленіе легкихъ выдѣлено изъ группы болѣзней органовъ дыханія. Въ 1892 г. д-ръ Остроглазовъ ввелъ въ свои еженедѣльныя таблицы объ умершихъ въ Москвѣ, кромѣ рубрики чахотки легкихъ, рубрику «туберкулезъ другихъ органовъ», тогда какъ въ его ежемѣсячныхъ таблицахъ выдѣлялись только чахотка легкихъ и общій туберкулезъ, бугорчатка же другихъ органовъ присчитывалась къ остальнымъ болѣзнямъ данной группы; въ тѣ же таблицы введены имъ рубрики для гриппа, для краснухи и для эпидемической заушницы.

Статистическое отдѣленіе, при разработкѣ данныхъ за 1892 г., приняло классификацію Парижскаго городскаго статистическаго бюро [1]).

При этомъ Отдѣленіе если и отступило, то очень немного отъ классификаціи, принятой при разработкѣ данныхъ за прежнее время. Къ тому же главнѣйшія отступленія, очевидно, были бы сдѣланы и самимъ д-ромъ Остроглазовымъ, если бы онъ продолжалъ составленіе ежемѣсячныхъ таблицъ.

Дѣйствительно, главнѣйшее отступленіе отъ прежней разработки состоитъ въ томъ, что кромѣ чахотки легкихъ введена также отдѣльная рубрика для бугорчатки другихъ органовъ, а это, какъ мы видѣли, сдѣлано и д-ромъ Остроглазовымъ въ его еженедѣльныхъ таблицахъ объ умершихъ въ Москвѣ.

Если д-ръ Остроглазовъ строго придерживался берлинской классификаціи, то быть можетъ окажется нѣкоторая разница съ его разработкой и еще въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Такъ, напр. по берлинской классификаціи брюшная водянка и желтуха новорожденныхъ относятся къ болѣзнямъ органовъ пище-

[1]) Эта классификація напечатана въ «Annuaire Statistique de la ville de Paris. Année 1890». Она сдѣлана обязательной при разработкѣ данныхъ объ умершихъ для всѣхъ городовъ Франціи и есть основанія предполагать, что эта классификація будетъ принята Международнымъ статистическимъ институтомъ, какъ международная.

варенія, тогда какъ въ Парижѣ первая изъ этихъ болѣзней отнесена къ числу причинъ неточно опредѣленныхъ, а вторая—къ группѣ болѣзней свойственныхъ дѣтямъ на первомъ году жизни. Всѣ эти отступленія однако такъ незначительны, что сравненія данныхъ за 1892 годъ съ данными за прежніе годы вполнѣ возможны.

Парижская классификація такъ обширна, что производить разработку данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ по всѣмъ рубрикамъ этой классификаціи не имѣло бы смысла, такъ какъ при этомъ по многимъ рубрикамъ получились бы крайне незначительныя цифры. Поэтому при разработкѣ данныхъ за 1892 г. многія группы причинъ вовсе не расчленялись, а нѣкоторыя расчленялись на меньшее число подраздѣленій, чѣмъ это принято въ Парижѣ. Допущены были также нѣкоторыя отступленія, такъ напр., дизентерія и рожа оставлены попрежнему въ числѣ эпидемическихъ заразныхъ болѣзней, тогда какъ въ парижской классификаціи первая изъ этихъ болѣзней относится къ группѣ болѣзней органовъ пищеваренія, а вторая—къ группѣ болѣзней кожи и подкожной клѣтчатки [1]).

Что касается до отдѣла парижской классификаціи, названнаго «болѣзни свойственныя дѣтямъ на первомъ году жизни», то онъ раздѣляется на рубрики: врожденная слабость, пороки развитія, прочія болѣзни новорожденныхъ (пупочное кровотеченіе) и недостатокъ въ уходѣ (вліяніе холода, истощеніе, неопрятность). Въ Москвѣ за 1892 г. всѣ эти рубрики имѣются въ таблицѣ VI-й, въ остальныхъ таблицахъ 3 послѣднія рубрики соединены въ одну, названную болѣзнями новорожденныхъ [2]).

4. Число дѣтей въ возрастѣ 0—1 г. въ Москвѣ.

Смертность дѣтей на первомъ году жизни чаще всего измѣряется отношеніемъ числа такихъ дѣтей, умершихъ въ теченіе даннаго года, къ числу родившихся за тотъ же годъ.

Чтобы примѣнить такой пріемъ къ вычисленію смерти дѣтей горожанъ въ Москвѣ, необходимо знать, сколько изъ дѣтей, родившихся въ Москвѣ, отдается въ Воспитательный домъ. Вычитая это число изъ общаго числа родившихся въ Москвѣ, найдемъ число родившихся, съ которымъ слѣдуетъ сравнивать число дѣтей 0—1 г., умершихъ въ Москвѣ внѣ Воспитательнаго дома.

Приводимъ эти данныя въ двухъ слѣдующихъ таблицахъ.

---

[1]) Въ парижской классификаціи всѣ болѣзни раздѣлены на классы: болѣзни общія и болѣзни мѣстныя, къ послѣднимъ относятся дизентерія и рожа.

[2]) Названіе это принято, какъ наиболѣе краткое, оно оказалось не вполнѣ удачнымъ, такъ какъ въ эту рубрику пришлось занести 29 дѣтей въ возрастѣ 1—5 лѣтъ, умершихъ отъ истощенія. Впрочемъ, въ большинствѣ этихъ случаевъ на карточкахъ проставленъ возрастъ 1 года.

Таблица 16-я.

Годы.	Число дѣтей, родившихся въ Москвѣ.								
	Окрещенныхъ въ городѣ (внѣ Воспитательнаго дома).				Принятыхъ въ Воспитательный домъ некрещен.		Итого родившихся.		
	Законнорожден.		Незаконнорожден.						
	Мал.	Дѣвоч.	Мал.	Дѣвоч.	Мал.	Дѣвоч.	Мал.	Дѣвоч.	Об. п.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1886	8953	8306	1699	1546	3159	3303	13811	13155	26966
1887	9127	8646	1952	1743	3310	3243	14389	13632	28021
1888	9596	8896	1831	1715	3480	3438	14907	14049	28956
1889	9426	8894	1693	1639	3398	3338	14517	13871	28388
1890	9627	8908	1763	1677	3392	3371	14782	13956	28738
1891	10012	9370	3246	3052	1741	1756	14999	14178	29177
1892	9797	9434	4223	4128	138	140	14158	13702	27860

Въ этой таблицѣ числа дѣтей, родившихся и окрещенныхъ въ городѣ, внѣ Воспитательнаго дома (столбцы 1—4), взяты изъ таблицъ Московскаго Столичнаго и Губернскаго Статистическаго Комитета*). При этомъ за 1886—1890 гг. сдѣлана слѣдующая поправка: къ итогамъ родившихся, показаннымъ въ таблицахъ Комитета по Москвѣ, за исключеніемъ Воспитательнаго дома, присчитано число дѣтей, родившихся у служащихъ въ Воспитательномъ домѣ, а также въ Московскомъ родовспомогательномъ заведеніи. Эти дѣти въ таблицахъ Комитета за 1886—90 г. занесены въ ту рубрику, въ которую до 1886 г. заносились только дѣти, поступающія питомцами въ Воспитательный домъ. Поправка эта сдѣлана на основаніи доставляемыхъ Комитету вѣдомостей о числѣ дѣтей, принятыхъ въ Воспитательный домъ некрещенными. Замѣтимъ, что по таблицамъ Комитета общіе итоги родившихся въ Москвѣ оказываются больше, чѣмъ въ нашей таблицѣ (столбецъ 9), такъ какъ въ таблицы Комитета заносятся также дѣти, родившіяся внѣ Москвы и отданныя въ Воспитательный домъ некрещенными. Числа этихъ дѣтей въ нашу таблицу не включены.

Въ слѣдующей таблицѣ (столбцы 1—3) показано число дѣтей, окрещенныхъ въ Москвѣ, внѣ Воспитательнаго дома. Далѣе показано, сколько изъ этихъ дѣтей поступаетъ въ Воспитательный домъ (столбцы 4—6)**) и сколько дѣтей остается въ городскомъ населеніи (столбцы 7—9). Съ этими послѣдними числами и слѣдуетъ сравнивать число дѣтей, умершихъ въ возрастѣ 0—1 г. при вычисленіи смертности дѣтей горожанъ.

---

*) Эти таблицы публикуются при «Извѣстіяхъ Московской Городской Думы».

**) За сообщеніе свѣдѣній о числѣ дѣтей, родившихся въ Москвѣ и поступившихъ въ Воспитательный домъ, Отдѣленіе весьма обязано Губернскому Статистическому Комитету.

Таблица 17-я.

Годы.	Число дѣтей, родившихся въ Москвѣ.								
	Окрещенныхъ въ городѣ (внѣ Воспит. дома).			Изъ того числа дѣтей.					
				Отдано въ Воспитательный домъ.			Осталось въ городѣ.		
	Мал.	Дѣвоч.	Об. п.	Мал.	Дѣвоч.	Об. п.	Мал.	Дѣвоч.	Об. п.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1886	10652	9852	20504	1155	1045	2200	9497	8807	18304
1887	11079	10389	21468	1253	1186	2439	9826	9203	19029
1888	11427	10611	22038	1180	1131	2311	10247	9480	19727
1889	11119	10533	21652	1079	1061	2140	10040	9472	19512
1890	11390	10585	21975	1065	1062	2127	10325	9523	19848
1891	13258	12422	25680	2162	2109	4271	11096	10313	21409
1892	14020	13562	27582	3007	2943	5950	11013	10619	21632

Значительное возрастаніе числа дѣтей, принятыхъ крещеными и пониженіе пріема некрещенныхъ (см. таблицу 16-ю), очевидно, вызвано новыми правилами о пріемѣ дѣтей въ Воспитательный домъ.

Таблицы объ умершихъ

ВЪ ГОРОДѢ МОСКВѢ

за 1892 годъ.

Tableaux de décès

DANS LA VILLE DE MOSCOU

en 1892.

Таблица I. Умершіе въ Москвѣ за 1892 г. по осѣдлости.

Tableau I. Décédés à Moscou en 1892 d'après le domicile.

A. Распредѣленіе умершихъ по мѣсяцамъ года.

A. Répartition par mois de l'année.

Мѣсяцы.	Число умершихъ каждаго пола за каждый мѣсяцъ.														
	Осѣдлое населеніе.			Пріѣзжіе.			Пересыльные арест.			Грудн. питом. Воспит. дома.			ВСЕГО.		
	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.
1. Январь. (Janvier)...	1026	869	1895	39	29	68	25	7	32	96	81	177	1186	986	2172
2. Февраль. (Février)...	1006	777	1783	45	22	67	22	6	28	73	61	134	1146	866	2012
3. Мартъ. (Mars).....	1126	909	2035	42	14	56	43	10	53	90	87	177	1301	1020	2321
4. Апрѣль. (Avril).....	1136	852	1988	47	14	61	32	12	44	109	107	216	1324	985	2309
5. Май. (Mai).....	1119	867	1986	46	17	63	31	9	40	145	117	262	1341	1010	2351
6. Іюнь. (Juin)	1599	1352	2951	54	28	82	39	13	52	148	142	290	1840	1535	3375
7. Іюль. (Juillet)....	1223	1038	2261	39	12	51	56	30	86	168	131	299	1486	1211	2697
8. Августъ. (Août).....	1132	940	2072	55	18	73	31	16	47	166	123	289	1384	1097	2481
9. Сентябрь (Septembre)	939	838	1777	43	22	65	23	7	30	106	100	206	1111	967	2078
10. Октябрь. (Octobre)...	872	720	1592	46	31	77	13	5	18	86	102	188	1017	858	1875
11. Ноябрь. (Novembre).	875	778	1653	34	21	55	20	9	29	85	84	169	1014	892	1906
12. Декабрь. (Décembre).	1112	919	2031	38	21	59	36	9	45	83	80	163	1269	1029	2298
Итого. (Total).	13165	10859	24024	528	249	777	371	133	504	1355	1215	2570	15419	12456	27875

Mois.	Nombre des décèdés de chaque sexe, par mois.											
	Domiciliés à Moscou.			Domiciliés hors Moscou			Détenus de passage.			Enfants assistés.			Totaux.		
	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.

B. Распредѣленіе умершихъ по возрасту.

B. Répartition par groupes d'âge.

Возрасты.	Число умершихъ каждаго пола и возраста.														
	Осѣдлое населеніе.			Пріѣзжіе.			Пересыльные арест.			Грудн. питом Воспит. дома.			ВСЕГО.		
	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.
0 до ½ года	2752	2203	4955	5	—	5	9	6	15	1325	1199	2524	4091	3408	7499
½ » 1 »	1254	1226	2480	3		3	11	8	19	30	16	46	1298	1250	2548
1 » 5 лѣтъ	1942	1901	3843	14	18	32	31	35	66	—	—	—	1987	1954	3941
5 » 10 »	336	332	668	10	8	18	21	21	42	—	—	—	367	361	728
10 » 15 »	133	108	241	5	3	8	3	3	6	—	—	—	141	114	255
15 » 20 »	389	185	574	34	18	52	12	—	12	—	—	—	435	203	638
20 » 25 »	595	275	870	83	21	104	40	5	45	—	—	—	718	301	1019
25 » 30 »	582	345	927	58	23	81	48	4	52	—	—	—	688	372	1060
30 » 35 »	698	356	1054	59	22	81	26	8	34	—	—	—	783	386	1169
35 » 40 »	692	384	1076	54	37	91	44	11	55	—	—	—	790	432	1222
40 » 45 »	648	394	1042	41	24	65	26	5	31	—	—	—	715	423	1138
45 » 50 »	630	343	973	48	25	73	24	3	27	—	—	—	702	371	1073
50 » 55 »	543	415	958	31	13	44	12	4	16	—	—	—	586	432	1018
55 » 60 »	506	391	897	29	19	48	22	4	26	—	—	—	557	414	971
60 » 65 »	531	519	1050	26	8	34	20	6	26	—	—	—	577	533	1110
65 » 70 »	401	497	898	9	5	14	9	1	10	—	—	—	419	503	922
70 » 80 »	425	724	1149	15	5	20	8	8	16	—	—	—	448	737	1185
80 и болѣе »	87	252	339	2	—	2	5	1	6	—	—	—	94	253	347
Неизвѣстн. возрасть .	21	9	30	2	—	2	—	—	—	—	—	—	23	9	32
Итого. . . .	13165	10859	24024	528	249	777	371	133	504	1355	1215	2570	15419	12456	27875

Groupes d'âge.	Nombre des décèdés de chaque sexe et groupe d'âge.														
	Domiciliés à Moscou.			Domiciliés hors Moscou.			Détenus de passage.			Enfants assistés			Totaux.		
	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.	m	f.	Tot.	m.	f.	Tot.

Таблица II. Умершіе въ Москвѣ, за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго Дома, по причинамъ смерти и по мѣсяцамъ 1892 года.

Tableau II. Causes de décès à Moscou par mois de l'année 1892, non compris les décès des Enfants assistés.

№№ по пор.	Причина смерти.	Число умершихъ обоего пола за каждый мѣсяцъ. Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.	№№ по пор.
1	Тифъ сыпной	16	31	43	36	27	36	18	5	4	5	6	11	238	1
2	» брюшной	18	16	19	22	16	15	25	25	17	21	16	13	223	2
3	» возвратный	—	1	3	3	2	—	1	—	—	1	—	—	11	3
4	» безъ обозначенія формы.	3	6	6	9	2	3	5	1	3	4	5	4	51	4
5	Инфлуэнца	11	7	3	3	5	4	—	—	—	—	6	9	48	5
6	Перемежающ. лихорадка	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	4	6
7	Эпидемическая заушница	1	1	—	1	1	—	—	—	1	3	1	—	9	7
8	Холера азіатская	—	—	—	—	—	—	59	246	208	117	74	16	720	8
9	Дизентерія	2	4	3	6	15	94	107	68	37	6	3	2	347	9
10	Оспа	26	35	32	35	32	10	13	6	2	10	14	11	226	10
11	Корь	47	25	68	56	57	49	54	29	23	18	39	50	515	11
12	Скарлатина	64	59	48	39	45	27	32	28	47	49	53	81	572	12
13	Дифтеритъ	47	30	46	48	40	24	24	29	32	32	53	30	435	13
14	Крупъ	7	2	2	2	5	1	1	2	3	7	10	5	47	14
15	Коклюшъ	10	21	21	27	13	20	24	34	23	9	16	29	247	15
16	Водобоязнь	3	1	—	—	1	2	2	1	—	—	—	2	11	16
17	Сибирская язва	1	—	4	1	—	2	—	1	—	3	—	2	14	17
18	Послѣродов. септич. болѣзни	7	5	6	6	10	2	3	4	3	4	2	3	55	18
19	Гное-гнилокровіе	18	6	15	17	9	7	11	14	5	8	13	6	129	19
20	Рожа	13	7	4	5	8	6	6	4	4	12	12	7	88	20
21	Сифилисъ	1	1	2	1	6	3	1	5	3	3	4	5	35	21
22	Чахотка легкихъ	370	360	376	370	310	315	257	255	228	283	289	341	3754	22
23	Бугорчатка др. органовъ	20	31	24	40	29	20	18	19	25	24	31	29	310	23
24	Золотуха и англійская болѣзнь	26	13	25	26	34	21	17	27	19	7	12	18	245	24
25	Проч. конституц. болѣзни	1	7	9	9	7	5	5	4	4	4	8	7	70	25
26	Ракъ и проч. злокач. опухоли	61	74	60	58	65	65	53	50	57	72	58	67	740	26
27	Алкоголизмъ	9	5	9	10	6	5	9	10	11	10	12	20	116	27
28	Бол. нервной системы *)	107	102	129	121	106	94	93	90	92	84	91	121	1230	28
29	» кровеносной и лимф сист.	111	93	92	87	80	77	68	61	77	69	67	132	1014	29
30	» органовъ дыханія	380	341	419	384	368	273	217	177	214	255	284	415	3727	30
31	Ост. желудочно-киш. каттаръ	97	101	140	139	317	1277	661	448	253	110	85	81	3709	31
32	Прочія бол. орган пищеваренія	35	53	58	71	50	48	126	89	61	60	72	63	786	32
33	Бол. костей, суставовъ, мышцъ	—	5	7	13	4	4	7	10	10	7	7	7	81	33
34	» кожи и подкожн. клѣтч.	4	7	12	4	3	6	7	2	8	6	4	11	74	34
35	» мочевыхъ и половыхъ орг.	53	58	48	46	43	40	27	41	38	39	47	59	539	35
36	Болѣзни беремен. и родильницъ	5	5	4	5	4	2	3	1	2	1	—	2	34	36
37	Врожд. слабость и бол. новорож.	191	147	178	179	188	327	246	223	185	163	166	201	2394	37
38	Старческая дряхлость	143	129	154	138	106	111	118	107	94	96	116	165	1477	38
39	Причина неизв. и неточн. опред.	60	57	52	49	50	53	49	47	56	58	48	83	662	39
40	Насильственныя смерти	27	33	23	26	25	37	30	29	23	26	13	26	318	40
	Итого	1995	1878	2144	2093	2089	3085	2398	2192	1872	1687	1737	2135	25305	

№№	Causes de décès (voir la traduction ci-dessous).	Nombre des décédés par mois. Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Totaux.	№№

*) Со включеніемъ церебро-спинальнаго менингита.

Nomenclature des causes de décès 1. Typhus exanthematicus.—2. Typhus abdominalis.—3. Typhus recurrens.—4. Typhus indeterminatus.—5. Influenza.—6. Febris intermittens.—7. Parotitis epidemica.—8 Cholera asiatica.—9. Dysenteria.—10. Variola, variolois.—11. Morbilli.—12. Scarlatina.—13. Diphteritis.—14. Croup.—15. Tussis convulsiva.—16. Hydrophobia —17. Pustula maligna.—18. Morbi puerperales septici.—19. Septico-pyaemia.—20. Erysipelas.—21. Syphilis.—22. Phthisis pulmonum.—23. Tuberculosis al. organor.—24. Scrophulosis et rhachitis.—25. Morbi constitution· alii.—26. Carcinoma et tumor·s maligni alii.—27. Alcoholismus.—28. Morbi systemat. nervosi.—29. M. system. circulat. sanguinis et system. lymphatici.—30. Morbi org. respirationis.—31. Gastro-enterit. acut.—32. Morbi org. digestionis alii.—33. Morbi organ. motus.—34. Morbi cutanei. 35. M. organ. uro-poeticorum et organ. genitalium.—36. M. gravidarum et parturient.—37. Debilitas congenita et morbi neonatorum.—38. Marasmus senilis.—39. Diagnosis incerta et causae ignotae.—40. Mors violenta.

Таблица III. Умершіе въ Москвѣ за 1892 годъ.

Tableau III. Décédés à Moscou en 1892 d'après le sexe,

№№ по порядку	Участки. Quartiers. (voir la traduction franç. à la page 19-e).	Число умершихъ каждаго пола и возраста.																			
		0—½ г.		½—1 г.		1—5 л.		5—10.		10—15.		15—20.		20—25.		25—30.		30—35.		35—40.	
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.
1	Городской . . .	42	26	15	21	42	25	5	6	6	1	9	1	11	4	14	4	14	6	19	7
2	Тверской 1. . .	22	18	10	12	35	14	2	7	2	—	3	2	7	2	7	2	6	8	5	4
3	» 2. . .	41	33	19	14	40	37	10	8	4	6	6	4	16	7	17	7	16	3	20	5
4	» 3. . .	30	23	23	11	33	18	1	4	2	1	5	1	9	4	4	6	13	4	6	5
5	Мясницкій 1. . .	32	18	19	17	22	28	3	2	6	3	7	2	4	5	9	6	14	7	13	4
6	» 2. . .	31	29	16	17	23	24	7	2	2	1	3	1	6	4	12	9	14	4	9	4
7	» 3. . .	34	38	28	23	38	28	9	8	3	3	17	5	21	14	43	21	50	24	43	32
8	Пречистенск. 1. . .	46	36	18	9	24	29	5	6	4	3	6	3	12	5	5	3	8	12	9	7
9	» 2. . .	28	32	17	15	23	19	5	8	3	—	4	2	4	10	11	7	7	8	5	2
10	Арбатскій 1. . .	32	23	12	9	14	24	1	6	—	2	3	3	7	6	8	3	5	4	9	3
11	» 2. . .	35	39	15	11	18	22	2	4	3	3	6	1	6	6	15	6	12	7	12	7
12	Срѣтенскій 1. . .	52	34	24	29	33	36	11	2	4	2	5	3	12	11	9	17	15	11	12	11
13	» 2. . .	55	50	34	33	56	50	9	3	3	3	10	10	13	15	17	8	21	9	18	12
14	Яузскій 1. . .	29	23	10	16	16	30	1	5	—	—	4	—	3	4	6	1	9	3	10	2
15	» 2. . .	23	31	20	14	19	17	5	1	2	—	5	1	23	—	7	3	9	1	8	5
16	Хамовническ. 1. . .	58	38	25	26	39	31	6	5	2	2	15	8	41	4	19	11	11	4	11	6
17	» 2. . .	95	71	30	41	53	55	10	15	5	4	20	7	15	7	11	9	26	13	29	21
18	Пресненскій 1. . .	99	68	34	35	48	56	9	9	2	5	9	5	21	6	11	9	17	13	23	7
19	» 2. . .	152	136	71	70	105	103	15	16	5	3	16	17	10	11	27	19	31	29	25	21
20	Сущевскій 1. .	106	81	52	44	59	65	14	6	9	—	16	8	11	9	17	20	26	13	24	11
21	» 2. . .	69	48	31	32	44	42	5	8	2	2	10	1	11	5	16	7	17	6	16	4
22	» 3. . .	83	60	25	41	59	64	4	11	3	3	15	8	14	6	11	4	15	6	13	12
23	Мѣщанскій 1. . .	74	61	32	30	72	65	9	10	2	4	7	6	38	6	15	7	16	10	20	8
24	» 2. . .	87	86	52	39	71	85	21	18	2	3	7	5	10	14	13	9	13	10	16	14
25	» 3. . .	103	86	69	59	91	81	11	14	3	5	10	1	11	5	11	11	16	13	25	13
26	» 4. . .	28	19	16	19	31	25	5	5	2	1	8	4	10	6	8	10	7	11	11	9
27	Лефортовск. 1. . .	132	74	73	53	94	84	12	18	6	4	8	16	13	12	14	9	22	13	34	14
28	» 2. . .	89	64	29	22	38	47	6	6	5	1	12	4	8	4	8	8	15	4	8	8
29	» 3. . .	37	28	21	25	30	24	6	8	5	3	7	2	14	5	7	5	3	1	9	6
30	Басманный 1. . .	53	41	33	30	34	37	8	6	6	3	5	4	13	7	6	7	11	5	9	8
31	» 2. . .	62	50	29	19	49	42	6	1	—	3	8	3	17	9	7	4	19	7	7	5
32	Рогожскій 1. . .	57	49	26	26	36	33	9	8	—	5	7	5	7	3	15	9	19	7	16	6
33	» 2. . .	180	162	103	84	159	182	30	34	3	2	10	6	18	8	19	13	28	14	25	19
34	» 3. . .	101	82	46	48	73	68	9	10	7	8	19	—	37	11	35	8	46	13	28	19
35	Якиманскій 1. . .	53	37	25	36	35	32	7	8	2	2	17	6	10	7	17	9	12	7	26	10
36	» 2. . .	43	64	39	44	58	61	14	8	4	3	8	5	14	8	14	9	23	11	19	7
37	Пятницкій 1. . .	63	58	29	39	53	54	4	14	5	4	13	3	17	5	22	6	18	4	14	8
38	» 2. . .	144	121	47	63	89	89	21	15	7	6	23	10	18	7	25	11	29	18	23	14
39	Серпуховск. 1. . .	37	16	10	15	22	26	5	3	—	2	2	3	8	—	6	2	4	—	10	8
40	» 2. . .	72	41	26	33	60	46	14	4	1	1	14	6	31	8	19	7	12	4	14	7
41	Безъ адреса . . .	143	109	1	2	4	3		-	1	1	10	3	24	5	25	19	29	9	39	9
42	Итого осѣдл. насел.	2752	2203	1254	1226	1942	1901	336	332	133	108	389	185	595	275	582	345	698	356	692	384
43	Пріѣзжіе	5	—	3	—	14	18	10	8	5	3	34	18	83	21	58	23	59	22	54	37
44	Пересыльн. арестан.	9	6	11	8	31	35	21	21	3	3	12	—	40	5	48	4	26	8	44	11
45	Итого . . .	2766	2209	1268	1234	1987	1954	367	361	141	114	435	203	718	301	688	372	783	386	790	432
46	Грудныя дѣти Воспитательнаго Дома.	1325	1199	30	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Вся Москва . .	4091	3408	1298	1250	1987	1954	367	361	141	114	435	203	718	301	688	372	783	386	790	432

по полу, возрасту и участкамъ.

les groupes d'âge et par quartiers de la ville.

Nombre des décèdés de chaque sexe et de chaque groupe d'âge.

40—45.		45—50.		50—55.		55—60.		60—65.		65—70.		70—80.		80 и болѣе.		Возр. неиз. Age incon.		Всѣ возрасты. Totaux.			№ по пор.
м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	Об. и. Tot.	
12	—	7	3	8	2	10	4	8	6	2	6	6	3	2	3	—	—	232	128	360	1
6	5	11	2	6	7	6	6	4	10	4	3	3	3	2	1	—	—	141	106	247	2
11	3	8	4	10	8	6	8	11	6	7	8	4	4	—	3	—	1	246	169	415	3
9	2	5	8	8	3	7	1	7	4	4	6	2	8	—	2	1	—	169	111	280	4
4	—	6	5	3	6	1	1	9	10	1	7	4	9	—	2	1	—	158	132	290	5
10	4	7	5	5	2	7	3	4	1	1	2	2	7	—	2	—	—	159	121	280	6
58	20	63	13	41	16	34	15	40	13	25	4	25	8	5	2	—	1	577	288	865	7
14	11	9	7	10	10	10	6	10	10	3	18	3	14	4	11	—	—	200	200	400	8
17	4	7	8	5	7	5	8	8	11	9	9	9	12	—	6	—	—	167	168	335	9
12	8	9	7	7	7	9	5	6	2	3	5	8	10	3	9	—	—	148	136	284	10
10	7	15	8	13	9	10	9	8	10	7	10	7	16	2	5	—	—	196	180	376	11
10	10	7	8	8	11	15	9	2	5	7	8	9	8	2	3	—	—	237	218	455	12
17	14	14	8	12	8	12	8	6	10	8	10	10	12	1	5	—	—	316	268	584	13
6	4	9	5	9	5	8	3	7	5	4	6	2	8	1	—	—	—	134	120	254	14
6	3	6	4	4	4	8	6	7	2	5	6	4	8	—	4	—	—	161	110	271	15
11	5	13	10	13	8	8	9	6	6	8	5	4	13	3	5	—	—	293	196	489	16
22	8	28	9	25	16	28	12	23	16	13	18	27	19	1	8	—	—	461	349	810	17
27	14	22	11	10	16	17	13	19	22	10	19	22	31	1	9	—	1	401	349	750	18
27	19	23	23	22	23	19	19	16	25	18	18	16	23	—	11	—	—	598	586	1184	19
23	11	13	9	11	12	27	23	23	33	23	36	23	49	7	12	—	—	484	412	926	20
17	10	14	6	15	7	6	11	6	10	14	9	6	8	4	4	—	—	302	220	523	21
10	9	10	3	12	12	11	6	6	12	6	8	7	15	7	4	—	1	311	285	596	22
13	12	14	10	17	16	15	9	22	16	17	10	16	17	1	8	—	—	400	305	705	23
15	10	11	12	22	9	14	8	13	12	11	9	5	8	2	4	—	—	385	355	740	24
17	15	16	9	13	14	12	12	18	23	17	23	15	41	1	17	—	—	459	442	901	25
3	15	10	13	13	14	18	16	23	38	11	19	18	47	4	20	1	—	227	291	518	26
34	16	26	14	19	19	20	22	25	36	19	46	21	52	4	5	—	—	576	507	1083	27
10	13	11	4	12	7	3	7	11	11	7	13	9	18	2	9	—	—	283	250	533	28
9	2	7	1	6	9	9	4	7	2	—	2	3	11	1	1	—	—	181	139	320	29
4	8	10	8	9	9	7	4	8	8	8	6	9	10	—	4	1	—	234	205	439	30
5	5	13	7	12	7	5	12	14	12	7	8	7	23	2	4	—	—	269	221	490	31
13	8	14	4	10	8	12	6	10	4	6	6	8	17	2	3	—	—	267	207	474	32
29	14	37	20	15	22	17	20	24	33	11	19	20	34	6	14	—	—	734	700	1434	33
36	11	36	11	33	16	20	10	18	12	20	9	13	17	2	6	1	—	580	359	939	34
9	15	11	8	10	9	12	13	6	15	8	17	6	24	2	8	—	—	268	263	531	35
19	17	18	18	24	15	19	26	26	15	26	28	32	20	6	9	—	—	406	368	774	36
9	16	23	7	12	7	7	3	11	11	8	9	8	13	1	3	—	—	317	264	581	37
25	20	20	13	21	13	16	9	16	17	8	7	9	22	2	6	—	—	543	461	1004	38
2	2	8	3	4	4	6	13	5	15	13	28	8	37	2	14	—	—	152	191	343	39
12	7	7	6	8	11	8	3	14	7	5	12	4	21	1	4	—	—	322	228	550	40
45	17	32	9	26	7	22	9	24	3	17	5	11	4	1	2	16	5	470	221	691	41
648	394	630	343	543	415	506	391	531	519	401	497	425	724	87	252	21	9	13165	10859	24024	42
41	24	48	25	31	13	29	19	26	8	9	5	15	5	2	—	2	—	528	249	777	43
26	5	24	3	12	4	22	4	20	6	9	1	8	8	5	1	—	—	371	133	504	44
715	423	702	371	586	432	557	414	577	533	419	503	448	737	94	253	23	9	14061	11241	25305	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1355	1215	2570	46
715	423	702	371	586	432	557	414	577	533	419	503	448	737	94	253	23	9	15419	12456	27875	47

Таблица IV. Умершіе въ Москвѣ за 1892 г. по причинамъ

Tableau IV. Décés à Moscou en 1892. Répartition par

№ по порядку.	Причины смерти.	Число умершихъ каждаго. Nombre des décédés de chaque sexe															
		0—5 л.		5—10 л.		10—15 л.		15—20 л.		20—25 л.		25—30 л.		30—35 л.		35—40 л.	
		м. m.	ж f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.
1	Тифъ сыпной	—	—	1	2		—	14	4	28	2	27	3	36	8	18	4
2	» брюшной	6	1	2	4	3	4	34	12	59	13	16	8	9	4	6	5
3	» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	1	—
4	» безъ обозначенія формы	4	2	2	2	1	1	1	3	12	1	2	2	—	—	1	—
5	Инфлуэнца	16	16	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1
6	Перемежающаяся лихорадка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
7	Эпидемическая заушница	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Холера азіатская	9	4	11	6	8	2	23	—	40	11	68	16	86	25	76	36
9	Дизентерія	67	71	20	10	7	2	11	3	8	6	8	4	10	2	5	4
10	Оспа	50	59	13	18	9	4	27	7	16	8	3	4	2	1	4	—
11	Корь	240	232	19	15	1	2	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
12	Скарлатина	174	165	95	85	22	20	6	1	1	1	1	—	—	—	1	—
13	Дифтеритъ	157	156	60	69	14	12	4	3	1	2	1	3	3	1	1	—
14	Крупъ	22	18	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Коклюшъ	115	125	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Водобоязнь	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
17	Сибирская язва	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	2	1	1	—
18	Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Церебро-спинальный менингитъ	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—
20	Послѣродовыя септич. заболѣванія	—	—	—	—	—	—	—	3	—	10	—	13	—	12		12
21	Гное-и гнилокровіе	105	92	2	1	3	2	5	1	9	5	9	3	5	6	6	5
22	Рожа	29	34		—	—	—	4	1	4	2	3	1	5	3	2	3
23	Сифилисъ	19	12	1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	1	—
24	Чахотка легкихъ	47	60	15	23	13	10	143	77	284	152	333	154	358	158	342	109
25	Бугорчатка другихъ органовъ	95	80	16	14	11	12	9	5	15	9	10	5	8	4	9	2
26	Золотуха	22	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Англійская болѣзнь	111	81	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Ракъ	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—	10	4	11	15	43
29	Прочія злокачественныя опухоли	1	—	1	—	—	1	1	2	—	—	2	1	2	1	—	4
30	Сахарное мочеизнуреніе		—	—	—	1		—	—	3		1	—	2	1	—	—
31	Прочія конституціональныя болѣзни	5	4	1	3	2	—	3	2	2	2	3	1	1	4	2	2
32	Алкоголизмъ	—	—	—	—	—	—	5	—	5		15	3	17	5	15	7
33	Болѣзни первной системы	186	151	19	15	12	14	19	12	27	9	26	15	35	20	50	25
34	» кровеносной системы	18	21	1	3	5	6	21	9	10	10	15	24	36	22	36	47
35	» лимфатической системы	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
36	Болѣзни органовъ дыханія	1780	1611	55	41	7	6	25	11	63	17	35	29	44	18	6	23
37	Острый желудочно-кишечн. катарръ	2446	2247	9	14	2	1	—	3	1	1	3	—	5	2	7	4
38	Прочія болѣзни орган. пищеваренія	164	172	5	6	2	6	20	5	28	9	24	9	18	15	28	25
39	Болѣзни костей, суставовъ, мышцъ	6	—	1	4	4	2	5	2	8	3	3	2	4	3	5	1
40	Болѣзни кожи и подкожной клѣтч.	5	11		1	2	—	2	—	3	—	1	—	2	—	3	—
41	Болѣзни мочевыхъ органовъ	15	14	4	4	4	3	9	12	18	5	20	14	18	24	23	20
42	Болѣзни половыхъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	11	—	5	—	3
43	Болѣзни беремен. и родильницъ	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	—	11	—	3	—	8
44	Врожденная слабость	1347	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	Болѣзни новорожденныхъ	91	69	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
47	Причина неточно опредѣлена	3	4	2	—	1	—	3	1	—	—	2	4	7	5	5	9
48	Причина неизвѣстна	4	5	—	—	—	1	9	1	17	—	25	9	30	4	43	21
49	Несчастный случай	10	8	2	2	4	—	9	1	19	2	12	2	10	1	8	—
50	Самоубійство	—	—	—	—	—	1	10	6	18	2	8	4	10	6	6	2
51	Убійство	1	2	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	2	2	1
52	Смерть насильств. неизвѣстн. рода	1	7	—	1	2	—	5	6	10	6	5	5	11	4	6	3
	Итого	7376	6612	367	361	141	114	435	203	718	301	688	372	783	386	790	432

смерти, по полу и возрасту.

causes de décès, par sexe et par groupes d'âge.

пола и возраста. par groupes d'âge. 40—50 л. м. m.	ж. f.	50—60 л. м. m.	ж. f.	60—70 л. м. m.	ж. f.	70—80 л. м. m.	ж. f.	80 и бол. м. m.	ж. f.	Неизвѣстн. Age inconn. м. m.	ж. f.	Всего. Totaux. м. m.	ж. f.	Итог. Tot.	Causes de décès.	Numéras d'ordre
46	10	13	6	7	7	—	1	—	—	1	—	191	47	238	Typhus exanthematicus.	1
9	11	7	6	—	1	2		1	—	—	—	154	69	223	» abdominalis.	2
1	-	2	1	—	-		—	—	—	—	—	10	1	11	» recurrens.	3
2	5	1	3	2	—	1	2	—	1	—	-	29	22	51	» indeterminatus.	4
1	1	3	—	2	1	2	—	—	—	—	—	25	23	48	Influenza.	5
1	1	1	—		—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	Febris intermittens.	6
—	—		—	1	1	—	—	—	—	—	-	5	4	9	Parotitis epidemica.	7
112	45	63	21	27	18	6	6	—	—	-	1	529	191	720	Cholera asiatica.	8
18	13	17	19	14	14	1	9	1	3	—	—	187	160	347	Dysenteria.	9
2	—	1	—	—	—	-	—	—	—	—	—	127	101	228	Variola, variolois.	10
—	-	—		—	—	-	—	—	—	—	—	266	249	515	Morbilli.	11
—	—	—		—	—		-	—	—	—	—	300	272	572	Scarlatina.	12
—	1	2	—	—	1	—	—	-		—	-	243	248	491	Diphtheritis.	13
—	-	—	-	—	—	-	—	—	—	—	-	25	23	48	Croup.	14
—	-	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	117	130	247	Tussis convulsiva.	15
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	Hydrophobia.	16
3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	5	14	Pustula maligna.	17
—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	Malleus.	18
1	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	4	2	6	Meningitis cerebro-spinalis.	19
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	55	Morbi puerperales septici.	20
13	6	8	8	7	2	1	1	-	—	—	—	173	132	305	Septico-pyaemia.	21
7	5	4	6	10	6	1	2	2	2	-	—	71	65	136	Erisipelas.	22
2	-	—	—	—	—	1	-	—	—	—	1	26	17	43	Syphilis.	23
511	222	304	140	139	103	29	21	1	5	1	—	2520	1234	3754	Phthisis pulmonum.	24
11	3	8	4	2	3	—	1	—	—	—	—	194	142	336	Tuberculosis alior. organororum.	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	23	46	Scrophulosis.	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	86	199	Rhachitis.	27
47	102	92	117	78	93	26	40	3	5	—	—	265	422	687	Carcinoma.	28
5	13	7	4	2	5	-	1	—	—	—	—	21	32	53	Tumores maligni alii.	29
3	2	—	-	1	-	—	—	—	—	—	-	11	3	14	Diabetes mellitus.	30
4	7	3	—	5	1	1	—	—	—	—	—	32	26	58	Morbi constitutional. alii.	31
18	7	9	3	4	2	1	-	—	—	—	—	89	27	116	Alcoholismus.	32
104	50	108	85	90	77	35	44	3	8	4	1	718	526	1244	Morbi systemat. nervosi.	33
94	73	113	122	93	134	40	60	2	18	—	1	484	550	1034	M. system. circulat. sanguinis.	34
—	-	-	-	2	1	—	—	—	—	-	-	6	3	9	M. system. lymphatici.	35
134	72	125	97	141	114	42	51	11	23	1	1	2523	2114	4637	Morbi org. respirationis.	36
7	1	5	3	4	4	1	2	—	3	1	—	2491	2285	4776	Gastro-enteritis acut.	37
51	43	62	37	46	35	6	17	4	2	1	—	459	381	840	Morbi org. digestion. alii.	38
9	3	3	5	1	7	—	-	—	—	—	-	49	32	81	Morbi org. motus.	39
9	3	11	2	7	5	4	6	—	1	1	—	50	29	79	Morbi cutanei.	40
57	34	48	41	51	31	14	10	2	3	—	—	283	215	498	M. org. uro-poeticorum.	41
—	6	—	5	—	5	—	1	—	—	—	—	—	41	41	M. org. genitalium.	42
—	3	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—	-	34	34	M. gravidarum, et parturient.	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1347	1051	2398	Debilitas congenita.	44
—	—	—		-	—	—	—	—	-	1	—	92	70	162	Morbi neonatorum.	45
1	3	28	52	191	306	213	444	60	175	1	1	494	983	1477	Marasmus senilis.	46
13	11	19	20	12	34	6	7	2	3	—	—	75	98	173	Diagnosis incerta.	47
89	29	58	38	48	24	15	9	1	1	6	2	345	144	489	Causae ignotae.	48
10	2	8	-	7	—	—	2	—	—	3	—	102	20	122	Mors accindentalis.	49
14	-	5	1	1	—	-	—	1	—	2	—	75	22	97	Suicidium.	50
1	-	—	-	-	—	—	—	—	—	—	1	7	8	15	Homicidium.	51
5	2	4	-	1	—	—	—	—	—	—	—	50	34	84	Mors violenta generis ignoti.	52
1417	794	1143	846	996	1036	448	737	94	253	23	9	15419	12456	27875	Summa.	

Таблица V. Расчлененіе нѣкоторыхъ

Tableau V. Développement de quelques

№№ по пор.	Причины смерти.	Число умершихъ каждаго пола и возраста.—													
		0— 5.		5—10		10—15.		15—20.		20—30.		30—40.		40—50.	
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж f.	м. m.	ж f.	м. m.	ж. f.	м m	ж. f.	м. m.	ж. f.
	Бугорчатка.														
1	Бугорчатка общая	20	16	—	3	3	3	4	5	6	3	5	2	4	—
2	» оболоч. головнаго мозга	66	55	11	9	4	8	2	—	5	4	2	—	2	1
3	» брюшины	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	1	2	1
4	» другихъ органовъ	1	2	1	—	2	—	1	—	10	6	7	—	1	1
5	» безъ означенія органовъ	8	7	4	2	2	—	—	—	1	—	3	3	2	—
	Итогъ № 1—5	95	80	16	14	11	12	9	5	25	14	17	6	11	3
	Ракъ.														
6	Ракъ органовъ пищеваренія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	14	42	36
7	» грудныхъ железъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	10
8	» женскихъ половыхъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	34	—	49
9	» прочихъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	5	7
	Итогъ № 6—9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	19	54	47	102
	Болѣзни нервной системы.														
10	Воспаленіе головнаго мозга	10	13	3	1	—	—	2	1	1	—	4	2	2	1
11	Менингитъ	106	86	9	9	5	10	9	1	21	9	10	5	9	5
12	Кровоизліяніе въ головной мозгъ	11	5	—	—	—	1	1	—	8	1	19	10	30	18
13	Параличи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	10	8
14	Прогрессивный параличъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	27	4	30	3
15	Падучая болѣзнь	6	2	—	2	2	1	—	4	4	2	7	5	6	7
16	Эклампсія	44	37	5	—	1	1	—	3	—	2	—	—	—	—
17	Прочія болѣзни этой группы	9	8	2	3	4	1	7	3	18	7	16	17	17	8
	Итогъ № 10—17	186	151	19	15	12	14	19	12	53	24	85	45	104	50
	Болѣзни органовъ пищеваренія.														
18	Хронич. катарръ желудка и кишекъ	118	128	3	4	1	—	—	—	2	2	5	2	7	6
19	Прочія болѣзни » »	2	2	—	—	—	2	5	—	7	2	11	5	12	4
20	Грыжи, заворотъ кишекъ и т. п.	2	3	—	—	—	—	2	—	6	1	5	1	11	6
21	Болѣзни печени	2	—	—	—	—	—	1	1	7	3	11	5	10	5
22	Воспаленіе брюшины	36	31	—	1	1	4	8	4	29	10	11	26	10	18
23	Прочія болѣзни этой группы	4	8	2	1	—	—	4	—	1	—	3	1	1	4
	Итогъ № 18—23	164	172	5	6	2	6	20	5	52	18	46	40	51	43
	Болѣзни органовъ дыханія.														
24	Воспаленіе легкихъ крупозное	64	33	9	5	1	3	16	5	47	30	42	27	68	42
25	» » катарральное	1514	1395	41	35	3	3	1	3	14	7	14	10	18	15
26	Бронхиты	170	143	2	1	1	—	1	—	2	—	—	—	4	1
27	Плевриты	16	27	—	—	1	—	4	3	13	5	15	3	14	4
28	Прочія болѣзни этой группы	16	13	3	—	1	—	3	—	22	4	33	1	30	10
	Итогъ № 24—28	1780	1611	55	41	7	6	25	11	98	46	104	41	134	72
	Болѣзни кровеносной системы.														
29	Пороки сердца	9	8	1	3	5	5	17	7	18	29	54	59	74	61
30	Прочія болѣзни этой группы	9	13	—	—	—	1	4	2	7	5	18	10	20	12
	Итогъ № 29—30	18	21	1	3	5	6	21	9	25	31	72	69	94	73
	Болѣзни мочевыхъ органовъ.														
31	Воспаленіе почекъ	12	14	3	4	3	3	7	12	32	19	38	42	48	31
32	Прочія болѣзни этой группы	3	—	1	—	1	—	2	—	6	—	3	2	9	3
	Итогъ № 31—32	15	14	4	4	4	3	9	12	38	19	41	44	57	34
	Причины неточно опредѣленныя.														
33	Водянка	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	5	4
34	Прочія болѣзни	1	2	2	—	1	—	3	1	2	4	11	8	8	7
	Итогъ № 33—34	3	4	2	—	1	—	3	1	2	4	12	14	13	11

рубрикъ таблицы IV-й.

rubriques du tableau IV.

Nombre des décédés de chaque sexe et groupe d'âge.													Causes de décès.	№№ по пор.
50—60.		60—70.		70—80.		80 и бол.		Нензв. возр. Age inc.		Итого. Totaux.				
м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	Об.и. Total.		
													Tuberculosis.	
3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	46	33	79	Tuberculosis generalisota.	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	92	78	170	Meningitis tuberculosa.	2
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	14	Peritonitis tuberculosa.	3
2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	26	11	37	Tuberculosis aliorum organor.	4
1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	21	15	36	» sine designatio organor.	5
8	4	2	3	—	1	—	—	—	—	194	142	336	Summa № 1—5.	
													Carcinoma.	
81	60	63	68	19	24	2	2	—	—	222	209	431	Carcinoma organ. digestionis.	6
—	7	—	6	—	5	—	—	—	—	—	31	31	» pectoris, mammae.	7
—	39	—	11	—	7	—	—	—	—	—	146	146	» organ. genitalium femin.	8
11	11	15	8	7	4	1	3	—	—	43	36	79	» aliorum organorum.	9
92	117	78	93	26	40	3	5	—	—	265	422	687	Summa № 6—9.	
													Morbi systematis nervosi.	
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	23	19	42	Encephalitis.	10
5	3	3	2	2	—	—	—	—	—	179	130	309	Meningitis.	11
57	50	51	47	19	27	2	5	3	1	201	165	366	Apoplexia et oedema cerebri.	12
17	17	11	18	11	12	—	2	—	—	54	60	114	Paralysis.	13
10	4	9	2	1	3	1	—	—	—	79	18	97	Paralysis progressiva.	14
—	1	3	1	—	—	—	1	—	—	28	26	54	Epilepsia.	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	43	93	Eclampsia.	16
18	10	10	7	2	1		—	1		104	65	169	M. syst. nervosi alii.	17
108	85	90	77	35	44	3	8	4	1	718	526	1244	Summa № 10—17.	
													Morbi organ. digestionis.	
20	10	17	12	1	3	-	—	—	—	174	167	341	Gastro-enteritis acut.	18
10	4	7	2	—	3	-		—	—	54	24	78	M. ventriculi v. intestinar. alii.	19
4	6	8	4	1	2	—	1			39	24	63	Haernia, volvulus, invaginatio etc.	20
16	6	10	5	3	1	1	-	1	-	62	26	88	Morbi hepatis.	21
8	11	3	10	—	4	2	1			108	120	228	Peritonitis.	22
4	—	1	2	1	4	1		-	—	22	20	42	Morbi organ. digestion. alii.	23
62	37	46	35	6	17	4	2	1	—	459	381	840	Summa № 18—23.	
													Morbi organ. respirationis.	
58	54	63	59	18	21	3	8	1	—	390	287	677	Pneumonia crouposa.	24
16	16	18	23	9	13	3	6	—	1	1651	1527	3178	» catarrhalis.	25
9	5	4	3	3	4	1	2	-	—	197	159	356	Bronchitis.	26
7	5	9	3	5	4	—	1	—	—	84	55	139	Pleuritis.	27
35	17	47	26	7	9	4	6	—	—	201	86	287	M. org. respirat. alii.	28
125	97	141	114	42	51	11	23	1	1	2523	2114	4637	Summa № 24—28.	
													Morbi systemat. circulation. sanguin.	
89	106	64	111	28	41	2	13	—	1	361	444	805	Vitia cordis.	29
24	16	29	23	12	19	—	5	—	—	123	106	229	Morbi syst. circulat. sang. alii.	30
113	122	93	134	40	60	2	18	—	1	484	550	1034	Summa № 29—30.	
													Morbi organ. uro-poeticorum.	
43	38	43	30	11	9	2	2	—	—	242	204	446	Nephritis.	31
5	3	8	1	3	1	—	1	—	—	41	11	52	M. org. uro-poetic. alii.	32
48	41	51	31	14	10	2	3	—	—	283	215	498	Summa № 31—32.	
													Diagnosis incerta.	
11	14	6	29	3	5	—	2	—	—	28	62	90	Hydrops, ascites.	33
8	6	6	5	3	2	2	1	—	—	47	36	83	Morbi alii.	34
19	20	12	34	6	7	2	2	—	—	75	98	173	Summa № 33—34.	

Таблица VI. Дѣти въ возрастѣ 0—5 л., умершія въ Москвѣ въ 1892 г., по причинамъ смерти, по полу и возрасту.

Tableau VI. Enfants à l'âge 0—5 ans décédés à Moscou en 1892, d'après les causes de décès, le sexe et les groupes d'âge.

№№ по порядку.	№№ таблицы III-й.	Причины смерти. Causes de décès. (Voir la traduction franç., à la page 52-e).	Число умершихъ.—Nombre de décès.														№№ по порядку.
			0—½ г.				½—1 г.				1—5 л.		0—5 лѣтъ.				
			Всего.		Въ т. ч. питомц. Восп. Д.		Всего.		Въ т. ч. питомц. Восп. Д.				Всего.		Въ т. ч. питомц. Восп. Д.		
			м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	Тифъ брюшной	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	1	—	—	1
2	4	Тифъ безъ обознач. формы.	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	4	2	—	—	2
3	5	Инфлуэнца	6	4	—	—	3	4	—	—	7	8	16	16	—	—	3
4	7	Эпидемическая заушница	—	—	—	—	3	—	—	—	1	2	4	2	—	—	4
5	8	Азіатская холера	—	1	—	—	2	—	—	—	7	3	9	4	—	—	5
6	9	Дизентерія	7	10		—	19	18	—	—	41	43	67	71	—	—	6
7	10	Оспа	11	10	—	2	8	15	—	—	31	34	50	59	—	2	7
8	11	Корь	13	16	—	—	72	66	—	—	155	150	240	232	—	—	8
9	12	Скарлатина	4	3	—	—	15	15	—	—	155	147	174	165	—	—	9
10	13	Дифтеритъ	30	29	27	28	11	8	1	—	116	119	157	156	28	28	10
11	14	Крупъ	—	1	—	1	—	3	—	—	22	14	22	18	—	1	11
12	15	Коклюшъ	17	22	—	—	46	42	—	—	52	61	115	125	—	—	12
13	16	Водобоязнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	13
14	21	Гное-гнилокровіе	101	92	92	83	3	—	1	—	1	—	105	92	93	83	14
15	22	Рожа	28	31	23	25	1	2	—	—	—	1	29	34	23	25	15
16	23	Сифилисъ	17	10	4	4	2	—	—	—	—	2	19	12	4	4	16
17	24	Чахотка легкихъ	8	4	—	—	6	14	—	—	33	42	47	60	—	—	17
18	25	Бугорчатка общая	12	10	12	10	3	2	3	1	5	4	20	16	15	11	18
19	»	» мозгов.оболочекъ.	6	2	—	—	16	19	—	—	44	34	66	55	—	—	19
20	»	» другихъ органовъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	20
21	»	» безъ обозн.орган.	2	2	—	—	3	—	—	—	3	5	8	7	—	—	21
22	26	Золотуха	7	4	—	—	3	5	—	—	12	14	22	23	—	—	22
23	27	Англійская болѣзнь	8	6	—	—	17	14	—	—	86	61	111	81	—	—	23
24	29	Злокачественныя опухоли	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	24
25	31	Малокровіе и бѣлокровіе	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	5	4	2	—	25
26	33	Воспаленіе головнаго мозга	—	2	—	2	3	4	—	—	7	7	10	13	—	2	26
27	»	Менингитъ	17	16	6	6	24	21	—	—	65	49	106	86	6	6	27
28	»	Кровоизліяніе въ гол. мозгъ.	10	4	2	—	—	1	—	—	1	—	11	5	2	—	28
29	»	Эклампсія	16	13	—	—	13	14	—	—	15	10	44	37	—	—	29
30	»	Прочія болѣзн. нервн. сист.	7	4	3	1	—	—	—	—	2	4	9	8	3	1	30
31	»	Падучая болѣзнь	2	—	—	—	1	1	—	—	3	1	6	2	—	—	31
32	34	Пороки сердца	6	5	4	4	2	—	—	—	1	3	9	8	4	4	32
33	»	Прочія болѣзн. кровен. сист.	8	12	8	12	1	—	1	—	—	1	9	13	9	12	33
34	35	Болѣзни лимфатич. системы.	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	34
35	36	Крупозное воспал. легкихъ	20	11	—	—	19	7	—	—	25	15	64	33	—	—	35
36	»	Катарральн. воспал.легкихъ.	708	594	459	391	311	295	15	10	495	506	1514	1395	474	401	36
37	»	Бронхитъ	53	46	—	—	52	52	—	—	65	45	170	143	—	—	37
38	»	Плевритъ	13	22	11	22	3	—	2	—	—	5	16	27	13	22	38
39	»	Прочія бол. орган. дыханія.	8	3	—	—	2	4	—	—	6	6	16	13	—	—	39
40	37	Жел.-киш. катарръ острый	1471	1261	570	485	565	564	7	5	410	422	2446	2247	577	490	40
41	38	» » » хронич.	31	26	—	—	33	30	—	—	54	72	118	128	—	—	41
42	»	Перитонитъ	32	28	26	27	2	1	—	—	2	2	36	31	26	27	42
43	»	Прочія бол. орган. пищевар.	3	7	—	1	3	2	—	—	4	4	10	13	—	1	43
44	39	Бол. костей, сустав.и мышцъ.	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	6	—	—	—	44
45	40	Бол. кожи и подкож. клѣтч.	2	6	1	4	1	3	—	—	2	2	5	11	1	4	45
46	41	Болѣзни мочевыхъ органовъ.	—	—	—	—	1	1	—	—	14	13	15	14	—	—	46
47	44	Врожденная слабость	1341	1041	73	91	5	8	—	—	1	2	1347	1051	73	91	47
48	45	Пороки развитія	8	4	2	—	3	1	—	—	6	4	17	9	2	—	48
49	»	Проч, болѣзни новорожден.	—	1	—	—	4	1	—	—	2	3	6	5	—	—	49
50	»	Недостатокъ въ уходѣ	43	29	—	—	11	11	—	—	14	15	68	55	—	—	50
51	47	Причина неточно опредѣлена.	2	2	—	—	1	—	—	—	—	2	3	4	—	—	51
52	48	Причина неизвѣстна	2	3	—	—	1	1	—	—	1	1	4	5	—	—	52
53	49	Несчастный случай	2	1	—	—	2	—	—	—	6	7	10	8	—	—	53
54	51	Убійство	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	54
55	52	Смерть насильств неизв.рода.	—	3	—	—	—	1	—	—	1	3	1	7	—	—	55
		Итого	4091	3408	1325	1199	1298	1250	30	16	1987	1954	7376	6612	1355	1215	

Таблица VII. Пересыльные арестанты, умершіе въ Москвѣ, за 1892 г.

Tableau VII. Détenus de passage décédés à Moscou en 1892.

Примѣчанія. 1) Умершіе, занесенные въ эту таблицу, включены также въ таблицы IV, V и VI. 2) Для сбереженія мѣста, номенклатура причинъ смерти напечатана для мужскаго пола по русски, а для женскаго—по латыни, съ одинаковой нумераціей причинъ.

Notes. 1) Les décès notifiés dans ce tableau sont inclus aussi dans les tableaux IV, V et VI. 2) La nomenclature des causes de décès est donnée en russe pour le s. masculin, et en latin pour le s. féminin, avec les mêmes numéros d'ordre.

№ по пор.	Причины смерти. Causes des décès.	Число умершихъ.—Nombre de décès.																
		0—½ г.	½—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—25 л.	25—30 л.	30—35 л.	35—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизвѣстн. возрастъ.	Итого. Totaux.
	Мужской полъ—S. masculin.																	
1	Тифъ сыпной	—	—	—	1	—	3	8	7	2	7	10	1	3	—	—	—	42
2	» возвратный	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4
3	Холера азіатская	—	—	3	5	1	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	15
4	Дизентерія	—	—	3	1	1	1	—	1	1	—	3	3	2	—	—	—	16
5	Корь	—	7	8	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
6	Скарлатина	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	Дифтеритъ	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
8	Крупъ	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
9	Гное-гнилокровіе	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	2	—	—	—	9
10	Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Чахотка легкихъ	1	—	1	3	—	7	20	31	16	26	23	15	8	3	—	—	154
12	Бугорчатка др. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
13	Ракъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3
14	Прочія констит. болѣзни (скорбутъ)	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	1	1	—	—	—	8
15	Бол. нервной системы	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	6
16	» кровеносной системы	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	1	—	—	—	6
17	» орг. дыханія	2	3	6	—	—	1	3	2	3	2	1	4	3	—	1	—	31
18	Острый жел.-киш. катарръ	3	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	9
19	Бол. органовъ пищеваренія	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	3	—	2	—	—	—	10
20	» кожи и подк. клѣтчатки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
21	» мочевыхъ органовъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	6
22	Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	5	4	—	16
24	Причина неизвѣстна	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25	Итого	9	11	31	21	3	12	40	48	26	44	50	34	29	8	5	—	371
	Женскій полъ.—S. féminin.																	
1	Typhus abdominalis	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	9
2	» recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Cholera asiatica	1	—	—	3	—	—	2	—	1	2	2	2	—	—	—	—	13
4	Dysenteria	—	—	3	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	7
5	Morbilli	2	3	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
6	Scarlatina	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	Diphtheritis	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Croup	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
9	Septco-pyaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
10	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
11	Phthisis pulmonum	—	2	3	4	1	—	2	1	3	3	2	3	2	—	—	—	26
12	Tuberculosis alior. organ.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
13	Carcinoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3
14	Morbi constitution. alii (scorbutus)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	» system. nervosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
16	» syst. circulat sanguinis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3
17	» organ. respirationis	2	2	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16
18	Catarrhus gastro-intest. acut	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
19	Morbi organ. digestionis	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3
20	» cutanei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	» organ. uro-poeticor	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5
22	Debilitus congenita	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	1	—	9
24	Causae ignotae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Summa	6	8	35	21	3	—	5	4	8	11	8	8	7	8	1	—	133

Таблица VIII. Число умершихъ въ г. Москвѣ за 1892 годъ,

Tableau VIII. Décédés à Moscou en 1892 par quartiers.

№ по пор.	Причины смерти.	Городской.		Тверскіе.						Мясницкіе.						Пречистен	
				1-й.		2-й		3-й.		1-й.		2-й		3-й.		1-й.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Тифъ сыпной	1	1	1	—	1	—	2	—	2	1	2	—	22	—	—	2
2	» брюшной	5	2	2	1	2	1	1	—	3	2	1	3	1	4	3	1
3	» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
4	» безъ обозначенія формы	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5	Инфлуэнца	—	1	1	1	2	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—
6	Перемежающаяся лихорадка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Эпидемическая заушница	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Холера азіатская	8	1	1	1	5	1	4	1	1	1	2	—	110	35	12	5
9	Дизентерія	3	3	2	—	3	1	—	1	—	1	2	—	7	2	2	8
10	Оспа	—	—	—	—	4	3	3	3	2	1	1	1	5	6	—	1
11	Корь	6	3	7	4	6	3	4	—	3	3	1	3	9	6	2	1
12	Скарлатина	8	4	3	4	5	6	3	3	6	2	5	3	5	6	5	4
13	Дифтеритъ	1	1	3	3	6	5	4	1	3	2	3	2	13	4	1	7
14	Крупъ	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Коклюшъ	—	—	—	4	—	5	2	1	1	—	—	1	4	2	—	2
16	Водобоязнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Сибирская язва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
18	Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Церебро-спинальн. менингитъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Послѣрод. септич заболѣв.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1
21	Гнос-и гнилокровіе	3	2	—	1	4	1	—	1	—	1	—	1	4	1	—	—
22	Рожа	2	—	—	—	2	2	—	1	—	—	1	—	5	—	1	—
23	Сифилисъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1
24	Чахотка легкихъ	44	11	29	13	41	13	18	11	31	15	36	11	155	45	32	30
25	Бугорчатка друг. орг.	1	3	3	4	5	7	5	5	3	3	1	—	6	4	4	4
26	Золотуха	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	1	1	—
27	Англійская болѣзнь	8	2	1	—	5	1	2	—	—	—	1	1	3	—	—	2
28	Ракъ	4	6	2	11	6	6	2	2	—	6	6	3	20	11	5	11
29	Прочія злокач. опухоли	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—
30	Сахарное мочеизнуреніе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
31	Проч. конституц. болѣзни	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
32	Алкоголизмъ	2	2	1	—	6	—	—	—	1	—	1	—	3	2	2	1
33	Бол. нервной системы	14	6	11	3	17	9	7	12	10	6	11	4	15	11	12	7
34	» кровеносной системы	10	5	7	4	9	10	7	7	5	5	5	4	12	8	13	14
35	» лимфатич. »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Крупозная пневмонія	5	2	8	4	2	6	7	2	3	7	5	3	28	24	5	4
37	Прочія бол. орг. дыханія	23	21	15	15	33	19	25	12	17	15	19	13	19	24	33	24
38	Остр. желуд.-кишечн. катарръ	20	16	9	8	21	19	26	10	27	32	28	40	45	43	27	18
39	Проч. бол. орг пищеваренія	13	5	6	4	5	10	7	1	4	9	2	5	11	6	7	2
40	Бол. костей, суставовъ, мышцъ	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
41	» кожи и подкожн. клѣтч.	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	1
42	» мочевыхъ органовъ	4	3	5	3	6	1	4	3	4	4	—	1	9	9	3	2
43	» половыхъ »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1
44	» беремен. и родильницъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
45	Врожденная слабость	22	13	14	8	29	18	18	13	15	2	14	7	8	12	12	13
46	Болѣзни новорожденныхъ	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
47	Старческая дряхлость	3	5	2	5	1	9	6	10	—	7	—	7	20	4	6	22
48	Причина неточно опред.	6	1	—	—	1	—	1	3	1	—	—	—	3	1	1	1
49	» неизвѣстна	5	2	4	2	8	5	6	3	3	2	6	—	22	7	6	3
50	Несчастный случай	3	1	—	—	2	—	1	1	3	—	1	—	1	—	—	2
51	Самоубійство	—	—	1	1	4	—	2	1	3	—	—	—	—	1	2	1
52	Убійство	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
53	Смерть насильств. неизв. рода	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1
54	Итого	232	128	141	106	246	168	169	111	158	132	159	121	577	288	200	200

по участкамъ, по полу и причинамъ смерти.

de la ville, d'après le sexe et les causes de décès.

Пречистенск. 2-й.		Арбатскіе. 1-й.		Арбатскіе. 2-й.		Срѣтенскіе. 1-й.		Срѣтенскіе. 2-й.		Лузскіе. 1-й.		Лузскіе. 2-й.		Хамовническ 1-й.		Causes de décès. (Voir la note á la page 52-e).	Num. d'ordre
М	Ж.	М	Ж	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	—	2	—	1	—	1	1	3	—	3	—	—	—	5	—	Typhus exanthematicus.	1
2	2	1	2	2	—	2	1	2	1	2	1	4	—	9	2	» abdominalis.	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	» recurrens.	3
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	» indeterminatus.	4
—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	2	—	—	2	1	Influenza.	5
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febris intermittens.	6
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Parotitis epidemica.	7
2	1	7	—	6	1	1	3	—	—	—	1	—	—	4	—	Cholera asiatica.	8
7	3	1	2	1	1	—	—	3	1	2	1	1	2	4	1	Dysenteria.	9
—	1	3	2	1	—	4	—	2	1	—	—	2	—	2	1	Variola. variolois.	10
1	—	1	3	1	1	3	6	8	1	1	3	4	—	2	1	Morbilli.	11
7	8	—	5	4	4	9	5	7	9	3	11	6	3	5	9	Scarlatina.	12
2	1	—	4	2	5	7	2	4	5	—	6	3	2	4	4	Diphteritis.	13
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	Croup.	14
—	2	—	2	1	—	—	1	4	3	1	1	—	2	2	3	Tussis convulsiva.	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hydrophobia.	16
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustula maligna.	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Meningitis cerebro-spinalis.	19
—	—	—	1	—	4	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	Morbi puerperales septici.	20
1	1	1	—	1	1	1	—	1	2	1	2	2	—	3	—	Septico-pyaemia.	21
1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	1	2	—	Erysipelas.	22
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	Syphilis.	23
27	24	24	13	34	14	43	33	71	44	30	11	31	10	48	28	Phtisis pulmonum.	24
4	2	3	4	5	6	7	4	8	4	4	1	2	1	9	2	Tuberculosis al. organor.	25
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	Scrophulosis.	26
—	—	—	2	—	2	2	3	1	5	1	2	1	—	1	2	Rhachitis.	27
3	9	10	9	9	11	7	10	4	11	3	5	2	8	4	6	Carcinoma.	28
—	1	1	—	1	—	—	2	1	2	2	—	—	—	—	1	Tumores maligni alii.	29
—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Diabetes mellitus.	30
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	Morbi constitution. alii.	31
—	—	—	—	2	—	1	4	1	1	2	—	1	—	1	1	Alcoholismus.	32
10	4	6	4	11	14	16	15	25	8	9	5	10	6	16	14	Morbi system. nervosi.	33
7	17	13	7	18	11	8	9	9	16	6	7	10	7	8	6	M. system. circulat. sanguinis.	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M. system. lymphatici.	35
5	4	5	3	6	12	3	5	6	10	—	2	4	3	15	3	Pneumonia crouposa.	36
26	16	14	13	18	14	35	31	48	49	15	10	23	14	45	19	M. organ. respirat. alii.	37
15	23	23	18	26	24	33	31	37	39	17	20	17	22	28	31	Gastro-enteritis acut.	38
6	8	4	6	2	3	7	3	9	13	5	—	8	3	5	3	M. org. digestion. alii.	39
2	2	—	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1		3		Morbi org. motus.	40
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	Morbi cutanei.	41
5	8	1	5	6	4	8	6	7	4	2	3	5	3	7	5	Morbi org. uro-poeticorum.	42
—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	Morbi org. genitalium.	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Morbi gravidarum et parturient.	44
13	12	14	13	19	21	19	13	19	12	15	11	12	12	34	17	Debilitas congenita.	45
1	1	2	1	—	3	1	1	4	2	—	3	1	2	1	—	Morbi neonatorum.	46
7	8	5	10	3	10	6	10	6	11	2	6	1	6	6	17	Marasmus senilis.	47
—	1	—	—	1	2	2	2	5	1	—	1	—	—	1	5	Diagnosis incerta.	48
5	3	3	3	6	3	3	8	6	3	1	3	1	1	7	2	Causae ignotae.	49
2	—	1	—	—	—	3	2	3	—	—	—	1	—	1	1	Mors accidentalis.	50
2	—	1	1	3	—	—	1	1	1	2	—	3	—	2	1	Suicidium.	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Homicidium.	52
—	2	—	—	2	3	—	1	3	—	—	—	1	1	1	1	M. violenta generis ingoti.	53
167	168	148	136	196	186	237	218	316	268	134	120	161	116	293	196	Summa.	54

Таблица VIII (продолженіе).

№№ по пор.	Причины смерти.	Хамовническ.		Пресненскіе				Сущевскіе.						Мѣщанскіе.			
		2-й.		1-й.		2-й.		1-й.		2-й.		3-й.		1-й		2-й.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	Тифъ сыпной	2	1	4	1	2	—	3	1	2	-	2	—	5	2	2	1
2	» брюшной	5	2	1	—	2	3	1	3	3	—	3	-	11	1	1	1
3	» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	» безъ обозначенія формы	1	2	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	3	—	1	—
5	Инфлуэнца	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	2	1
6	Перемежающаяся лихорадка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	Эпидемическая заушница	—	—	1	—	1	—	-	-	-	-	-	-	1	—	—	—
8	Холера азіатская	39	8	24	11	10	9	5	2	10	4	3	1	6	1	1	—
9	Дизентерія	6	6	1	—	5	6	2	3	5	2	2	4	5	4	4	3
10	Оспа	5	2	2	2	4	2	3	3	—	—	2	6	2	1	4	3
11	Корь	2	4	7	16	7	21	8	4	—	3	5	4	8	6	7	10
12	Скарлатина	6	10	4	3	14	18	13	8	6	5	10	7	10	8	9	11
13	Дифтеритъ	11	8	10	8	15	8	4	—	3	1	5	4	4	14	9	8
14	Крупъ	—	—	1	-	1	-	2	1	-	1	—	-	-	-	1	1
15	Коклюшъ	4	1	8	6	11	14	—	3	1	1	-	1	1	5	1	4
16	Водобоязнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Сибирская язва	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
18	Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Церебро-спинальный менингитъ	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Послѣродовыя септич. забол.	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—	3	—	2
21	Гное-и гнилокровіе	—	2	1	1	—	1	1	2	—	3	—	1	1	—	1	1
22	Рожа	1	2	—	1	2	—	3	4	—	—	1	—	2	4	1	1
23	Сифилисъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	-	3	2	—	—
24	Чахотка легкихъ	80	44	69	34	103	68	74	41	45	17	59	26	62	29	53	41
25	Бугорчатка друг. органовъ	2	5	2	2	4	3	8	2	3	2	2	1	7	4	7	4
26	Золотуха	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2
27	Англійская болѣзнь	2	3	—	1	7	7	2	1	3	5	2	1	1	3	4	3
28	Ракъ	8	12	9	20	8	11	2	19	5	9	5	8	6	8	6	15
29	Прочія злокачеств. опухоли	1	1	—	1	—	2	1	-	—	—	1	—	1	2	—	—
30	Сахарное мочеизнуреніе	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
31	Прочія конституц. болѣзни	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	1	1
32	Алкоголизмъ	—	—	1	—	3	2	3	1	3	2	1	-	2	-	2	—
33	Болѣзни нервной системы	27	12	19	12	20	20	30	33	11	9	15	7	20	18	25	14
34	» кровеносной системы	13	21	20	18	16	37	27	15	10	9	5	18	17	14	8	13
35	» лимфатической сист.	—	—	—	—	—	2	—	—	-	-	-	-	-	-	-	—
36	Крупозная пневмонія	15	11	12	11	17	13	7	5	10	5	4	3	18	4	10	10
37	Прочія бол. орг. дыханія	38	37	43	36	85	72	74	58	43	40	42	56	56	55	59	62
38	Остр. желуд. кишечн. катарръ	71	68	59	64	130	99	55	47	46	32	43	46	51	46	75	75
39	Прочія бол. орг. пищеваренія	15	10	12	10	13	22	16	18	13	13	16	18	12	10	11	7
40	Бол костей, сустав., мышцъ	2	1	1	—	2	2	—	—	-	1		—	—	1	1	3
41	» кожи и подкож. клѣтчат.	1	1	1	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	1	2	—
42	» мочевыхъ органовъ	9	1	6	7	11	12	11	20	7	3	6	1	6	3	6	4
43	» половыхъ »	—	—	—	3	—	4	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1
44	» беремен. и родильницъ	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	-	—	1	—	-
45	Врожденная слабость	43	33	52	26	64	66	64	51	37	29	47	34	27	23	30	22
46	Болѣзни новорожденныхъ	—	1	1	2	3	2	3	1	1	—	1	3	11	3	10	7
47	Старческая дряхлость	21	24	17	48	14	32	47	81	10	14	13	21	16	17	9	16
48	Причина неточ. опредѣлена	4	3	—	—	—	2	—	2	2	1	—	—	1	3	2	2
49	» неизвѣстна	18	7	8	3	14	10	11	3	12	4	7	4	9	5	8	—
50	Несчастный случай	3	1	2	—	5	—	—	—	1	—	4	1	7	1	5	—
51	Самоубійство	3	—	1	—	2	3	—	3	5	—	1	1	2	3	2	-
52	Убійство	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
53	Смерть насильств. неизв. рода.	—	1	—	1	2	3	1	1	1	—	—	1	1	—	3	3
54	Итого	461	349	401	349	598	586	484	442	303	220	311	285	400	305	385	355

Tableau VIII (Suite).

Мѣщанскіе.				Лефортовскіе.						Басманные.				Рогожск.		Causes de décès.	Num. d'ordre
3-й.		4-й.		1 й.		2-й.		3-й.		1-й.		2-й.		1-й.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.		
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
1	1	1	1	5	8	3	1	2	1	3	2	—	—	1	—	Typhus exanthematicus.	1
3	1	7	2	4	5	3	2	6	2	1	1	3	2	1	1	» abdominalis.	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1	—	—	—	—	» recurrens.	3
1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	» indeterminatus.	4
	2	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	Influenza.	5
—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	Febris intermittens.	6
—	—	—	—		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Parotitis epidemica	7
2	4	5	2	10	3	2	1	2	1	—	1	1	2	16	3	Cholera asiatica.	8
5	5	7	9	9	7	13	9	2	1	1	4	2	—	3	3	Dysenteria.	9
3	6	1	1	3	6	3	3	2	1	6	—	2	2	3	3	Variola, variolois.	10
14	7	4	1	6	11	3	3	6	7	4	1	5	5	10	6	Morbilli.	11
13	17	4	4	15	15	6	3	11	2	4	4	5	2	4	4	Scarlatina.	12
4	3	2	9	12	9	4	2	1	2	4	1	5	4	2	7	Diphteritis.	14
—	—	—	—	—		—	1	1		—	—	—	—	—	—	Croup.	14
3	3	—	—	10	5	3	2	3	2	3	2	1	—	6	7	Tussis convulsiva.	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	Hydrophobia.	16
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustula maligna.	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Meningitis cerebro-spinalis.	19
—	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	1	Morbi puerperales septici.	20
1	—	—	—	—	3	—	1	1	1	2	1	2	—	3	—	Septico-pyaemia.	21
1	3	1	3	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	Erysipelas.	22
1	—	—	—	—	1	—	1	—		—	—	—	—	—	—	Syphilis.	23
81	44	35	36	83	60	34	18	24	10	39	24	40	17	36	23	Phtisis pulmonum.	24
8	5	3	1	4	5	4	1	2	6	2	2	6	1	3	2	Tuberculosis al. organor.	25
—	1	—		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	Scrophulosis.	26
3	2	2	—	7	6	5	—	—	—	1	1	7	1	6	4	Rhachitis.	27
9	16	8	11	11	14	2	11	3	—	4	5	6	7	3	10	Carcinoma.	28
1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	Tumores maligni alii.	29
—	—	—	1	—	—		—	—	—	—	—	1		—	—	Diabetes mellitus.	30
1	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	Morbi constitution. alii.	31
3	2	—	1	2	2	2	—	1	—	1	—	1	1	6	—	Alcoholismus.	32
21	17	28	40	24	10	9	8	11	3	8	10	9	19	15	9	Morbi system. nervosi	33
7	20	6	22	15	22	6	5	3	4	12	17	10	20	15	3	M. system. circulat. sanguinis.	34
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	M. system. lymphatici.	35
5	9	5	6	11	9	4	2	5	2	7	5	5	9	10	3	Pneumonia crouposa.	36
63	66	19	25	87	64	39	32	25	22	38	30	35	24	29	36	M. organ. respirat. alii.	37
97	80	23	18	105	74	59	51	32	30	42	48	55	40	27	16	Gastro-enterit. ac.	38
10	8	9	17	15	14	11	9	4	4	7	4	13	9	8	7	M. org. digestion. alii.	39
—	—	1	3	3	1	—	—	1	—	2	—	1	—	1	1	Morbi org. motus.	40
—	—	1	1	1	—	2	4	—	—	1	1	—	2	—	—	Morbi cutanei.	41
9	10	4	5	12	5	4	5	5	3	5	5	9	1	2	3	M. org. uro-poeticorum.	42
—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—		—	M. org. genitalium.	43
—	1	—	—	—	3	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	M. gravidarum et parturient.	44
38	31	11	5	57	27	35	25	13	10	17	14	22	26	31	33	Debilitas congenita.	45
10	11	3	3	7	5	2	2	1	3	2	2	3	2	1	1	Morbi neonatorum.	46
21	55	27	45	41	94	12	32	4	16	7	10	8	20	4	14	Marasmus senilis.	47
5	4	1	11	—	5	1	3	1	—	—	1	1	1	4	1	Diagnosis incerta.	48
8	2	2	1	7	3	6	4	2	1	5	2	2	1	5	—	Causae ignotae.	49
2	—	2		—	1	5	2	2	—	2	—	2	—	3	2	Mors accidentalis.	50
2	1	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	Suicidium.	51
1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Homicidium.	52
2	—	—	3	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	M. violenta generis ingoti.	53
459	442	227	291	576	507	283	250	181	139	234	205	269	221	267	207	Summa.	54

Таблица VIII. (Конецъ).

№ по пор.	Причины смерти.	Рогожскіе.				Якиманскіе.				Пятницкіе.				Серпуховскіе.			
		2-й.		3-й.		1-й.		2-й.		1-й.		2-й.		1-й.		2-й.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	Тифъ сыпной	3	1	9	1	6	3	13	1	3	1	9	1	2	1	2	1
2	» брюшной	2	1	6	4	7	1	1	4	7	—	3	4	3	—	12	1
3	» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	» безъ обозн. формы	—	3	3	1	1	—	—	—	1	1	2	2	2	—	1	2
5	Инфлуэнца	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	3	—	—	—	—
6	Перемежающаяся лихорадка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Эпидемическая заушница	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Холера азіатская	10	2	63	24	13	10	11	4	21	8	30	10	5	1	13	4
9	Дизентерія	3	3	7	7	3	6	12	16	5	4	10	12	5	4	5	3
10	Оспа	20	18	7	1	5	2	2	3	2	—	4	4	3	4	2	2
11	Корь	34	41	10	12	8	1	9	5	4	7	8	6	5	2	6	8
12	Скарлатина	18	10	6	6	7	5	8	5	10	15	11	4	3	5	11	6
13	Дифтеритъ	6	15	4	7	5	6	11	7	5	9	13	15	3	1	6	1
14	Крупъ	1	3	—	—	1	—	1	—	2	2	3	3	—	—	1	1
15	Коклюшъ	18	16	7	4	2	3	3	8	2	3	5	6	3	2	6	3
16	Водобоязнь	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Сибирская язва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—
18	Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Церебро-спин. менингитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
20	Послѣродов. септич. заболѣв.	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
21	Гное и гнилокровіе	1	—	5	2	1	1	1	—	—	1	2	1	1	—	3	—
22	Рожа	1	3	—	1	—	1	3	—	1	2	—	3	—	—	1	1
23	Сифилисъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
24	Чахотка легкихъ	91	65	119	32	41	34	58	37	59	21	81	44	19	16	46	31
25	Бугорчатка друг. орг.	3	2	3	3	2	4	4	5	2	4	7	2	3	—	4	2
26	Золотуха	7	4	2	3	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—
27	Англійская болѣзнь	10	6	4	5	2	1	5	2	4	2	7	6	1	1	2	3
28	Ракъ	12	20	11	11	3	9	10	15	2	12	12	13	2	4	1	4
29	Прочія злокач. опухоли	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
30	Сахарное мочеизнуреніе	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
31	Прочія конституц. болѣзни	1	1	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1	—
32	Алкоголизмъ	10	1	2	1	3	—	6	—	1	—	2	1	1	—	2	—
33	Бол. нервной системы	23	20	18	12	13	1	32	23	12	16	17	14	4	14	19	7
34	» кровеносной системы	18	19	13	8	10	14	15	21	8	12	10	9	3	20	8	8
35	» лимфатич. »	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
36	Крупозная пневмонія	11	16	16	5	7	6	10	10	6	5	18	9	4	2	8	5
37	Прочія бол. орг. дыханія	118	118	73	57	20	25	26	32	37	28	59	48	11	19	28	17
38	Остр. желуд.-кишечн. катарръ	148	134	77	76	29	43	49	52	54	64	104	135	16	18	49	42
39	Прочія бол. орг. пищевар.	15	21	21	11	12	6	13	8	10	3	11	8	6	5	7	5
40	Бол. костей, суст., мышцъ	1	2	4	1	2	—	3	1	—	1	1	1	—	—	2	—
41	» кожи и подк. клѣтчатки	5	3	3	1	—	1	3	1	3	—	1	1	1	—	—	1
42	» мочевыхъ органовъ	9	7	9	5	7	3	7	9	3	3	7	7	1	—	4	2
43	» половыхъ »	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—
44	» беремен. и родильницъ	—	2	—	1	—	1	—	3	—	1	—	3	—	—	—	2
45	Врожденная слабость	73	60	35	26	30	18	27	38	29	16	67	47	28	8	49	31
46	Болѣзни новорожденныхъ	—	—	1	—	1	2	2	2	—	1	2	1	—	—	—	—
47	Старческая дряхлость	22	56	12	16	8	35	38	41	8	17	5	24	12	60	9	29
48	Причина не точно опред.	9	16	5	6	3	—	1	7	1	—	1	1	1	—	2	1
49	» неизвѣстна	16	3	14	7	9	2	14	2	6	2	12	7	1	3	2	2
50	Несчастный случай	4	—	3	2	2	—	2	—	1	—	3	—	—	2	4	—
51	Самоубійство	2	—	3	—	—	—	2	—	4	—	3	—	—	—	2	—
52	Убійство	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1
53	Смерть насильств. неизв. рода	6	—	2	—	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	1
54	Итого	734	700	580	359	268	263	406	368	317	264	543	461	152	191	322	228

Tableau VIII (Fin).

Безъ адреса.		Итогъ осѣдл. нас.		Перес. арест.		Пріѣзжіе.		Итого.		Грудн. дѣти Вос.Дом.		Вся Москва.			Causes de décès.	Numéros d'ordre.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об.п.		
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
10	2	142	37	42	9	7	1	191	47	—	—	191	47	238	Typhus exanthematicus.	1
3	—	141	64	—	—	13	5	154	69	—	—	154	69	223	» abdominalis.	2
—	—	5	1	4	—	1	—	10	1	—	—	10	1	11	» recurrens.	3
1	1	27	22	—		2	—	29	22	—	—	29	22	51	» indeterminatus.	4
—	—	25	23	—	—	—	—	25	23	—	—	25	23	48	Influenza.	5
—	—	2	1	—	—	—	1	2	2	—	—	2	2	4	Febris intermittens.	6
—	—	5	4	—	—	—	—	5	4	—	—	5	4	9	Parotitis epidemica.	7
14	2	479	169	15	13	35	9	529	191	—	—	529	191	720	Cholera asiatica.	8
3	2	163	150	16	7	8	3	187	160	—	—	187	160	347	Dysenteria.	9
1	3	120	98	—		7	1	127	99	—	2	127	101	228	Variola, variolois.	10
1	1	240	230	21	18	5	1	266	249	—	—	266	249	515	Morbilli.	11
—	—	289	263	1	1	10	8	300	272	—	—	300	272	572	Scarlatina.	12
1	1	205	204	5	7	5	9	215	220	28	28	243	248	491	Diphteritis.	13
—	—	20	16	4	6	1	—	25	22	—	1	25	23	48	Croup.	14
1	—	117	130	—	—	—	—	117	130	—	—	117	130	247	Tussis convulsiva.	15
—	—	1	—	—	—	7	3	8	3	—	—	8	3	11	Hydrophobia.	16
—	—	9	5	—	—	—	—	9	5	—	—	9	5	14	Pustula maligna.	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Malleus.	18
—	—	4	2	—	—	—	—	4	2	—	—	4	2	6	Meningitis cerebro-spinalis.	19
—	2	—	51	—	—	—	4	—	55	—	—	—	55	55	Morbi puerperalis septici.	20
13	8	62	44	9	1	9	4	80	49	93	83	173	132	305	Septico-pyaemia.	21
5	1	46	38	—	1	2	1	48	40	23	25	71	65	136	Erysipelas.	22
7	3	21	11	—	—	1	2	22	13	4	4	26	17	43	Syphilis.	23
93	25	2218	1163	154	26	148	45	2520	1234	—	—	2520	1234	3754	Phthisis pulmonum.	24
1	2	166	124	1	1	12	6	179	131	15	11	194	142	336	Tuberculosis al. organor.	25
—	—	23	23	—	—	—	—	23	23	—	—	23	23	46	Scrophulosis.	26
—	—	113	86	—	—	—	—	113	86	—	—	113	86	199	Rhachitis.	27
5	3	240	392	3	3	22	27	265	422	—	—	265	422	687	Carcinoma.	28
—	—	18	25	—	—	3	7	21	32	—	—	21	32	53	Tumores maligni alii.	29
—	—	11	2	—	—	—	1	11	3	—	—	11	3	14	Diabetes mellitus.	30
2	3	20	24	8	—	2	2	30	26	2	—	32	26	58	Morbi constitutional. alii.	31
5	1	87	26	—	—	2	1	89	27	—	—	89	27	116	Alcoholismus.	32
43	12	673	502	6	1	28	14	707	517	11	9	718	526	1244	Morbi systemat. nervosi.	33
11	7	433	513	6	3	32	18	471	534	13	16	484	550	1034	M.system.circulat.sanguinis.	34
—	—	6	2	—	—	—	1	6	3	—	—	6	3	9	M. system. lymphatici.	35
24	15	356	274	8	1	26	12	390	287	—	—	390	287	677	Pneumonia crouposa.	36
32	12	1587	1380	23	15	36	9	1646	1404	487	423	2133	1827	3960	Morbi org. respirationis.	37
5	1	1900	1793	9	2	5	—	1914	1795	577	490	2491	2285	4776	Gastro-enteritis acuta.	38
14	7	395	335	10	3	28	15	433	353	26	28	459	381	840	Morbi org. digestion. alii.	39
4	—	42	28	—	—	7	4	49	32	—	—	49	32	81	Morbi org. motus.	40
2	—	44	25	2	—	3	—	49	25	1	4	50	29	79	Morbi cutanei.	41
13	7	248	195	6	5	29	15	283	215	—	—	283	215	498	M. org. uro-poeticorum.	42
—	—	—	37	—	—	—	4	—	41	—	—	—	41	41	M. org. genitalium.	43
—	1	—	34	—	—	—	—	—	34	—	—	—	34	34	M.gravidarum et parturient	44
69	63	1272	959	1	1	1		1274	960	73	91	1347	1051	2398	Debilitas congenita.	45
7	2	90	70	—	—	—		90	70	2	—	92	70	162	Morbi neonatorum.	46
9	5	468	969	16	9	10	5	494	983	—	—	494	983	1477	Marasmus senilis.	47
4	3	71	92	—	—	4	6	75	98	—	—	75	98	173	Diagnosis incerta.	48
48	14	338	142	1	—	6	2	345	144	—	—	345	144	489	Causae ignotae.	49
8	2	96	19	—	—	6	1	102	20	—	—	102	20	122	Mors accidentalis.	50
6	2	74	22	—	—	1	—	75	22	—	—	75	22	97	Suicidium.	51
1	3	7	8	—	—	—	—	7	8	—	—	7	8	15	Homicidium.	52
4	5	46	32	—	—	4	2	50	34	—	—	50	34	84	Mors violenta generis ignoti.	53
470	221	13165	10859	371	133	528	249	14064	11241	1355	1215	15419	12456	27875	Summa.	54

Таблица IX. Умершіе въ Москвѣ отъ тифовъ въ 1892 г.

№ по пор.	Участки.	Умершіе отъ сыпнаго тифа. Décédés par typhus exanthemat.										Умершіе отъ брюшнаго тифа. Décédés par typhus abdominal.									
		0—15.		15—30.		30—60.		60 и бол.		Итого.		0—15.		15—30.		30—60.		60 и бол.		Итого.	
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.
1	Городской	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	4	1	1	—	—	—	5	2
2	Тверской 1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	1
3	» 2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1
4	» 3	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
5	Мясницкій 1	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	2	—	—	1	1	1	—	—	3	2
6	» 2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	3
7	» 3	—	—	12	—	10	—	—	—	22	—	—	—	1	1	—	3	—	—	1	4
8	Пречистенскій 1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	3	1	—	—	—	—	3	1
9	» 2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	2	2
10	Арбатскій 1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	2
11	» 2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—
12	Срѣтенскій 1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1
13	» 2	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	1
14	Яузскій 1	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1
15	» 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—
16	Хамовническій 1	—	—	2	—	2	—	1	—	5	—	—	—	8	1	1	1	—	—	9	2
17	» 2	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	1	1	2	—	2	1	—	—	5	2
18	Пресненскій 1	—	—	—	—	3	1	1	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
19	» 2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	1	—	—	2	3
20	Сущевскій 1	—	—	1	—	2	1	—	—	3	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	3
21	» 2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—
22	» 3	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3	—
23	Мѣщанскій 1	—	—	3	—	1	2	1	—	5	2	1	—	8	—	1	1	1	—	11	1
24	» 2	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
25	» 3	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	—	—	3	1
26	» 4	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	5	—	2	2	—	—	7	2
27	Лефортовскій 1	—	—	2	1	3	2	—	5	5	8	—	—	2	3	2	2	—	—	4	5
28	» 2	—	—	1	1	2	—	—	—	3	1	—	—	1	2	2	—	—	—	3	2
29	» 3	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	—	5	2	1	—	—	—	6	2
30	Басманный 1	—	—	2	—	—	1	1	1	3	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1
31	» 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	3	2
32	Рогожскій 1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
33	» 2	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1
34	» 3	—	—	2	1	7	—	—	—	9	1	—	1	5	2	1	1	—	—	6	4
35	Якиманскій 1	—	—	3	—	3	2	—	1	6	3	1	—	5	1	1	—	—	—	7	1
36	» 2	—	—	3	—	10	1	—	—	13	1	—	1	—	2	1	1	—	—	1	4
37	Пятницкій 1	—	1	1	—	2	—	—	—	3	1	—	—	6	—	1	—	—	—	7	—
38	» 2	—	—	4	1	5	—	—	—	9	1	2	1	1	2	—	1	—	—	3	4
39	Серпуховской 1	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—
40	» 2	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—	11	1	1	—	—	—	12	1
41	Безъ адреса	—	—	2	—	7	2	—	—	10	2	—	—	2	—	—	—	1	—	3	—
42	Итого	—	1	49	7	88	21	4	8	142	37	11	9	98	29	29	25	3	1	141	64
43	Пріѣзжіе	—	—	2	—	5	1	—	—	7	1	—	—	11	4	2	1	—	—	13	5
44	Пересыльные арестанты.	1	1	18	2	20	6	3	—	42	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Всего	1	2	69	9	113	28	7	8	191	47	11	9	109	33	31	26	3	1	154	69

Tableau IX. Décès par fièvres continues à Moscou en 1892.

Умершіе отъ тифа неопред. вида. Décédés par typhus indeterminat.										Умершіе отъ возвратнаго тифа. Décédés par typhus recurrens.										Quartiers de la ville.	Numéros.
0—15.		15—30.		30—60.		60 и бол.		Итого.		0—15.		15—30.		30—60.		60 и бол.		Итого.			
м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gorodskoy	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tverskoy 1.	2
—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 3.	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Miasnitsky 1.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	» 3.	7
1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pretchistensky 1.	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbatsky 1.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	11
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sretensky 1.	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	» 2.	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Iaoussky 1.	14
—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	15
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	Khamowniki 1.	16
—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Presnensky 1.	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	19
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Soustchewsky 1.	20
1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2	21
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 3.	22
—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mestchansky 1.	23
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	24
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 3.	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 4.	26
—	1	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lefortowsky 1.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 3.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Basmanny 1.	30
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	31
—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rogojsky 1.	32
—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	33
—	—	3	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 3.	34
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Iakimansky 1.	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	36
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Piatnitzky 1.	37
1	—	—	1	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	38
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Serpoukhowsk. 1.	39
—	—	1	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.	40
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Domicile inconnu.	41
7	5	13	6	4	8	3	3	27	22	—	—	2	—	3	1	—	—	5	1	Totaux.	42
—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	Domiciliés hors Moscou.	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	3	—	1	—	—	—	4	—	Détenus de passage.	44
7	5	15	6	4	8	3	3	29	22	—	—	5	—	5	1	—	—	10	1	Totaux.	45

Таблица X. Умершіе отъ азіатской

Tableau X. Décès par cholera

Участки.	Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés, s. masculin.												
	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизвѣстнаго возраста. Age inc.	Итого. Totaux.
Городской	—	—	—	1	—	3	2	2	—	—	—	—	—	8
Тверской 1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
» 2	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	5
» 3	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	4
Мясницкій 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
» 2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
» 3	—	—	—	—	1	16	28	29	25	9	2	—	—	110
Пречистенск. 1	—	—	1	—	1	1	4	3	2	—	—	—	—	12
» 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
Арбатскій 1	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	7
» 2	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	6
Срѣтенскій 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
» 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Яузскій 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Хамовническ. 1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	4
» 2	—	—	—	—	3	6	17	5	4	3	1	—	—	39
Прѣсненск. 1	—	—	—	1	—	7	4	8	2	1	1	—	—	24
» 2	—	—	—	—	—	3	2	2	1	2	—	—	—	10
Сущевскій 1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	5
» 2	—	—	—	—	1	1	1	2	3	2	—	—	—	10
» 3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	3
Мѣщанскій 1	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	6
» 2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
» 3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2
» 4	1	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	5
Лефортовскій 1	—	1	—	1	—	1	3	3	1	—	—	—	—	10
» 2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
» 3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Басманный 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Рогожскій 1	—	2	—	—	—	2	7	5	—	—	—	—	—	16
» 2	—	—	1	1	—	—	5	2	—	1	—	—	—	10
» 3	—	—	—	1	6	7	19	16	12	2	—	—	—	63
Якиманскій 1	—	1	1	—	1	5	2	1	1	1	—	—	—	13
» 2	—	—	—	—	—	3	4	1	1	1	1	—	—	11
Пятницкій 1	—	—	—	—	2	8	5	6	—	—	—	—	—	21
» 2	—	—	2	—	2	9	11	4	2	—	—	—	—	30
Серпуховской 1	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	5
» 2	1	—	—	1	—	3	4	3	—	1	—	—	—	13
Безъ адреса	—	—	—	—	2	4	4	3	—	1	—	—	—	14
Итого	2	4	6	6	22	95	147	107	58	26	6	—	—	479
Пріѣзжіе	—	—	—	1	1	9	13	5	5	1	—	—	—	35
Пересыльные арестанты	—	3	5	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	15
Всего	2	7	11	8	23	108	162	112	63	27	6	—	—	529

холеры въ Москвѣ въ 1892 году.

asiatique à Moscou en 1892.

Число умершихъ женскаго пола—Décédés, s. féminin.													Quartiers de la ville.
0–1 г.	1–5 л.	5–10 л.	10–15 л.	15–20 л.	20–30 л.	30–40 л.	40–50 л.	50–60 л.	60–70 л.	70–80 л.	80 и бол.	Неизв. возр. Age inc.	Итого. Totaux.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Gorodskoy.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Tverskoy 1.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	» 2.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	» 3.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	Miasnitzky 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.
—	—	—	—	—	5	17	9	2	2	—	—	—	35	» 3.
—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	5	Pretchistensky 1.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbatsky 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	» 2.
—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	Sretensky 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Jaoussky 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Khamowniki 1.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	8	» 2.
—	—	—	—	—	2	3	2	1	2	—	—	1	11	Presnensky 1.
—	—	1	—	—	1	2	1	2	2	—	—	—	9	» 2
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	Soustchewsky 1.
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	4	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	» 3.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	Mestchansky 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.
—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	4	» 3.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	» 4.
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	Lefortowsky 1.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	» 3.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Basmanny 1.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	» 2.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	3	Rogojsky 1.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	» 2.
—	1	1	—	—	2	8	8	1	2	1	—	—	24	» 3.
—	—	—	—	—	1	2	—	2	3	2	—	—	10	Jakimansky 1.
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	4	» 2.
—	—	1	—	—	2	2	1	1	1	—	—	—	8	Piatnitzky 1.
—	—	—	—	—	1	6	2	—	—	1	—	—	10	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Serpoukhowskoy 1.
—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	4	» 2.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	Domicile inconnu.
—	3	3	2	—	24	56	40	18	17	5	—	1	169	Domiciliés à Moscou, totaux.
—	—	—	—	—	1	2	3	1	1	1	—	—	9	Domiciliés hors Moscou.
1	—	3	—	—	2	3	2	2	—	—	—	—	13	Détenus de passage.
1	3	6	2	—	27	61	45	21	18	6	—	1	191	Totaux..

Таблица XI. Умершіе отъ

Tableau XI. Décès par

Участки.	Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés, s. masculin.													
	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизвоз. Age inc.	Итого. Totaux.
Городской	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
Тверской 1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3
» 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мясницкій 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 3	—	1	1	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	7
Пречистенскій 1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
» 2	3	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	7
Арбатскій 1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
» 2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Срѣтенскій 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Яузскій 1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
» 2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Хамовническій 1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
» 2	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	1	—	—	6
Прѣсненскій 1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» 2	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	5
Сущевскій 1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
» 2	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5
» 3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Мѣщанскій 1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5
» 2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» 3	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
» 4	1	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7
Лефортовскій 1	1	3	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	9
» 2	1	6	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	13
» 3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Басманный 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
» 2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Рогожскій 1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
» 2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
» 3	—	—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	1	—	7
Якиманскій 1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
» 2	3	3	1	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	12
Пятницкій 1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	5
» 2	—	3	2	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	10
Серпуховской 1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	5
» 2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5
Безъ адреса	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
Итого	26	38	19	6	8	10	13	15	14	12	1	1	—	163
Пріѣзжіе	—	—	—	—	2	5	1	—	—	—	—	—	—	8
Пересыльные арестанты	—	3	1	1	1	1	1	3	3	2	—	—	—	16
Всего	26	41	20	7	11	16	15	18	17	14	1	1	—	187

дизентеріи въ Москвѣ въ 1892 г.

dysenterie à Moscou en 1892.

Число умершихъ женскаго пола.—Décédés, s. féminin.														Quartiers de la ville.
0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. возр. Age inconn.	Итого. Totaux.	
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Gorodskoy, Tverskoy 1.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	» 2.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	» 3.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	Miasnitzky 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	» 3.
1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	8	Pretchistensky 1.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	» 2.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	Arbatsky 1.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sretensky 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	» 2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Jaoussky 1.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	» 2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Khamowniki 1.
—	—	1	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	6	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Presnensky 1.
2	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	6	» 2.
1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	Soustchewsky 1.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	» 2.
2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	» 3.
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	4	Mestchansky 1.
1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	» 2.
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	» 3.
1	1	1	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	9	» 4.
1	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	7	Lefortowsky 1.
3	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	9	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	» 3.
1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	Basmanny 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	Rogojsky 1.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	» 2.
—	2	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	7	» 3.
—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	6	Iakimansky 1.
3	3	1	1	—	—	—	1	4	1	1	1	—	16	» 2.
1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	Piatnitzky 1.
—	5	1	—	—	—	—	1	—	3	2	—	—	12	» 2
2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	Serpoukhovskoy 1.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	Domicile inconnu.
28	40	9	1	2	9	4	13	18	14	9	3	—	150	Domiciliés à Moscou, totaux.
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	Domiciliés hors Mosc.
—	3	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	7	Détenus de passage.
28	43	10	2	3	10	6	13	19	14	9	3	—	160	Totaux.

Таблица XII. Умершіе отъ чахотки
Tableau XII. Décès par

Участки.	Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.													
	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. возр. Age inconn.	Итого. Totaux.
Городской	—	—	—	—	4	11	16	4	5	4	—	—	—	44
Тверской 1	—	1	—	1	1	9	5	7	5	—	—	—	—	29
» 2	—	—	—	—	1	14	14	6	3	—	3	—	—	41
» 3	—	—	—	—	2	4	4	2	4	2	—	—	—	18
Мясницкій 1	—	—	—	—	2	6	16	3	2	—	2	—	—	31
» 2	—	—	—	—	2	11	13	6	2	2	—	—	—	36
» 3	—	—	—	—	6	29	41	50	20	5	3	1	—	155
Пречистенск. 1	2	—	—	1	1	9	4	8	4	3	—	—	—	32
» 2	—	—	1	—	1	9	3	9	2	1	1	—	—	27
Арбатскій 1	—	1	—	—	1	7	6	6	3	—	—	—	—	24
» 2	—	—	—	—	1	10	12	9	1	—	1	—	—	34
Срѣтенскій 1	—	—	—	—	1	11	15	9	7	—	—	—	—	43
» 2	—	1	1	1	3	16	22	10	11	5	1	—	—	71
Яузскій 1	—	1	—	—	3	7	8	4	3	3	1	—	—	30
» 2	—	—	—	—	1	10	12	7	—	1	—	—	—	31
Хамовническ 1	—	—	—	—	4	19	7	9	7	2	—	—	—	48
» 2	4	7	1	—	8	12	17	17	11	3	—	—	—	80
Прѣсненскій 1	—	—	—	—	2	17	18	20	8	3	1	—	—	69
» 2	—	1	—	—	6	23	31	23	10	8	1	—	—	103
Сущевскій 1	1	—	—	1	4	21	24	14	6	2	1	—	—	74
» 2	—	—	2	—	2	15	11	9	3	3	—	—	—	45
» 3	—	1	—	—	5	17	15	12	8	1	—	—	—	59
Мѣщанскій 1	1	4	—	—	5	12	17	9	11	2	1	—	—	62
» 2	—	1	—	—	3	7	14	9	15	4	—	—	—	53
» 3	—	—	1	—	5	13	29	15	12	5	1	—	—	81
» 4	—	—	1	2	3	6	7	5	6	4	1	—	—	35
Лефортовскій 1	—	1	—	—	—	11	26	21	17	6	1	—	—	83
» 2	—	—	—	—	6	4	10	5	5	3	1	—	—	34
» 3	—	—	1	1	2	6	7	5	2	—	—	—	—	24
Басманный 1	—	1	1	—	3	11	6	8	6	3	—	—	—	39
» 2	—	—	—	—	2	12	15	6	—	5	—	—	—	40
Рогожскій 1	—	—	—	—	2	10	8	9	4	3	—	—	—	36
» 2	3	—	—	—	5	18	25	27	6	7	—	—	—	91
» 3	1	2	1	1	3	34	32	23	14	7	1	—	—	119
Якиманскій 1	—	1	—	—	4	9	14	4	5	4	—	—	—	41
» 2	—	—	—	—	4	7	20	10	8	7	2	—	—	58
Пятницкій 1	—	1	—	1	4	16	16	13	6	2	—	—	—	59
» 2	—	4	—	1	6	12	23	20	13	2	—	—	—	81
Серпуховской 1	—	—	1	—	1	2	3	3	3	6	—	—	—	19
» 2	1	4	—	—	5	15	11	5	2	3	—	—	—	46
Безъ адреса.	—	—	—	1	5	18	25	22	16	4	2	—	—	93
Итого	13	32	11	11	129	510	622	463	276	125	25	1	—	2218
Пріѣзжіе	—	—	1	2	7	56	36	25	13	6	1	—	1	148
Пересыльные арестанты.	1	1	3	—	7	51	42	23	15	8	3	—	—	154
Всего	14	33	15	13	143	617	700	511	304	139	29	1	1	2520

легкихъ въ Москвѣ за 1892 г.
phthisie pulmonaire.

Число умершихъ женскаго пола. Décédés, s. féminin.														Quartiers de la ville.
0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. возр. Age inconn.	Итого. Totaux.	
—	1	—	1	—	2	4	—	1	2	—	—	—	11	Gorodskoy.
—	—	—	—	—	3	3	2	4	1	—	—	—	13	Tverskoy 1.
—	—	1	1	—	7	2	1	—	1	—	—	—	13	» 2.
—	—	—	—	—	5	1	1	—	3	1	—	—	11	» 3.
—	1	—	1	1	5	—	2	1	2	2	—	—	15	Miasnitzky 1.
—	—	—	1	—	5	5	—	—	—	—	—	—	11	» 2.
—	—	—	—	1	11	16	8	6	2	1	—	—	45	» 3.
—	—	—	1	—	2	10	6	8	3	—	—	—	30	Pretchistensky 1.
1	—	2	—	2	7	5	3	3	1	—	—	—	24	» 2.
—	—	1	—	2	2	1	4	2	—	—	1	—	13	Arbatsky 1.
—	—	—	—	—	4	5	2	1	2	—	—	—	14	» 2
1	1	—	—	2	15	4	7	2	—	—	1	—	33	Sretensky 1.
—	—	—	—	4	15	14	6	3	2	—	—	—	44	» 2.
1	2	1	—	—	—	1	2	1	3	—	—	—	11	Iaoussky 1.
—	1	—	—	—	3	2	1	1	—	1	1	—	10	» 2.
—	3	—	—	4	6	4	5	5	1	—	—	—	28	Khamowniki 1.
5	3	2	—	—	9	12	4	5	2	2	—	—	44	» 2.
—	1	—	—	3	7	5	8	7	3	—	—	—	34	Presnensky 1.
—	1	—	1	7	14	18	15	11	1	—	—	—	68	» 2.
—	1	—	—	2	16	8	7	2	4	1	—	—	41	Soustchewsky 1.
—	1	—	—	1	6	3	4	1	1	—	—	—	17	» 2.
—	1	—	—	5	4	8	5	1	1	1	—	—	26	» 3.
—	—	—	—	3	6	4	6	3	6	1	—	—	29	Mestchansky 1.
1	2	1	—	1	13	9	7	3	3	1	—	—	41	» 2.
—	1	—	1	—	9	8	8	9	8	—	—	—	44	» 3.
—	1	—	—	4	7	3	6	4	9	1	1	—	36	» 4.
1	2	3	—	6	12	5	11	10	10	—	—	—	60	Lefortowsky 1.
—	1	—	—	—	6	4	5	2	—	—	—	—	18	» 2.
—	—	—	—	—	4	3	1	2	—	—	—	—	10	» 3.
—	1	1	—	3	5	6	4	3	—	1	—	—	24	Basmanny 1.
—	1	—	—	2	4	4	2	2	—	1	—	—	17	» 2
—	1	—	1	2	7	5	1	4	2	—	—	—	23	Rogojsky 1.
1	1	4	—	2	11	15	16	6	9	—	—	—	65	» 2.
—	1	—	—	—	11	9	4	4	2	1	—	—	32	» 3.
—	—	—	—	2	6	7	12	2	2	2	1	—	34	Iakimansky 1.
1	4	—	—	3	8	6	8	4	3	—	—	—	37	» 2.
1	1	—	—	1	7	3	6	1	—	1	—	—	21	Piatnitzky 1.
—	1	1	1	3	9	10	8	6	4	1	—	—	44	» 2.
—	1	—	—	2	1	3	2	3	3	1	—	—	16	Serpoukhowskoy 1.
3	3	—	—	3	8	5	3	2	4	—	—	—	31	» 2.
—	—	—	—	—	9	7	6	2	—	1	—	—	25	Domicile inconnu.
16	39	17	9	71	291	247	209	137	101	21	5	—	1163	Domic. à Moscou, totaux.
—	—	2	—	6	12	14	11	—	—	—	—	—	45	Domiciliés hors Moscou.
2	3	4	1	—	3	6	2	3	2	—	—	—	26	Détenus de passage.
18	42	23	10	77	306	267	222	140	103	21	5	—	1234	Totaux.

Таблица XIII. Умершіе отъ дѣтскихъ

Tableau XIII. Décès par suite des maladies

№ по порядку	Участки.	Умершіе отъ дифтерита. Décès par diphterie.												Умершіе отъ крупа. Décès par croup.									
		0—1.		1—5.		5—10.		10—15.		15 и бол.		Итого.		0—1.		1—5.		5—10.		10—15.		Итог	
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f	м. m.	ж. f.	м. m.	ж f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж f.
1	Городской . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Тверской 1. . .	—	—	2	2	—	1	—	—	1	—	3	3	—	—	1	—	—		—	—	1	—
3	» 2. . .	—	—	2	3	4	2	—	—	—	—	6	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
4	» 3. . .	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
5	Мясницкій 1. . .	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	» 2. . .	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	» 3. . .	—	1	8	2	4	1	1	—	—	—	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Пречистенск. 1. .	—	—	1	2	—	3	—	1	—	1	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	» 2. . .	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
10	Арбатскій 1. . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	» 2. . .	—	—	1	4	—	1	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
12	Срѣтенскій 1. . .	1	—	3	1	—	—	2	1	1	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	» 2. . .	—	—	2	3	2	2	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Яузскій 1. . .	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
15	» 2. . .	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Хамовническ. 1.	—	2	2	1	1	1	—	—	1	—	4	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
17	» 2. . .	2	—	3	4	5	2	—	—	1	1	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Пресненскій 1. .	1	—	7	4	2	1	—	2	—	1	10	8	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
19	» 2. . .	1	—	10	6	4	—	—	1	—	1	15	8	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
20	Сущевскій 1. . .	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1
21	» 2. . .	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
22	» 3. . .	—	1	4	1	1	1	—	—	—	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Мѣщанскій 1. . .	1	1	2	6	1	3	—	2	—	2	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	» 2. . .	—	—	6	4	3	2	—	—	—	2	9	8	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
25	» 3. . .	—	—	3	2	1	—	—	1	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	» 4. . .	—	1	2	5	—	3	—	—	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Лефортовск. 1. .	—	—	8	4	2	5	1	—	1	—	12	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	» 2. . .	—	—	2	2	1	—	1	—	—	—	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
29	» 3. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
30	Басманный 1. . .	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	» 2. . .	—	—	4	3	—	1	—	—	1	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Рогожскій 1. . .	—	—	1	3	—	4	—	—	1	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	» 2. . .	—	—	4	8	2	6	—	—	—	1	6	15	—	—	1	2	—	1	—	—	1	3
34	» 3. . .	—	—	2	2	2	4	—	1	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Якиманскій 1. . .	—	1	3	3	1	1	—	1	1	—	5	6	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
36	» 2. . .	1	—	4	3	3	4	3	—	—	—	11	7	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
37	Пятницкій 1. . .	—	—	4	5	1	4	—	—	—	—	5	9	—	—	1	1	1	—	—	1	2	2
38	» 2. . .	1	1	3	7	7	6	—	1	2	—	13	15	—	1	3	2	—	—	—	—	3	3
39	Серпуховск. 1. .	—	—	2		1	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	» 2. . .	—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	6	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
41	Безъ адреса . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Итого осѣдл. насел.	11	9	112	108	56	64	14	12	12	11	205	204	—	2	18	12	2	1	—	1	20	16
43	Пріѣзжіе	2	—	2	6	1	3	—	—	—	—	5	9	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
44	Пересыльн. арестан.	—	—	2	5	3	2	—	—	—	—	5	7	—	1	3	2	1	3		—	4	6
45	Итого . . .	13	9	116	119	60	69	14	12	12	11	215	220	—	3	22	14	3	4	—	1	25	22
46	Грудныя дѣти Воспитательнаго Дома.	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
47	Вся Москва . .	41	37	116	119	60	69	14	12	12	11	243	248	—	4	22	14	3	4	—	1	25	23

аразныхъ болѣзней въ Москвѣ въ 1892 году.

ymotiques d'enfants à Moscou en 1892.

Умершіе отъ скарлатины. Décès par scarlatine.												Умершіе отъ кори Décès par rougeole.												Quartiers de la ville.	N-os d'ordre
0—1.		1—5.		5—10.		10—15.		15и бол.		Итого.		0—1.		1—5.		5—10.		10—15.		15и бол.		Итого.			
м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.		
—	1	3	2	2	1	2	—	1		8	4	—	1	6	1	—	1	—	—	—	—	6	3	Gorodskoy.	1
—	—	1	2	2	2	—	—	—	—	3	4	1	3	6	—	—	1	—	—	—	—	7	4	Tverskoy 1	2
—	—	3	5	2	1	—	—	—	—	5	6	3	2	3	1	—	—	—	—	—	—	6	3	» 2	3
—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	» 3	4
1	—	2	1	1	1	2	—	—	—	6	2	1	—	2	2	—	—	—	1	—	—	3	3	Miasnitzky 1	5
1	—	1	1	3	2	—	—	—	—	5	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	» 2	6
1	—	2	3	1	3	—	—	1	—	5	6	2	2	6	4	1	—	—	—	—	—	9	6	» 3	7
1	—	1	3	2	1	1	—	—	—	5	4	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	Pretchisten. 1	8
1	—	4	6	2	2	—	—	—	—	7	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	» 2	9
—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	Arbatsky 1	10
—	—	3	2	1	2	—	—	—	—	4	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	» 2	11
—	1	5	4	3	—	1	—	—	—	9	5	2	3	1	3	—	—	—	—	—	—	3	6	Sretensky 1	12
—	—	6	7	1	—	—	2	—	—	7	9	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	8	1	» 2	13
—	2	2	7	1	2	—	—	—	—	3	11	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	Iaoussky 1	14
—	—	2	2	2	1	1	—	1	—	6	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	» 2	15
1	1	2	4	1	2	1	2	—	—	5	9	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	Khamowniky 1	16
—	1	3	4	1	4	1	—	1	1	6	10	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	2	4	» 2	17
—	—	3	2	1	1	—	—	—	—	4	3	5	3	2	11	—	2	—	—	—	—	7	16	Presnensky 1	18
—	1	8	9	4	7	1	1	1	—	14	18	3	9	3	12	1	—	—	—	—	—	7	21	» 2	19
2	—	7	7	4	1	—	—	—	—	13	8	2	3	3	1	3	—	—	—	—	—	8	4	Soustchewsky 1	20
—	—	4	2	1	2	—	1	1	—	6	5	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	» 2	21
—	—	7	2	2	3	1	2	—	—	10	7	2	1	2	3	—	—	—	—	1	—	5	4	» 3	22
—	1	7	4	3	3	—	—	—	—	10	8	1	—	7	5	—	1	—	—	—	—	8	6	Mestchansky 1	23
—	—	3	6	5	5	1	—	—	—	9	11	3	4	4	5	—	1	—	—	—	—	—	10	» 2	24
1	1	6	8	5	6	1	2	—	—	13	17	6	3	8	4	—	—	—	—	—	—	14	7	» 3	25
—	—	3	3	—	1	—	—	1	—	4	4	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	» 4	26
1	1	6	8	6	6	2	—	—	—	15	15	2	7	4	4	—	—	—	—	—	—	6	11	Lefortowsky 1	27
1	1	4	1	1	1	—	—	—	—	6	3	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	3	» 2	28
1	—	6	—	3	1	1	1	—	—	11	2	—	4	4	3	1	—	—	—	1	—	6	7	» 3	29
—	—	—	2	4	1	—	1	—	—	4	4	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	1	Basmanny 1	30
—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	5	2	2	2	2	2	1	—	—	1	—	—	5	5	» 2	31
1	—	2	3	1	—	—	1	—	—	4	4	1	1	7	4	1	1	—	—	1	—	10	6	Rogojsky 1	32
2	1	10	4	6	3	—	2	—	—	18	10	11	9	23	29	—	3	—	—	—	—	34	41	» 2	33
—	2	2	1	2	2	1	1	1	—	6	6	5	4	5	8	—	—	—	—	—	—	10	12	» 3	34
1	1	3	1	3	2	—	1	—	—	7	5	3	1	4	—	1	—	—	—	—	—	8	1	Iakimansky 1	35
—	—	3	2	5	3	—	—	—	—	8	5	2	3	5	2	2	—	—	—	—	—	9	5	» 2	36
—	2	6	6	2	7	2	—	—	—	10	15	2	3	2	4	—	—	—	—	—	—	4	7	Piatnitzky 1	37
2	—	3	—	2	2	2	—	—	—	11	4	2	1	4	4	1	1	—	—	1	—	8	6	» 2	38
—	—	2	3	1	1	—	1	—	—	3	5	1	—	3	2	1	—	—	—	—	—	5	2	Serpouchows. 1	39
—	1	7	4	4	1	—	—	—	—	11	6	—	—	6	7	—	1	—	—	—	—	6	8	» 2	40
												—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Domic. incon.	41
18	18	150	141	92	83	21	20	8	1	289	263	78	77	143	138	14	13	—	2	5	—	240	230	Totaux.	42
1	—	4	5	3	2	1	—	1	1	10	8	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	5	1	Dom. hors Mosc.	43
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	7	5	8	11	5	2	1	—	—	—	21	18	Déten. de pas.	44
19	18	155	147	95	85	22	20	9	2	300	272	85	82	155	150	19	15	1	2	6	—	266	249	Totaux.	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Enfants assistés.	46
19	18	155	147	95	85	22	20	9	2	300	272	85	82	155	150	19	15	1	2	6	—	266	249	Totaux.	47

Таблица XIII. (Конецъ).—Tableau XIII. (Fin)

№ по пор.	Участки. Quartiers de la ville.	Умершіе отъ оспы—Décès par variole. 0—1. м. m.	ж. f.	1—5. м. m.	ж. f.	5—10 м. m.	ж. f.	10—15. м. m.	ж. f.	15 и болѣ. м. m.	ж. f.	Итого. м. m.	ж. f.	Умершіе отъ коклюша. Décès par coqueluche. 0—1. м. m.	ж. f.	1—5. м. m.	ж. f.	5—10. м. m.	ж. f.	Итого. м. m.	ж. f.	№ по пор.
1	Городской	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	Тверской 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	4	2
3	» 2	—	1	—	—	2	1	1	—	1	1	4	3	—	1	—	3	—	1	—	5	3
4	» 3	—	1	1	1	—	1	—	—	2	—	3	3	1	1	1	—	—	—	2	1	4
5	Мясницкій 1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	5
6	» 2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	6
7	» 3	1	—	—	1	—	—	—	—	4	5	5	6	3	1	1	1	—	—	4	2	7
8	Пречистенскій 1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	8
9	» 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	9
10	Арбатскій 1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	1	—	1	—	2	10
11	» 2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	11
12	Срѣтенскій 1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	12
13	» 2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	2	1	2	2	—	—	4	3	13
14	Лузскій 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	14
15	» 2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	15
16	Хамовническій 1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	2	—	1	—	—	2	3	16
17	» 2	—	1	2	—	1	1	1	—	1	—	5	2	2	1	2	—	—	—	4	1	17
18	Пресненскій 1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	2	2	4	2	4	3	—	1	8	6	18
19	» 2	—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	4	2	6	8	5	6	—	—	11	14	19
20	Сущевскій 1	—	1	—	1	—	1	—	—	3	—	3	3	—	2	—	1	—	—	—	3	20
21	» 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	21
22	» 3	—	1	2	3	—	1	—	—	—	1	2	6	—	—	—	1	—	—	—	1	22
23	Мѣщанскій 1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	1	2	—	3	—	—	1	5	23
24	» 2	3	1	—	—	—	2	—	—	1	—	4	3	1	2	—	2	—	—	1	4	24
25	» 3	—	—	3	4	—	2	—	—	—	—	3	6	2	1	1	2	—	—	3	3	25
26	» 4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26
27	Лефортовскій 1	1	4	1	1	—	—	—	—	1	1	3	6	3	—	6	5	1	—	10	5	27
28	» 2	—	—	1	1	—	1	—	—	2	1	3	3	1	—	2	2	—	—	3	2	28
29	» 3	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	1	2	2	1	—	—	—	3	2	29
30	Басманный 1	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	6	—	2	1	1	1	—	—	3	2	30
31	» 2	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	31
32	Рогожскій 1	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	3	3	4	4	1	3	1	—	6	7	32
33	» 2	5	3	5	9	3	4	1	—	6	2	20	18	10	6	8	9	—	1	18	16	33
34	» 3	1		2	1	—	—	2	—	2	—	7	1	4	4	3	—	—	—	7	4	34
35	Якиманскій 1	1	—		1	—	—	—	—	4	1	5	2	—	—	2	3	—	—	2	3	35
36	» 2	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	2	3	3	6	—	2	—	—	3	8	36
37	Пятницкій 1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	2	—	1	—	—	2	3	37
38	» 2	—	3	2	—	—	—	—	—	2	1	4	4	1	4	4	2	—	—	5	6	38
39	Серпуховской 1	—	1	1	2	—	—	—	—	2	1	3	4	2	1	1	1	—	—	3	2	39
40	» 2	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	2	2	3	1	3	2	—	—	6	3	40
41	Безъ адреса	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	—	1	—	—	—	1	—	41
42	Итого № 1—41	19	2	31	34	11	18	9	3	50	20	120	98	63	64	52	61	2	5	117	130	42
43	Пріѣзжіе	—	—	—	—	2	—	—	1	5	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	43
44	Пересыльные арестанты.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	Итого № 42—44	19	23	31	34	13	18	9	4	55	20	127	99	63	64	52	61	2	5	117	130	45
46	Грудн. дѣти Восп. Дома.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Всего	19	25	31	34	13	18	9	4	55	20	127	101	63	64	52	61	2	5	117	130	47

Таблица XIV. Распредѣленіе умершихъ въ Москвѣ по возрасту и по мѣсяцамъ 1892 г.

Tableau XIV. Répartition des décédés à Moscou par groupes d'âges et par mois de l'année 1892.

№№ по порядку. №№ d'ordre.	Возрастныя группы. Groupes d'âges.	Число умершихъ по мѣсяцамъ.—Nombre de décès par mois. Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Итого. Totaux.	№№ по порядку. №№ d'ordre.
		Мужской полъ.—S. masculin.													
1	0—½ г.	282	224	271	307	378	668	495	420	275	231	264	276	4091	1
2	½— 1 »	74	68	104	112	129	295	169	104	62	53	47	81	1298	2
3	1— 5 л	164	141	167	161	174	238	209	175	150	113	136	159	1987	3
4	5—10 »	26	28	37	31	31	33	34	20	28	28	33	38	367	4
5	10—15 »	9	9	18	14	17	7	11	13	11	9	10	13	141	5
6	15—20 »	39	42	41	49	29	34	33	43	31	31	32	31	435	6
7	20—25 »	63	72	81	78	65	58	54	64	47	43	40	53	718	7
8	25—30 »	58	58	68	65	57	53	63	58	55	58	37	58	688	8
9	30—35 »	60	69	73	55	59	59	58	87	72	63	56	72	783	9
10	35—40 »	55	61	69	74	64	71	59	69	69	67	54	78	790	10
11	40—45 »	51	64	69	58	50	46	46	64	67	73	58	69	715	11
12	45—50 »	63	60	65	61	56	51	61	65	56	55	53	56	702	12
13	50—55 »	55	52	40	47	57	49	39	38	47	59	39	64	586	13
14	55—60 »	47	47	59	53	46	38	44	50	43	30	51	49	557	14
15	60—65 »	46	64	50	69	51	58	40	39	43	27	31	59	577	15
16	65—70 »	40	37	39	39	36	30	28	33	26	31	26	54	419	16
17	70—80 »	42	40	40	42	34	44	35	29	24	36	34	48	448	17
18	80 и болѣе.	10	10	9	8	6	4	6	10	4	7	9	11	94	18
19	Неизвѣстн.	2	—	1	1	2	4	2	3	1	3	4	—	23	19
	Итого.	1186	1146	1301	1324	1341	1840	1486	1384	1111	1017	1014	1269	15419	
		Женскій полъ.—S. féminin.													
1	0—½ г.	218	191	229	237	289	592	390	331	267	238	208	218	3408	1
2	½— 1 »	71	70	76	98	134	269	137	120	88	44	63	80	1250	2
3	1— 5 л	140	121	176	157	180	220	238	178	163	119	118	144	1954	3
4	5—10 »	42	25	30	31	21	27	23	31	25	24	42	40	361	4
5	10—15 »	6	13	9	11	9	5	9	8	8	6	13	17	114	5
6	15—20 »	21	12	17	20	21	21	13	15	14	23	9	17	203	6
7	20—25 »	31	22	26	22	19	32	30	28	24	23	23	21	301	7
8	25—30 »	25	27	32	39	34	24	29	32	33	31	34	29	372	8
9	30—35 »	35	33	29	40	26	21	29	34	30	41	35	30	386	9
10	35—40 »	39	44	31	32	32	38	31	37	35	30	43	40	432	10
11	40—45 »	37	29	28	24	26	34	27	37	45	39	44	53	423	11
12	45—50 »	34	23	29	34	25	30	31	30	27	37	35	36	371	12
13	50—55 »	47	38	53	30	32	28	36	35	28	26	30	49	432	13
14	55—60 »	41	35	41	42	30	27	28	34	35	35	36	30	414	14
15	60—65 »	47	37	60	43	33	41	35	50	41	34	44	68	533	15
16	65—70 »	41	50	42	43	37	41	42	37	45	34	39	52	503	16
17	70—80 »	85	78	77	55	46	62	65	48	41	55	50	72	737	17
18	80 и болѣе.	25	18	35	25	16	19	17	12	15	16	25	30	253	18
19	Неизвѣстн.	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1	3	9	19
	Итого.	986	866	1020	985	1010	1535	1211	1097	967	858	892	1029	12456	

Таблица XV. Пересыльные арестанты, умершіе въ Москвѣ, по возрасту и по мѣсяцамъ 1892 года.

Tableau XV. Détenus de passage, décédés à Moscou. Répartition par groupes d'âge et par mois de l'année 1892.

№№ по пор. №№ d'ordre.	Возрастныя группы. Groupes d'âges.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь Septem.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novem.	Декабрь. Décem.	Итого. Totaux.	№№ по пор. №№ d'ordre.
		Мужской полъ.—Sexe masculin.													
1	0—½ г.	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2		2	9	1
2	½— 1 »	—	—	1	—	4	1	4	—	—	—	1	—	11	2
3	1 — 5 л.	1	1	4	1	3	1	11	2	3	2	1	1	31	3
4	5 -10 »	—	—	—	1	1	1	6	3	5	2	2	—	21	4
5	10 -15 »	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	5
6	15—20 »	1	—	3	2	—	2	2	—	1	—	—	1	12	6
7	20 -25 »	3	2	2	10	5	2	4	6	—	1	2	3	40	7
8	25—30 »	1	4	10	1	7	6	8	1	2	1	3	4	48	8
9	30—35 »	6	2	2	2	1	1	6	1	2	—	—	3	26	9
10	35—10 »	2	2	8	1	1	9	5	3	1	1	4	7	44	10
11	40—45 »	2	5	2	3	1	4	1	3	2	—	1	2	26	11
12	45—50 »	1	1	4	1	2	2	3	4	1	2	1	2	24	12
13	50—55 »	3	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	3	12	13
14	55 - 60 »	1	1	1	3	2	3	4	1	2	1	1	2	22	14
15	60—65 »	1	2	3	2	1	2	1	3	1	1	1	2	20	15
16	65—70 »	1	—	2	1	—	1	—	1	—	—	1	2	9	16
17	70—80 »	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	1	1	8	17
18	80 и болѣе	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	5	18
19	Неизвѣст	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
	Итого	25	22	43	32	31	39	56	31	23	13	20	36	371	
		Женскій полъ.—Sexe féminin.													
1	0—½ г.	1	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	6	1
2	½— 1 »	—	1	1	1	—	1	2	—	1	—	—	1	8	2
3	1— 5 л.	—	—	2	4	3	2	12	9	2	—	—	1	35	3
4	5—10 »	—	1	1	1	1	2	5	3	—	2	4	1	21	4
5	10—15 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	5
6	15 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	20—25 »	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	5	7
8	25—30 »	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	8
9	30—35 »	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	2	1	8	9
10	35—40 »	—	1	—	2	1	2	3	—	—	2	—	—	11	10
11	40 -45 »	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	5	11
12	45—50 »	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	12
13	50—55 »	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	4	13
14	55—60 »	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	4	14
15	60—65 »	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	6	15
16	65—70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	16
17	70—80 »	4	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8	17
18	80 и болѣе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	18
19	Неизвѣст.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
	Итого	7	6	10	12	9	13	30	16	7	5	9	9	133	

Примѣчаніе. Случаи смертей, занесенные въ эту таблицу, включены также въ табл. XIV-ю.—Note. Les décès notifiés dans ce tableau entrentaussi dans le tableau XIV.

Таблица XVI. Питомцы Воспитательнаго Дома, умершіе въ Москвѣ, по возрасту и по мѣсяцамъ 1892 г.

Tableau XVI. Enfants assistés décédés à Moscou en 1892.

Мѣсяцы. Mois.	Число умершихъ. Nombre des décès.							Мѣсяцы. Mois.	Число умершихъ. Nombre des décès.						
	0—½ г.		½—1 г.		Итого. (Totaux).				0—½ г.		½—1 г.		Итого (Totaux).		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об. п.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об. п.
Январь. (Janvier). .	93	79	3	2	96	81	177	Августъ. (Août) . . .	164	120	2	3	166	123	289
Февраль. (Février) . .	72	60	1	1	73	61	134	Сентябрь. (Septembre)	101	98	5	2	106	100	206
Мартъ. (Mars)	87	86	3	1	90	87	177	Октябрь. (Octobre) . .	85	102	1	—	86	102	188
Апрѣль. (Avril). . .	108	106	1	1	109	107	216	Ноябрь. (Novembre) .	82	83	3	1	85	84	169
Май. (Mai).	140	117	5	—	145	117	262	Декабрь. (Décembre)..	81	77	2	3	83	80	163
Іюнь. (Juin) . . .	145	140	3	2	148	142	290	Итого. (Totaux).	1325	1199	30	16	1355	1215	2570
Іюль. (Juillet). . .	167	131	1	—	168	131	299								

Примѣчаніе. Случаи смерти, показанные въ этой таблицѣ включены также въ таблицу XIV-ю.

Note. Les décès notifiés dans ce tableau entrent aussi dans le tableau XIV.

Таблица XVII. Умершіе отъ врожденной слабости и болѣзней новорожденныхъ въ Москвѣ за 1892.

Tableau XVII. Décès par suite de débilité congénitale et autres maladies spéciales au premier âge, à Moscou en 1892.

Мѣсяцъ. Mois.	Врожденная слабость. Débilité congénitale.						Болѣзни новорожд. Malad. du premier age.					
	0—1 г.				1—5 л.		0-1 г.				1—5 л.	
	Горожане. Citadins.		Питомцы Воспит. Д. Enf. assist.				Горожане. Citadins.		Питомцы Воспит. Д. Enf. assist.			
	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.
Январь. (Janvier).	98	77	2	4	—	—	5	8	—	—	3	—
Февраль. (Février).	71	72	4	5	—	—	3	—	—	—	1	—
Мартъ. (Mars)	91	72	5	10	—	—	7	—	—	—	2	6
Апрѣль (Avril).	113	55	8	4	—	—	4	3	—	—	2	2
Май. (Mai).	111	62	11	6	—	—	4	5	—	—	1	5
Іюнь. (Juin).	163	137	8	6	—	—	14	10	—	—	2	1
Іюль. (Juillet).	138	96	6	10	—	—	3	5	—	—	—	(*4
Августъ. (Août)	119	90	4	12	—	—	10	2	—	—	—	2
Сентябрь. (Septembre).	89	83	4	1	—	—	3	3	—	—	5	2
Октябрь. (Octobre)	78	71	5	6	—	1	4	6	1	—	3	—
Ноябрь. (Novembre)	100	58	5	13	1	—	4	2	1	—	1	—
Декабрь (Décembre)	102	85	11	14	—	1	7	3	—	—	2	1
Итого. (Totaux) . . .	1273	958	73	91	1	2	68	47	2	—	22	23

*) Въ томъ числѣ 1 дѣвочка возрастн. группы 5—10 л.

Таблица XVIII. Умершіе отъ старческой дряхлости въ Москвѣ за 1892 г.

Tableau XVIII. Décès par suite de débilité sénile à Moscou en 1892.

Мѣсяцъ Mois.	35—60 л.		60—70 л.		70—80 л		80 и бол.		Неизв.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	оба пола
Январь. (Janvier).	2	6	17	28	21	47	7	15	—	—	47	96	143
Февраль. (Février).	4	5	19	25	14	47	6	9	—	—	43	86	129
Мартъ (Mars).	3	3	16	26	22	58	5	21	—	—	46	108	154
Апрѣль (Avril).	2	7	23	30	22	30	6	18	—	—	53	85	138
Май. (Mai)	2	7	18	24	17	24	4	10	—	—	41	65	106
Іюнь. (Juin).	1	4	13	26	15	39	3	10	—	—	32	79	111
Іюль. (Juillet).	3	4	15	22	19	40	2	12	1	—	40	78	118
Августъ. (Août).	—	5	14	30	14	28	6	10	—	—	34	73	107
Сентябрь. (Septembre).	4	3	12	21	12	26	2	14	—	—	30	64	94
Октябрь. (Octobre).	1	6	5	19	17	30	4	14	—	—	27	69	96
Ноябрь. (Novembre)	3	3	10	24	18	32	6	20	—	—	37	79	116
Декабрь. (Décembre).	4	4	29	31	22	43	9	22	—	1	64	101	165
Итого. (Totaux(. . .	29	57	191	306	213	444	60	175	1	1	494	983	1477

Таблица XIX. Умершіе въ Москвѣ отъ главнѣйшихъ
Tableau XIX. Décédés à Moscou par suite des principales

Мѣсяцъ. Mois.	0—5 л.		5—15 л.		15—30л.		30—60л		60 и болѣе		Неизв. возр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Оба пола.
	Тифъ сыпной.—Typhus exanthematicus.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	4	2	9	1	—	—	—	—	13	3	16
Февраль (Février)	—	—	—	—	7	—	18	3	1	2	—	—	26	5	31
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	20	1	16	3	1	2	—	—	37	6	43
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	14	—	18	3	1	—	—	—	33	3	36
Май (Mai)	—	—	—	—	7	2	16	—	1	1	—	—	24	3	27
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	8	4	13	5	2	3	1	—	24	12	36
Іюль (Juillet)	—	—	—	1	3	—	10	3	1	—	—	—	14	4	18
Августъ (Août)	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	3	2	5
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	3	4
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	3	2	5
Ноябрь (Novembre)	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	4	2	6
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	3	—	6	2	—	—	—	—	9	2	11
Итого (Totaux)	—	—	1	2	69	9	113	28	7	8	1	—	191	47	238
	Тифъ брюшной.—Typhus abdominalis														
Январь (Janvier)	1	—	—	—	11	2	3	—	—	1	—	—	15	3	18
Февраль (Février)	—	—	1	1	10	1	—	3	—	—	—	—	11	5	16
Мартъ (Mars)	—	—	2	1	9	2	3	2	—	—	—	—	14	5	19
Апрѣль (Avril)	—	1	—	—	13	1	5	2	—	—	—	—	18	4	22
Май (Mai)	—	—	—	—	9	1	5	1	—	—	—	—	14	2	16
Іюнь (Juin)	1	—	—	—	6	—	4	3	1	—	—	—	12	3	15
Іюль (Juillet)	—	—	1	1	11	4	3	4	1	—	—	—	16	9	25
Августъ (Août)	—	—	1	2	11	7	1	3	—	—	—	—	13	12	25
Сентябрь Septembre)	1	—	—	—	9	2	1	4	—	—	—	—	11	6	17
Октябрь (Octobre)	1	—	—	—	10	7	1	1	1	—	—	—	13	8	21
Ноябрь (Novembre)	1	—	—	1	6	3	2	3	—	—	—	—	9	7	16
Декабрь (Décembre)	1	—	—	2	4	3	3	—	—	—	—	—	8	5	13
Итого (Totaux)	6	1	5	8	109	33	31	26	3	1	—	—	154	69	223
	Тифъ неопредѣленнаго вида. —Typhus indeterminatus.														
Январь (Janvier)	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Февраль (Février)	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	3	3	6
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	4	—	—	1	—	1	—	—	4	2	6
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	6	1	1	—	1	—	—	—	8	1	9
Май (Mai)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Іюнь (Juin)	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3
Іюль (Juillet)	1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	4	1	5
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Сентябрь (Septembre)	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	3
Октябрь (Octobre)	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	2	3	5
Декабрь (Décembre)	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4
Итого (Totaux)	4	2	3	3	15	6	4	8	3	3	—	—	29	22	51

заразныхъ болѣзней, по полу, возрасту и по мѣсяцамъ 1892 г.
maladies zymotiques, d'après les groupes d'âge et par mois, en 1892.

Мѣсяцъ. Mois.	0—5 лѣтъ.				5—15 л.		15—30 л.		30—60 л.		60 и бол.		Итого (Totaux).		
	Горожане. Citadins.		Питомцы Восп. Дома Enf. assist.												
	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	Оба пола Totaux.
	Тифъ возвратный.—Typhus recurrens.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	3
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre)	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux).	—	—	—	—	—	—	5	—	5	1	—	—	10	1	11
	Рожа.—Erysipelas.														
Январь (Janvier)	2	—	2	3	—	—	1	1	3	2	1	3	9	9	18
Февраль (Février)	—	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	6	7
Мартъ (Mars)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	3	—	5	2	7
Апрѣль (Avril)	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1	3	4	5	9
Май (Mai)	2	1	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	7	2	9
Іюнь (Juin)	—	—	4	6	—	—	2	—	3	—	1	—	10	6	16
Іюль (Juillet)	—	—	3	2	—	—	—	1	2	1	1	1	6	5	11
Августъ (Août)	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	4	2	6
Сентябрь (Septembre)	—	1	3	4	—	—	—	—	—	3	—	—	3	8	11
Октябрь (Octobre)	1	1	1	1	—	—	3	1	3	2	1	—	9	5	14
Ноябрь (Novembre)	1	2	4	4	—	—	1	—	2	3	2	1	10	10	20
Декабрь (Décembre)			—	1	—	—	2	1	—	3	1	—	3	5	8
Итого (Totaux).	6	9	23	25	—	—	11	4	18	17	13	10	71	65	136
	Септическія болѣзни.—Septico-pyaemia.														
Январь (Janvier)	3	1	16	10	—	—	3	—	3	7	1	—	26	18	44
Февраль (Février)	1	1	8	5	—	1	1	—	2	—	—	—	12	7	19
Мартъ (Mars)	1	1	8	9	—	1	4	2	3	3	—	—	16	16	32
Апрѣль (Avril)	3	—	5	6	1	—	4	1	4	4	—	—	17	11	28
Май (Mai)	1	2	9	7	—	—	1	1	2	1	1	—	14	11	25
Іюнь (Juin)	—	—	5	4	1	—	2	—	2	—	2	—	12	4	16
Іюль (Juillet)	1	1	2	4	1	—	2	1	1	3	1	—	8	9	17
Августъ (Août)	—	1	9	4	—	—	1	2	4	2	2	2	16	11	27
Сентябрь (Septembre)	—	—	3	7	—	—	3	—	2	—	—	—	8	7	15
Октябрь (Octobre)	1	2	14	14	1	—	—	—	2	1	1	—	19	17	36
Ноябрь (Novembre)	1	—	4	7	1	1	2	1	3	3	—	1	11	13	24
Декабрь (Décembre)	—	—	10	6	—	—	—	1	4	1	—	—	14	8	22
Итого (Totaux).	12	9	93	83	5	3	23	9	32	25	8	3	173	132	305

Таблица XIX (конецъ).

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.				1—5 л.		5—10 л.		10—15 л.		15 и бол.		Итого (Totaux)		
	Горожане. Citadins.		Питомцы Вос.Дом. Enf.assist												
	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м m.	ж, f.	Оба пола. Totaux.
	Дифтеритъ.—Diphtheritis.														
Январь (Janvier)	2	—	1	—	15	13	3	10	2	1	—	1	23	25	48
Февраль (Février)	2	2	1	2	8	5	5	7	—	—	—	1	16	17	33
Мартъ (Mars)	—	1	2	4	11	8	12	10	1	—	2	1	28	24	52
Апрѣль (Avril)	1	2	6	6	11	12	2	10	4	3	2	1	26	34	60
Май (Mai)	—	—	5	4	13	16	3	3	1	1	1	2	23	26	49
Іюнь (Juin)	1		1	1	8	7	5	1	1	—	1	—	17	9	26
Іюль (Juillet)	2	—	3	2	5	9	5	—	—	1	1	1	16	13	29
Августъ (Août)	1	1	—	1	6	9	3	3	2	2	2	—	14	16	30
Сентябрь (Septembre)	1	—	-	5	11	11	6	2	—	1	--	—	18	19	37
Октябрь (Octobre)	2	1	2	—	5	8	6	7	2	—	—	1	17	17	34
Ноябрь (Novembre)	1	—	—	-	13	11	8	14	1	1	2	2	25	28	53
Декабрь (Décembre)	—	2	7	3	10	10	2	2	--	2	1	1	20	20	40
Итого (Totaux)	13	9	28	28	116	119	60	69	14	12	12	11	243	248	491
	Крупъ.—Croup.														
Январь (Janvier)	—	1	—	—	4	2	—	—	-	—	—	—	4	3	7
Февраль (Février)	—	—	—	—	1	—	--	1	—	—	—	—	1	1	2
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	2	—	-	—	--	—	—		2	--	2
Апрѣль (Avril)	-	--	—	—	-	1	1	—	--	—	—	—	1	1	2
Май (Mai)	—	--	—	-	2	3	-	—	—	—	--	—	2	3	5
Іюнь (Juin)	—	-	—	—	—	—	—	—	—	1	--	--	—	1	1
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	1	—	—	-	—	—	—	—	1	—	1
Августъ (Août)	—	—	—	-	—	1	1	--	—	—	—	—	1	1	2
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	1	—	2	—	1	—	--	--	—	—	4	4
Октябрь (Octobre)	-	--	—	-	3	3	—	1	—	—	—	—	3	4	7
Ноябрь (Novembre)	--	1	—	—	6	1	1	1	—	—	—	—	7	3	10
Декабрь (Décembre)	—	1	-		3	1	—	--		—	--	—	3	2	5
Итого (Totaux)	—	3	—	1	22	14	3	4	—	1	—	—	25	23	48
	Коклюшъ.—Tussis convulsiva.														
Январь (Janvier)	2	2	—	—	4	2	—	-	—	—	—	—	6	4	10
Февраль (Février)	7	1	—	—	5	7	—	1	—	—	—	—	12	9	21
Мартъ (Mars)	4	9		—	3	5		—		—	—	-	7	14	21
Апрѣль (Avril)	10	7	-	—	3	6	—	1	—	--	—	—	13	14	27
Май (Mai)	2	4	—	—	2	5	—	—	--		-	—	4	9	13
Іюнь (Juin)	5	4	-	—	4	6	—	1	—	—	—	—	9	11	20
Іюль (Juillet)	7	6	—	—	6	4	—	1	—	—	—	--	13	11	24
Августъ (Août)	5	11	—	—	7	10	1	—	—	—		—	13	21	34
Сентябрь (Septembre)	7	5	—	—	4	7	—	—	—	-		—	11	12	23
Октябрь (Octobre)	1	5	-	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	8	9
Ноябрь (Novembre)	1	6	—	--	6	1	1	1	—	—	—	—	8	8	16
Декабрь (Décembre)	12	4	—	—	8	5	--	—	—	---	—	—	20	9	29
Итого (Totaux)	63	64	—	—	52	61	2	5	—	—	—	—	117	130	247

Tableau XIX (fin).

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.				1—5 л.		5—10 л.		10—15 л.		15 и бол.		Итого (Totaux)		
	Горожане. Citadins.		Питомцы Вос. Дом. Enf. assist												
	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	Оба пола. Totaux.
	Оспа.—Variola.														
Январь (Janvier)	2	6	—	1	5	3	—	3	—	—	5	2	12	15	27
Февраль (Février)	2	5	—	—	5	3	1	1	1	—	13	4	22	13	35
Мартъ (Mars)	2	—	—	—	4	4	1	3	3	1	10	4	20	12	32
Апрѣль (Avril)	5	4	—	—	3	5	4	1	1	1	6	5	19	16	35
Май (Mai)	3	1	—	1	5	3	2	4	2	—	10	2	22	11	33
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	1	3	1	2	1	—	1	1	4	6	10
Іюль (Juillet)	—	1	—	—	1	3	3	—	—	1	3	1	7	6	13
Августъ (Août)	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	3	3	6
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2
Октябрь (Octobre)	—	2	—	—	3	3	—	—	—	—	2	—	5	5	10
Ноябрь (Novembre)	3	4	—	—	—	2	—	1	1	—	2	1	6	8	14
Декабрь (Décembre)	1	—	—	—	3	2	—	2	—	1	2	—	6	5	11
Итого (Totaux)	19	23	—	2	31	34	13	18	9	4	55	20	127	101	228
	Корь.—Morbilli.														
Январь (Janvier)	11	4	—	—	11	16	3	2	—	—	—	—	25	22	47
Февраль (Février)	3	7	—	—	8	4	1	2	—	—	—	—	12	13	25
Мартъ (Mars)	8	10	—	—	25	20	2	1	—	—	2	—	37	31	68
Апрѣль (Avril)	10	8	—	—	18	16	1	2	—	—	1	—	30	26	56
Май (Mai)	14	9	—	—	12	18	2	1	—	—	1	—	29	28	57
Іюнь (Juin)	17	10	—	—	9	12	1	—	—	—	—	—	27	22	49
Іюль (Juillet)	6	7	—	—	14	24	1	1	—	—	1	—	22	32	54
Августъ (Août)	2	4	—	—	11	9	—	2	1	—	—	—	14	15	29
Сентябрь (Septembre)	2	2	—	—	10	7	2	—	—	—	—	—	14	9	23
Октябрь (Octobre)	2	1	—	—	6	6	1	2	—	—	—	—	9	9	18
Ноябрь (Novembre)	6	11	—	—	16	5	—	—	—	1	—	—	22	17	39
Декабрь (Décembre)	4	9	—	—	15	13	5	2	—	1	1	—	25	25	50
Итого (Totaux)	85	82	—	—	155	150	19	15	1	2	6	—	266	249	515
	Скарлатина.—Scarlatina.														
Январь (Janvier)	1	4	—	—	13	21	13	10	1	1	—	—	28	36	64
Февраль (Février)	1	2	—	—	19	14	9	4	4	5	1	—	34	25	59
Мартъ (Mars)	4	—	—	—	12	16	10	3	3	—	—	—	29	19	48
Апрѣль (Avril)	2	—	—	—	15	8	9	3	—	—	1	1	27	12	39
Май (Mai)	—	4	—	—	17	10	4	6	—	3	1	—	22	23	45
Іюнь (Juin)	1	—	—	—	9	3	7	4	—	1	1	1	18	9	27
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	10	8	7	4	1	—	2	—	20	12	32
Августъ (Août)	1	—	—	—	3	8	4	10	1	1	—	—	9	19	28
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	17	13	5	7	2	2	1	—	25	22	47
Октябрь (Octobre)	1	1	—	—	11	15	8	9	2	2	—	—	22	27	49
Ноябрь (Novembre)	5	4	—	—	10	13	6	11	2	2	—	—	23	30	53
Декабрь (Décembre)	3	3	—	—	19	18	13	14	6	3	2	—	43	38	81
Итого (Totaux)	19	18	—	—	155	147	95	85	22	20	9	2	300	272	572

Таблица XX. Умершіе отъ нѣкоторыхъ главнѣйшихъ причинъ.
Tableau XX. Quelques principales causes de décès à Moscou.
А.—Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.		1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
	Горожане Citadins.	Питомцы Вос. Дома. Enf assist.													
	Болѣзни нервной системы.—Morbi systemat. nervosi.														
Январь (Janvier)	7	2	9	2	2	1	3	6	10	9	8	2	—	—	61
Февраль (Février)	11	1	10	2	—	1	2	9	9	10	7	4	—	—	66
Мартъ (Mars)	11	1	8	2	1	3	5	7	7	11	10	1	—	—	67
Апрѣль (Avril)	7	2	13	3	—	1	2	8	8	11	7	2	—	—	64
Май (Mai)	8	—	9	3	2	1	7	5	8	13	9	2	—	—	67
Іюнь (Juin)	6	1	4	—	—	—	6	4	8	6	10	5	—	—	50
Іюль (Juillet)	7	2	6	2	—	1	3	7	10	8	10	2	—	—	58
Августъ (Août)	6	1	4	—	1	2	4	7	8	6	9	4	—	1	53
Сентябрь (Septembre)	6	—	7	1	1	—	3	10	8	10	8	2	1	1	58
Октябрь (Octobre)	7	1	8	—	1	8	5	6	3	9	3	2	—	1	54
Ноябрь (Novembre)	3	—	8	1	1	1	4	6	9	11	5	4	1	1	55
Декабрь (Décembre)	3	—	7	3	3	—	9	10	16	4	4	5	1		65
Итого (Totaux)	82	11	93	19	12	19	53	85	104	108	90	35	3	4	718
	Чахотка легкихъ.—Phthisis pulmonum.														
Январь (Janvier)	1	—	1	—	—	13	61	55	49	40	17	4	—	—	241
Февраль (Février)	—	—	4	—	—	18	66	67	57	25	15	2	1	—	255
Мартъ (Mars)	3	—	2	—	4	13	78	75	62	23	8	3	—	—	271
Апрѣль (Avril)	1	—	—	1	2	24	61	68	50	31	20	3	—	—	261
Май (Mai)	2	—	7	3	2	6	60	61	36	26	7	2	—	—	212
Іюнь (Juin)	2	—	2	2	—	12	46	60	32	30	12	5	—	—	203
Іюль (Juillet)	1	—	1	—	1	8	43	48	28	25	6	3	—	—	164
Августъ (Août)	1	—	2	—	1	10	48	47	29	14	8	1	—	—	161
Сентябрь (Septembre)	—	—	2	2	1	8	28	40	31	17	11	—	—	—	140
Октябрь (Octobre)	1	—	4	—	—	12	41	52	50	17	9	2	—	1	189
Ноябрь (Novembre)	—	—	4	5	1	10	30	61	38	24	14	—	—	—	187
Декабрь (Décembre)	2	—	4	2	1	9	55	66	49	32	12	4	—	—	236
Итого (Totaux)	14	—	33	15	13	143	617	700	511	304	139	29	1	1	2520
	Туберкулозъ другихъ органовъ.—Tuberculosis alior. org.														
Январь (Janvier)	1	2	4	1	—	2	2	—	2	1	—	—	—	—	15
Февраль (Février)	1	—	6	—	2	1	2	2	—	2	—	—	—	—	16
Мартъ (Mars)	3	1	3	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	11
Апрѣль (Avril)	7	2	5	4	4	2	2	1	—	1	1	—	—	—	29
Май (Mai)	3	2	9	3	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	23
Іюнь (Juin)	1	4	5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	13
Іюль (Juillet)	2	1	3	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	12
Августъ (Août)	3	1	4	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	12
Сентябрь (Septembre)	2	1	1	2	—	—	5	2	2	1	—	—	—	—	16
Октябрь (Octobre)	2	—	4	—	—	—	6	2	1	1	—	—	—	—	16
Ноябрь (Novembre)	1	1	4	2	2	2	—	2	1	1	—	—	—	—	16
Декабрь (Décembre)	1	—	5	2	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	15
Итого (Totaux)	27	15	53	16	11	9	25	17	11	8	2	—	—	—	194

смертности въ Москвѣ, по полу, возрастамъ и мѣсяцамъ 1892 г.
Répartition d'après le sexe, les groupes d'âge et par mois de l'année 1892.
В.—Число умершихъ женскаго пола.—Décédés s. féminin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.			1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 л. и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux
	Городские Citadins.	Питомцы Вос. Дома. Enf. assist.														
Болѣзни нервной системы—Morbi systemat. nervosi.																
Январь (Janvier)	10	2		8	2	1	—	4	3	4	6	4	6	—	—	50
Февраль (Février)	5	1		8	1	1	2	—	4	3	4	5	3	1	—	38
Мартъ (Mars)	8	3		9	2	3	1	2	4	4	16	7	4	2	—	65
Апрѣль (Avril)	12	1		9	1	2	1	2	5	5	8	11	1	2	—	60
Май (Mai)	6	—		2	—	2	1	1	3	8	5	6	4	—	—	38
Іюнь (Juin)	2	1		6	2	—	1	3	4	2	6	10	6	1	—	44
Іюль (Juillet)	5	—		2	1	—	1	4	2	4	6	10	2	—	—	37
Августъ (Août)	7	—		6	2	1	1	—	5	4	5	4	3	—	—	38
Сентябрь (Septembre)	5	—		6	—	—	1	3	7	3	7	—	2	—	—	34
Октябрь (Octobre)	3	1		2	2	1	—	—	3	5	11	2	2	—	—	32
Ноябрь (Novembre)	4	—		4	1	—	—	4	2	4	6	7	2	—	—	34
Декабрь (Décembre)	4	—		9	1	3	3	1	3	4	5	11	9	2	1	56
Итого (Totaux)	71	9		71	15	14	12	24	45	50	85	77	44	8	1	526
Чахотка легкихъ—Phthisis pulmonum.																
Январь (Janvier)	—	—		4	2	1	9	26	28	24	15	15	4	1	—	129
Февраль (Février)	2	—		2	—	2	4	24	28	19	15	6	3	—	—	105
Мартъ (Mars)	3	—		6	3	—	5	27	23	14	11	11	2	—	—	105
Апрѣль (Avril)	2	—		5	5	1	10	30	25	13	13	5	—	—	—	109
Май (Mai)	1	—		3	1	2	9	23	26	12	14	5	2	—	—	98
Іюнь (Juin)	—	—		4	3	—	12	28	19	27	10	9	—	—	—	112
Іюль (Juillet)	1	—		4	2	1	3	24	22	15	11	7	2	1	—	93
Августъ (Août)	3	—		6	3	—	5	2	18	17	10	7	2	1	—	94
Сентябрь (Septembre)	4	—		4	2	—	6	29	13	11	8	10	1	—	—	88
Октябрь (Octobre)	—	—		3	1	3	8	21	22	19	5	9	2	1	—	94
Ноябрь (Novembre)	1	—		—	—	—	—	29	21	27	14	8	2	—	—	102
Декабрь (Décembre)	1	—		1	1	—	6	23	22	24	14	11	1	1	—	105
Итого (Totaux)	18	—		42	23	10	77	306	267	222	140	103	21	5	—	1234
Туберкулозъ другихъ органовъ—Tuberculosis alior. organ.																
Январь (Janvier)	1	—		4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7
Февраль (Février)	3	—		6	1	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	15
Мартъ (Mars)	2	2		6	—	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	16
Апрѣль (Avril)	3	4		3	2	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	17
Май (Mai)	2	4		3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	12
Іюнь (Juin)	3	—		2	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	11
Іюль (Juillet)	1	—		1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7
Августъ (Août)	2	—		1	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	8
Сентябрь (Septembre)	—	1		3	2	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	11
Октябрь (Octobre)	4	—		3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8
Ноябрь (Novembre)	2	—		5	2	3	—	3	—	—	1	—	—	—	—	16
Декабрь (Décembre)	1	—		8	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	14
Итого (Totaux)	21	11		45	14	12	5	14	6	3	4	3	1	—	—	142

Таблица XX. (Продолженіе).

А. Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.			1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умерли Totaux.
	Горожане Citadins.	Питомцы Вос. Дома Enf. assist														
	Крупозное воспаленіе легкихъ.—Pneumonia crouposa.															
Январь (Janvier)	7	—		3	—	—	4	5	7	9	3	4	1	1	—	44
Февраль (Février)	4	—		4	—	—	—	7	—	7	5	3	3	—	—	33
Мартъ (Mars)	3	—		1	—	—	1	10	6	11	8	6	2	1	—	49
Апрѣль (Avril)	2	—		5	—	—	2	4	4	7	8	10	3	—	—	45
Май (Mai)	4	—		—	1	1	2	7	8	4	7	10	—	—	—	44
Іюнь (Juin)	3	—		3	—	—	1	5	3	4	7	6	3	—	—	35
Іюль (Juillet)	6	—		—	—	—	—	3	1	2	5	7	—	—	—	24
Августъ (Août)	2	—		—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	9
Сентябрь (Septembre)	—	—		2	—	—	2	1	2	6	2	3	3	1	—	22
Октябрь (Octobre)	2	—		2	1	—	1	—	5	1	3	2	2	—	—	19
Ноябрь (Novembre)	2	—		3	3	—	1	2	2	6	1	—	—	—	1	21
Декабрь (Décembre)	4	—		2	4	—	1	2	3	8	8	7	1	—	—	40
Итого (Totaux)	39	—		25	9	1	16	47	42	68	58	63	18	3	1	390
	Проч. болѣзни орг. дыханія.—Morbi organ. respirat alii.															
Январь (Janvier)	66	34		61	2	2	2	2	1	2	8	6	2	1	—	199
Февраль (Février)	63	29		43	5	—	1	7	6	8	9	10	3	2	—	186
Мартъ (Mars)	67	32		60	3	1	—	3	4	7	8	11	—	1	—	197
Апрѣль (Avril)	73	22		64	3	—	—	10	5	5	3	9	2	—	—	196
Май (Mai)	70	55		45	4	2	—	5	4	11	5	7	4	1	—	213
Іюнь (Juin)	46	49		36	2	—	2	10	7	3	3	8	2	—	—	168
Іюль (Juillet)	33	56		38	3	—	—	3	5	3	1	1	2	3	—	148
Августъ (Août)	32	64		42	5	—	—	1	3	4	3	3	—	—	—	157
Сентябрь (Septembre)	29	50		36	2	1	—	1	5	7	5	1	—	—	—	137
Октябрь (Octobre)	47	35		40	7	—	—	4	3	6	3	6	2	—	—	153
Ноябрь (Novembre)	54	31		42	5	—	1	4	3	4	8	6	3	—	—	161
Декабрь (Décembre)	83	30		59	5	—	3	1	6	6	11	10	4	—	—	218
Итого (Totaux)	663	487		566	46	6	9	51	62	66	67	78	24	8	—	2133
	Бол. кровеносн. и лимфат. сист.—M. system. circulat. sanguin. et limph.															
Январь (Janvier)	1	1		—	—	1	4	3	5	11	8	13	3	1	—	51
Февраль (Février)	—	—		—	—	—	3	2	10	7	12	15	3	—	—	52
Мартъ (Mars)	—	1		1	1	—	1	1	11	8	11	8	4	—	—	47
Апрѣль (Avril)	1	3		—	—	1	2	4	3	10	5	5	3	—	—	37
Май (Mai)	—	1		—	—	—	3	1	6	6	12	6	3	—	—	39
Іюнь (Juin)	—	—		—	—	—	1	1	9	7	9	9	7	—	—	43
Іюль (Juillet)	—	4		—	—	1	1	7	3	6	8	6	2	—	—	38
Августъ (Août)	2	—		—	—	—	2	—	3	6	9	3	3	—	—	28
Сентябрь (Septembre)	—	1		—	—	2	1	3	5	7	9	6	1	—	—	35
Октябрь (Octobre)	—	1		—	—	—	—	3	4	9	9	4	5	—	—	35
Ноябрь (Novembre)	—	—		—	—	—	1	—	2	8	7	4	5	1	—	28
Декабрь (Décembre)	1	1		—	—	—	3	1	11	9	14	16	1	—	—	57
Итого (Totaux)	5	13		1	1	6	22	26	72	94	113	95	40	2	—	490

Tableau XX (Suite).

B. Число умершихъ женскаго пола.—Décédés s. féminin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г. Горожане Citadins.	0—1 г. Питомцы Вос. Дома. Enf. assist.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
Крупозное воспаленіе легкихъ.—Pneumonia crouposa.															
Январь (Janvier)	1	—	1	—	1	—	4	5	8	8	9	3	—	—	40
Февраль (Février)	3	—	2	—	—	—	2	1	2	7	6	5	—	—	28
Мартъ (Mars)	4	—	2	1	—	—	4	3	9	5	11	—	5	—	44
Апрѣль (Avril)	1	—	—	2	1	1	1	4	7	7	3	3	—	—	30
Май (Mai)	1	—	3	—	—	—	3	1	2	1	2	1	—	—	14
Іюнь (Juin)	2	—	1	—	1	—	3	1	2	4	4	—	—	—	18
Іюль (Juillet)	—	—	—	1	—	1	3	2	—	1	2	—	1	—	11
Августъ (Août)	1	—	1	—	—	1	2	—	—	3	2	—	1	—	11
Сентябрь (Septembre)	1	—	1	—	—	—	—	2	3	5	4	2	—	—	18
Октябрь (Octobre)	1	—	1	—	—	2	5	—	4	5	4	1	—	—	23
Ноябрь (Novembre)	2	—	1	—	—	—	—	3	1	3	2	2	—	—	14
Декабрь (Décembre)	1	—	2	1	—	—	3	5	4	5	10	4	1	—	36
Итого (Totaux)	18	—	15	5	3	5	30	27	42	54	59	21	8	—	287
Прочія болѣзни органовъ дыханія.—Morbi organ. respirat. alii.															
Январь (Janvier)	55	31	49	6	1	—	2	3	2	6	3	1	3	—	162
Февраль (Février)	51	21	48	5	—	—	1	1	—	4	4	2	2	—	139
Мартъ (Mars)	64	17	61	2	1	1	2	—	5	10	11	3	1	—	178
Апрѣль (Avril)	65	17	52	2	—	1	—	—	1	2	6	3	2	1	152
Май (Mai)	75	45	55	2	—	1	3	2	2	4	3	2	3	—	197
Іюнь (Juin)	36	52	51	4	—	2	2	2	1	—	2	1	—	—	153
Іюль (Juillet)	40	52	36	3	—	—	—	—	2	1	2	5	1	—	142
Августъ (Août)	24	48	27	—	—	—	2	1	4	4	—	2	—	—	112
Сентябрь (Septembre)	34	52	42	2	—	—	—	1	1	3	4	—	—	—	139
Октябрь (Octobre)	34	46	41	—	—	—	1	2	4	1	5	6	1	—	141
Ноябрь (Novembre)	47	23	50	4	1	—	1	1	3	3	5	3	1	—	142
Декабрь (Décembre)	68	19	50	6	—	1	2	1	5	5	10	2	1	—	170
Итого (Totaux)	593	423	562	36	3	6	16	14	30	43	55	30	15	1	1827
Бол. кровеносн. и лимфат. системъ.—M. system. circul. sanguin. et limph.															
Январь (Janvier)	1	1	1	1	—	2	2	8	7	13	12	11	3	—	62
Февраль (Février)	—	1	—	—	1	—	2	6	3	8	12	5	4	—	42
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	1	—	3	1	5	16	16	3	1	—	46
Апрѣль (Avril)	—	9	1	—	—	1	5	9	4	16	11	6	—	—	62
Май (Mai)	—	—	—	—	—	2	3	6	8	10	7	4	2	—	42
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	2	7	4	6	7	5	2	1	34
Іюль (Juillet)	—	1	—	—	1	—	2	2	8	7	9	4	1	—	35
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	1	3	1	6	7	11	4	—	—	33
Сентябрь (Septembre)	—	2	—	—	—	—	3	4	8	9	15	3	1	—	45
Октябрь (Octobre)	—	1	—	—	—	2	1	7	4	10	6	5	—	—	36
Ноябрь (Novembre)	1	1	—	2	1	1	6	6	5	7	6	3	1	—	40
Декабрь (Décembre)	—	—	2	—	2	—	3	12	11	13	23	7	3	—	76
Итого (Totaux)	2	16	4	3	6	9	35	69	73	122	135	60	18	1	553

Таблица XX. (Продолженіе).

А. Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.			1— 5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
	Горожане Citadins.	Цитомцы Вос. Дома. Enf. assist.														
Желудочно-кишечный катарръ.—Catarrhus gastro-intestinal.																
Январь (Janvier)	42	31	10	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	85
Февраль (Février)	43	23	14	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	81
Мартъ (Mars)	66	37	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
Апрѣль (Avril)	61	57	9	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	129
Май (Mai)	127	57	30	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	216
Іюнь (Juin)	537	74	130	3	1	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	751
Іюль (Juillet)	250	89	82	1	—	—	—	1	4	3	1	2	—	—	—	433
Августъ (Août)	151	81	69	—	—	—	—	3	1	2	—	1	—	—	1	309
Сентябрь (Septembre)	73	44	28	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	147
Октябрь (Octobre)	39	25	12	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	81
Ноябрь (Novembre)	35	38	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
Декабрь (Décembre)	35	21	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64
Итого (Totaux)	1459	577	410	9	2	—	4	12	7	5	4	1	--	1	2491	
Дизентерія.—Dysenteria.																
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février)	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Мартъ (Mars)	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Апрѣль (Avril)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	4
Май (Mai)	1	—	2	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	9
Іюнь (Juin)	10	—	11	8	2	3	5	4	1	4	1	—	—	—	—	49
Іюль (Juillet)	6	—	12	3	2	7	8	4	8	6	6	1	1	—	—	64
Августъ (Août)	5	—	7	2	1	1	2	6	4	3	4	—	—	—	—	35
Сентябрь (Septembre)	2	—	4	1	1	—	1	—	1	2	3	—	—	—	—	15
Октябрь (Octobre)	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Декабрь (Décembre)	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Итого (Totaux)	26	—	41	20	7	11	16	15	18	17	14	1	1	--	187	
Холера.—Cholera asiatica.																
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet)	—	—	3	4	—	—	9	6	9	3	—	—	—	—	—	34
Августъ (Août)	—	—	1	2	4	11	35	58	40	22	8	3	—	—	—	184
Сентябрь (Septembre)	1	—	1	3	2	8	34	52	34	16	10	3	—	—	—	164
Октябрь (Octobre)	1	—	2	2	1	1	19	27	19	13	4	—	—	—	—	89
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	2	9	16	10	6	5	—	—	—	—	48
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	1	1	2	3	—	3	—	—	—	—	—	10
Итого (Totaux)	2	—	7	11	8	23	108	162	112	63	27	6	—	--	529	

Tableau XX. (Suite).

В. Число умершихъ женскаго пола — Décédés s. féminin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г. Горожане Citadins.	0—1 г. Питомцы Вос. Дома. Enf. ass. st.	1—5 л.	5-10 л.	10—15 л.	15-20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50-60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
							Желудочно-кишечный катарръ.—Catarrhus gastra-intestinal. ac.								
Январь (Janvier)	32	26	7	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	69
Февраль (Février)	32	26	9		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	69
Мартъ (Mars)	40	36	19	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	98
Апрѣль (Avril)	52	55	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
Май (Mai)	123	44	34	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202
Іюнь (Juin)	496	69	95	2	—	—	—	2	—	1	2	—	2	—	669
Іюль (Juillet)	206	58	103	1	—	1	1	2	—	1	1	1	—	—	375
Августъ (Août)	156	53	62	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	273
Сентябрь (Septembre)	102	24	43	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	174
Октябрь (Octobre)	34	29	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
Ноябрь (Novembre)	34	34	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
Декабрь (Décembre)	28	36	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
Итого (Totaux)	1335	490	422	14	1	3	1	6	1	3	4	2	3	—	2285
							Дизентерія.—Dysenteria.								
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Февраль (Février)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль (Avril)	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Май (Mai)	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	6
Іюнь (Juin)	9	—	18	1	—	—	4	2	3	2	2	3	1	—	45
Іюль (Juillet)	9	—	9	3	1	3	—	2	3	9	1	2	1	—	43
Августъ (Août)	6	—	4	3	—	—	3	1	3	6	5	2	—	—	33
Сентябрь (Septembre)	3	—	7	2	1	—	2	1	2	—	3	1	—	—	22
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)	28	—	43	10	2	3	10	6	13	19	14	9	3	—	160
							Холера.—Cholera asiatica.								
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet)	—	—	1	3	—	—	4	8	4	1	3	—	—	1	25
Августъ (Août)	1	—	1	1	2	—	8	19	12	11	5	2	—	—	62
Сентябрь (Septembre)	—	—	1	—	—	—	3	12	13	7	6	2	—	—	44
Октябрь (Octobre)	—	—	—	1	—	—	9	11	4	1	—	2	—	—	28
Ноябрь Novembre)	—	—	—	—	—	—	3	10	9	1	3	—	—	—	26
Декабрь (Décembre)	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	6
Итого (Totaux)	1	—	3	6	2	—	27	61	45	21	18	6	—	1	191

Таблица XX. (Продолженіе).

А. Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцъ. Mois.	0–1 г.		1–5.	5–10.	10–15.	15–20.	20–30.	30–40.	40–50.	50–60.	60–70.	70–80.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итогомерш. Totaux.
	Горожане Citadins.	Питомцы Вос. Домо Enf. assist.													
	Проч. бол. орган. пищеварен.—Alii morbi org. digestion.														
Январь (Janvier)	2	3	3	1	1	2	5	—	2	3	1	1	—	—	24
Февраль (Février)	3	7	4	—	—	2	6	2	3	6	2	2	—	—	37
Мартъ (Mars)	5	1	2	1	—	2	2	5	6	5	4	1	—	—	34
Апрѣль (Avril)	4	2	1	2	—	5	5	4	4	2	6	—	1	—	36
Май (Mai)	4	3	—	—	—	1	5	5	3	8	6	—	—	—	35
Іюнь (Juin)	2	2	3	—	—	2	4	4	4	3	6	—	—	1	31
Іюль (Juillet)	27	1	16	—	—	2	9	4	5	6	6	—	—	—	76
Августъ (Août)	10	3	13	—	—	—	2	6	6	10	6	1	1	—	58
Сентябрь (Septembre)	10	—	8	1	—	2	3	4	4	1	1	1	—	—	35
Октябрь (Octobre)	4	—	2	—	—	—	2	4	6	5	2	—	2	—	27
Ноябрь (Novembre)	3	1	5	—	—	2	4	—	6	8	1	—	—	—	30
Декабрь (Décembre)	4	3	3	—	1	—	5	8	2	5	5	—	—	—	36
Итого (Totaux)	78	26	60	5	2	20	52	46	51	62	46	6	4	1	459
	Болѣзни мочевыхъ и полов. орган.—M. org. uro-poeticor. et genit.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	3	6	8	5	4	1	—	—	27
Февраль (Février)	—	—	3	1	—	1	4	5	3	8	7	1	—	—	33
Мартъ (Mars)	—	—	2	1	—	2	4	4	3	5	6	1	—	—	28
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	1	1	4	3	4	1	10	4	1	—	29
Май (Mai)	—	—	—	1	1	1	1	—	5	3	7	2	—	—	21
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	1	4	2	9	5	4	—	—	—	25
Іюль (Juillet)	—	—	3	1	—	—	2	3	3	4	—	—	—	—	16
Августъ (Août)	—	—	—	—	1	1	4	3	3	1	2	2	1	—	18
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	1	4	2	4	3	1	—	—	—	15
Октябрь (Octobre)	—	—	2	—	1	—	—	3	5	5	1	1	—	—	18
Ноябрь (Novembre)	1	—	4	—	—	—	2	3	5	2	2	1	—	—	20
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	1	6	7	5	6	7	1	—	—	33
Итого (Totaux)	1	—	14	4	4	9	38	41	57	48	51	14	2	—	28.
	Конституціональныя болѣзни. Morbi constitutionales.														
Январь (Janvier)	5	2	14	—	—	—	1	3	2	8	8	4	—	—	47
Февраль (Février)	3	—	5	—	—	1	3	2	4	8	11	2	—	—	39
Мартъ (Mars)	6	—	14	1	—	—	2	4	7	14	7	1	—	—	56
Апрѣль (Avril)	2	—	8	—	—	—	2	2	3	10	8	1	—	—	36
Май (Mai)	3	—	15	—	—	—	1	1	7	14	10	3	1	—	55
Іюнь (Juin)	4	—	7	1	1	—	—	3	3	5	7	3	1	—	35
Іюль (Juillet)	4	—	6	—	—	1	—	—	6	2	4	4	—	—	27
Августъ Août)	4	—	5	—	—	—	—	1	7	8	3	1	1	—	30
Сентябрь (Septembre)	2	—	12	1	1	1	—	1	6	9	2	—	—	—	35
Октябрь (Octobre)	1	—	2	1	—	—	—	3	8	7	11	4	—	—	37
Ноябрь (Novembre)	—	—	5	—	1	—	1	3	3	7	5	2	—	—	27
Дебкарь (Décembre)	4	—	6	1	—	1	1	3	3	10	10	2	—	—	41
Итого (Totaux)	38	2	99	5	3	4	11	26	59	102	86	27	3	—	465

Tableau XX. (Suite).

В. Число умершихъ женскаго пола.—Décédés s. féminin.

Мѣсяцъ. Mois.	0–1 г.		1–5.	5–10.	10–15.	15–20.	20–30.	30–40.	40–50.	50–60.	60–70.	70–80.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итогоумерш. Totaux.
	Горожане Citadins.	Питомцы Вос. Дома Enf. assist.													
	Проч. бол. орган. пищеварен.—Alii morbi org. digestion.														
Январь (Janvier)	—	3	1	—	—	—	3	3	5	1	—	1	—	—	17
Февраль (Février)	5	—	4	—	—	—	1	6	1	2	2	1	1	—	23
Мартъ (Mars)	—	4	4	1	—	—	2	6	2	6	3	—	1	—	29
Апрѣль (Avril)	4	1	9	—	—	—	2	4	4	2	7	5	—	—	38
Май (Mai)	5	6	1	—	—	1	—	2	3	—	3	3	—	—	24
Іюнь (Juin)	3	3	1	1	1	—	—	2	1	3	4	3	—	—	22
Іюль (Juillet)	15	2	20	—	—	—	1	4	4	3	3	1	—	—	53
Августъ (Août)	11	2	14	2	—	—	1	3	1	1	1	—	—	—	36
Сентябрь (Septembre)	9	2	4	—	2	—	—	—	4	3	2	2	—	—	28
Октябрь (Octobre)	7	3	8	—	—	1	4	4	4	4	1	—	—	—	36
Ноябрь (Novembre)	4	2	9	—	2	3	2	3	9	4	7	—	—	—	45
Декабрь (Décembre)	3	—	3	2	1	—	2	3	5	8	2	1	—	—	30
Итого (Totaux).	66	28	78	6	6	5	18	40	43	37	35	17	2	—	381
	Болѣзни мочев. и полов. ортан —M. org. uro-poeticor et genit.														
Январь (Janvier)	—	—	1	—	—	3	2	7	3	6	1	3	—	—	26
Февраль (Février)	—	—	2	—	1	—	4	6	4	4	4	—	—	—	25
Мартъ (Mars)	—	—	3	1	1	2	—	1	4	4	2	—	2	—	20
Апрѣль (Avril)	—	—	1	—	—	—	4	4	3	4	—	—	1	—	17
Май (Mai)	—	—	—	1	—	1	4	3	1	6	5	1	—	—	22
Іюнь (Juin)	—	—	—	1	—	—	2	1	3	4	4	—	—	—	15
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	—	3	2	1	3	1	1	—	—	11
Августъ (Août)	1	—	1	—	—	1	4	6	1	5	4	—	—	—	23
Сентябрь (Septembre)	—	—	1	—	1	3	1	6	6	1	3	1	—	—	23
Октябрь (Octobre)	—	—	1	—	—	1	1	5	6	2	3	2	—	—	21
Ноябрь (Novembre)	—	—	1	—	—	2	3	9	4	2	4	2	—	—	27
Декабрь (Décembre)	—	—	2	1	—	2	4	2	4	5	5	1	—	—	26
Итого (Totaux).	1	—	13	4	3	15	32	52	40	46	36	11	3	—	256
	Конституціональныя болѣзни —Morbi constitutionales.														
Январь (Janvier)	2	—	4	1	—	—	1	2	9	9	6	8	1	—	43
Февраль (Février)	2	—	3	1	—	1	1	12	9	12	8	6	—	—	55
Мартъ (Mars)	2	—	3	—	—	1	—	3	7	13	7	2	—	—	38
Апрѣль (Avril)	8	—	8	1	—	—	1	7	10	9	8	4	1	—	57
Май (Mai)	3	—	14	1	—	—	1	3	8	10	8	3	—	—	51
Іюнь (Juin)	3	—	7	1	1	—	1	8	11	12	7	3	2	—	56
Іюль (Juillet)	1	—	8	—	—	—	1	3	10	11	11	3	—	—	48
Августъ (Août)	4	—	12	2	—	—	2	1	11	6	10	3	—	—	51
Сентябрь (Septembre)	1	—	4	—	—	—	4	1	11	12	10	2	—	—	45
Октябрь (Octobre)	3	—	2	—	—	1	3	8	10	7	9	3	—	—	46
Ноябрь (Novembre)	1	—	6	1	—	—	—	8	10	13	8	3	1	—	51
Декабрь (Décembre)	3	—	4	—	—	1	—	10	18	7	7	1	—	—	51
Итого (Totaux).	33	—	75	8	1	4	15	66	124	121	99	41	5	—	592

Таблица XX (продолженіе).

А.—Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
	Самоубійство.—Suicidium.													
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	4
Февраль (Février)	—	—	—	—	1	2	3	1	—	1	—	1	—	9
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	1	4	3	—	—	—	—	—	—	8
Май (Mai)	—	—	—	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	6
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	2	2	1	4	1	—	—	—	—	10
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	4
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	6
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	6
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	1	2	2	4	—	—	—	—	—	9
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	1	5
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	5
Итого (Totaux)	—	—	—	—	10	26	16	14	5	1	—	1	2	75
	Убійство.—Homicidium.													
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ (Mars)	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)	1	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	
	Несчастные случаи.—Mors accidentalis.													
Январь (Janvier)	1	—	—	—	3	6	2	—	1	—	—	—	—	13
Февраль (Février)	—	—	1	—	1	3	3	1	—	—	—	—	—	9
Мартъ (Mars)	—	2	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	6
Апрѣль (Avril)	2	1	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	1	9
Май (Mai)	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	1	77
Іюнь (Juin)	—	—	—	1	1	8	1	—	1	1	—	—	—	1
Іюль (Juillet)	—	1	1	2	—	2	3	1	1	1	—	—	—	12
Августъ (Août)	—	—	—	—	2	3	3	—	1	1	—	—	—	10
Сентябрь (Septembre)	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3
Октябрь (Octobre)	—	1	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	6
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	1	4	—	4	2	—	—	—	—	11
Итого (Totaux)	4	6	2	4	9	31	18	10	8	7	—	—	3	102

Tableau XX. (Suite).

В.—Число умершихъ женскаго пола.—Décédés s. féminin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
Самоубійство.—Suicidium.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février)	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Апрѣль (Avril)	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Май (Mai)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	5
Іюль Juillet	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	4
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)	—	—	—	1	6	6	8	—	1	—	—	—	—	22
Убійство.—Homicidium.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль (Avril)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь (Octobre)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого (Totaux)	2	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	1	8
Несчастные случаи.—Mors accidentalis.														
Январь (Janvier)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Февраль (Février)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Мартъ (Mars)	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Іюнь (Juin)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Іюль (Juillet)	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Августъ (Août)	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Сентябрь (Septembre)	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre)	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Итого (Totaux)	1	7	2	—	1	4	1	2	—	—	2	—	—	20

Таблица XX. (Конецъ).

А. Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв.воз. Age incon.	Итого умершихъ. Totaux.
Смерть насильственная неизв. рода.—Mors violenta generis ignoti.														
Январь (Janvier)	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	5
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Май (Mai)	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—	8
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4
Іюль (Juillet)	—	—	—	1	—	4	2	1	—	—	—	—	—	8
Августъ (Août)	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	3
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	4
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	5
Итого (Totaux)	—	1	—	2	5	15	17	5	4	1	—	—	—	50
Алкоголизмъ.—Alcoholismus.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	1	1	2	2	1	1	—	—	—	8
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	—	6
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	2	3	2	1	—	—	—	—	8
Май (Mai)	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	6
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	3	4	1	—	—	—	—	—	8
Августъ (Août)	—	—	—	—	1	—	5	1	1	1	—	—	—	9
Сентябрь Septembre)	—	—	—	—	—	3	3	—	3	1	—	—	—	10
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	6
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	8
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	1	2	6	3	—	—	1	—	—	13
Итого (Totaux)	—	—	—	—	5	20	32	18	9	4	1	—	—	89
Причина неизвѣстна или неточно опредѣлена.—Diagnos. incerta et causae ignotae.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	1	5	6	8	5	4	3	—	2	34
Февраль (Février)	—	—	—	—	1	2	7	8	4	4	5	—	—	31
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	1	4	6	4	7	7	2	1	—	32
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	2	4	11	12	2	2	—	—	33
Май (Mai)	—	1	1	—	2	5	11	6	5	4	—	—	1	36
Іюнь (Juin)	2	—	1	—	1	3	9	6	6	5	1	—	2	36
Іюль (Juillet)	2	—	—	—	2	2	8	12	3	1	—	—	—	30
Августъ (Août)	—	—	—	—	1	3	5	9	7	5	—	1	1	32
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	5	8	7	4	8	2	—	—	34
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	1	3	5	12	8	6	1	—	—	36
Ноябрь (Novembre)	1	—	—	—	1	5	5	8	6	4	—	—	—	30
Декабрь (Décembre)	1	—	—	1	1	5	11	11	10	10	5	1	—	56
Итого (Totaux)	6	1	2	1	12	44	85	102	77	60	21	3	6	420

Tableau XX. (Fin).

В.—Число умершихъ женскаго пола.—Décédés s. féminin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
Смерть насильствен. неиз. рода —Morts violenta generis ignoti.														
Январь. (Janvier)	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3
Февраль. (Février)	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
Мартъ (Mars)	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Май. (Mai)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Іюнь. (Juin)	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3
Іюль. (Juillet)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Августъ. (Août)	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	4
Сентябрь. (Septembre)	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	5
Октябрь. (Octobre)	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Декабрь. (Décembre)	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Итого (Totaux)	4	3	1	—	6	11	7	2	—	—	—	—	—	34
Алкоголизмъ.—Alcoholismus.														
Январь. (Janvier)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Февраль. (Février)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Мартъ. (Mars)	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Май. (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь. (Juin)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Іюль. (Juillet)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Августъ. (Août)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Сентябрь. (Septembre)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Октябрь. (Octobre)	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	4
Ноябрь. (Novembre)	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	2	3	1	—	1	—	—	—	7
Итого (Totaux)	—	—	—	—	—	3	12	7	3	2	—	—	—	27
Причина неизвѣстна или неточно опредѣлена.—Diagnos. incerta et causae ignotae.														
Январь. (Janvier)	1	1	—	—	—	—	4	3	9	5	—	2	1	26
Февраль. (Février)	—	1	—	—	1	1	1	4	8	6	3	1	—	26
Мартъ. (Mars)	—	—	—	—	—	1	5	1	6	5	2	—	—	20
Апрѣль. (Avril)	1	1	—	—	—	1	1	4	2	4	1	—	1	16
Май. (Mai)	—	—	—	—	—	1	3	3	3	4	—	—	—	14
Іюнь. (Juin)	3	—	—	—	—	—	3	5	2	2	1	1	—	17
Іюль. (Juillet)	—	—	—	—	—	3	2	4	4	3	3	—	—	19
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	4	2	3	5	1	—	—	15
Сентябрь (Septembre)	1	—	—	—	—	4	5	2	1	7	2	—	—	22
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	1	1	3	8	5	4	—	—	—	22
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	4	2	4	7	1	—	—	18
Декабрь (Décembre)	—	—	—	1	—	1	4	2	11	6	2	—	—	27
Итого (Totaux)	6	3	—	1	2	13	39	40	58	58	16	4	2	242

Таблица XXI. Умершіе въ Москвѣ за 1892 г., съ указаніемъ

(Причина смерти опредѣлена: 1. Врачами въ больницахъ. 2. Врачами, лѣчившими

Tableau XXI. Causes de décès à Moscou en 1892

(Causes définies: 1. Par les médecins dans les hôpitaux.—2. Par les médecins ayant traités les

Возрастныя группы.	Тифы.			Холера.			Дѣтскія заразныя болѣзни.			Чахотка легкихъ.			Конституціональныя болѣзни.			Болѣзни нервной системы.			Болѣзни кровеносной системы.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Мужской полъ. - Sexe masculin.																				
0—½ г.	—	1	1	—	—	—	10	13	32	1	2	5	1	4	13	13	21	7	1	1	—
½— 1 »	—			2	—	—	30	60	80	—	3	3	—	6	14	—	21	20	—	2	—
1— 5 л.	1	6	1	7	—	—	267	158	147	5	17	11	—	11	88	2	58	33	1	—	—
5—10 »	1	3	1	10	—	1	149	46	17	6	5	4	1	1	3	2	8	9	—	1	—
10—15 »	1	2	1	7	1	—	44	8	1	7	6	—	2	1	—	3	6	3	3	1	1
15—20 »	43	5	1	23	—	—	48	3	—	119	17	7	4	—	—	15	4	—	6	14	1
20—25 »	98	4	—	40	—	—	26	2	—	234	33	17	4	1	—	24	3	—	10	—	—
25—30 »	45	1	1	67	1	—	13	1	—	270	48	15	5	1	—	15	10	1	12	2	1
30—35 »	46	—	—	86	—	—	15	—	—	279	57	22	9	—	—	25	9	1	23	12	1
35—40 »	25	1	—	74	2	—	11	—	—	266	50	26	13	4	—	26	20	4	18	16	2
40—45 »	24	2	—	53	1	—	9	—	—	185	49	38	16	4	—	25	24	5	24	20	2
45—50 »	29	3	—	57	1	—	10	1	—	178	31	30	29	9	1	23	24	3	24	21	3
50—55 »	13	1	—	36	1	—	8	1	1	126	33	21	25	10	3	25	21	4	21	23	10
55—60 »	5	2	2	26	—	—	10	—	—	89	23	12	29	27	8	21	32	5	14	31	14
60—65 »	7	—	—	15	—	—	8	—	—	54	20	11	24	16	6	23	23	8	20	27	11
65—70 »	2	—	—	12	—	—	5	1	—	31	15	8	21	15	4	10	21	5	13	18	4
70—80 »	3	—	—	6	—	—	1	—	—	23	5	1	12	14	1	12	20	3	5	31	4
80 и болѣе.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	—	1	1	1	1	1	—
Неизвѣстн.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Итого...	345	31	8	521	7	1	665	294	278	1874	414	232	195	127	141	269	326	112	196	221	54
	Женскій полъ.—Sexe féminin.																				
0—½ г.	—	—	—	1	—	—	9	20	31	—	2	2	2	5	7	6	10	14	1	—	—
½— 1 »	—	—	—	—	—	—	27	54	86	2	6	6	—	5	14	—	23	18	—	—	—
1— 5 л.	—	3	—	3	—	—	260	134	174	10	22	10	2	15	58	2	41	28	—	4	—
5—10 »	3	4	1	6	—	—	146	43	17	9	8	6	2	2	4	4	6	5	1	2	—
10—15 »	3	—	2	2	—	—	27	13	1	9	1	—	1	—	—	5	9	—	2	4	—
15—20 »	14	3	2	—	—	—	12	2	—	51	15	11	1	3	—	8	3	1	6	3	—
20—25 »	15	—	1	11	—	—	15	2	—	101	34	17	2	—	1	6	2	1	6	4	—
25—30 »	11	2	—	16	—	—	10	1	—	109	24	21	9	3	—	11	3	1	18	5	1
30—35 »	9	3	—	24	1	—	2	2	—	95	41	22	14	3	—	12	6	2	11	6	5
35—40 »	6	3	—	36	—	—	4	—	—	65	29	15	32	14	3	13	11	1	25	20	2
40—45 »	11	2	—	29	1	—	8	1	—	78	29	22	36	16	9	14	7	3	21	9	6
45—50 »	9	3	1	14	1	—	3	1	1	59	18	16	38	21	4	11	12	3	18	15	4
50—55 »	8	—	—	14	—	—	5	—	—	35	31	14	30	20	10	14	19	11	22	28	9
55—60 »	6	1	1	7	—	—	13	1	—	30	14	16	40	15	6	18	16	7	20	33	10
60—65 »	2	1	—	13	—	—	6	1	1	25	28	11	21	28	11	7	17	9	19	32	22
65—70 »	4	1	—	5	—	—	6	1	—	20	13	6	14	22	3	14	22	8	14	32	15
70—80 »	1	2	—	6	—	—	5	4	—	8	12	1	19	19	3	11	27	6	17	36	7
80 и болѣе.	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	1	4	—	5	2	1	7	10	1
Неизвѣстн.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Итого...	103	28	8	188	3		559	281	312	709	329	196	264	195	133	162	236	119	208	244	82

Groupes d'âges.	Fièvres continues.			Cholera			Maladies zymotiques d'enfants.			Phtisie pulmonaire.			Maladies diathésiques.			Maladies du système nerveux.			Maladies de l'appareil circulatoire.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Примѣчаніе. Умершіе изъ грудныхъ питомцевъ Воспит. Дома въ эту таблицу не включены.

кѣмъ именно опредѣлена причина смерти.

умершихъ внѣ больницъ.—**3.** Полицейскими врачами по опросу родственниковъ и т. п.).

par cathégories de leurs définition.

décédés à domicile.—**3**. Par les médecins de la police d'après les renseignement fournis par les parents de décédés).

Болѣзни органовъ дыханія.			Желудочно-кишечн. катарръ острый.			Прочія бол. орг. пищевар			Причины смерти неизвѣст.			Прочія причины.			И т о г о.			Возрастныя группы.
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Мужской полъ.—Sexe masculin.																		
31	100	201	6	236	659	8	20	12	—	—	2	101	162	1102	172	560	2034	0—½ г.
9	160	201	7	176	375	4	11	23	—	—	1	3	45	12	55	484	729	½— 1 »
43	251	297	8	129	273	14	16	30	—	—	1	23	74	15	371	720	896	1 — 5 л.
5	20	30	2	2	5	1	2	2	—	—	—	10	18	2	187	106	74	5—10 »
2	4	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	18	10	4	89	41	11	10—15 »
21	3	1	—	—	—	13	7	—	1	1	7	43	14	14	336	68	31	15—20 »
59	4	—	1	—	—	21	5	2	2	—	15	77	14	22	596	66	56	20—25 »
30	5	—	2	1	—	19	5	—	—	—	25	58	22	12	536	97	55	25—30 »
36	7	1	4	1	—	13	4	1	—	—	30	55	18	28	591	103	84	30—35 »
49	10	1	5	1	1	24	4	—	1	—	42	64	20	10	576	128	86	35—10 »
44	17	3	2	1	—	22	7	—	—	—	48	56	18	16	460	143	112	40—45 »
60	8	2	4	—	—	16	4	2	—	—	41	48	26	14	478	128	96	45—50 »
42	16	7	3	—	1	20	3	2	—	—	35	42	21	11	361	130	95	50—55 »
35	23	2	1	—	—	22	12	3	1	—	22	46	25	15	299	175	83	55—60 »
61	23	10	3	—	—	21	7	—	—	—	30	63	51	35	299	167	111	60—65 »
29	15	3	1	—	—	9	8	1	—	—	18	49	56	45	182	149	85	65—70 »
18	23	1	1	—	—	2	2	2	—	—	15	65	85	93	148	180	120	70—80 »
6	4	1	—	—	—	2	2	—	—	—	1	16	29	22	29	40	25	80 и болѣе
1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	4	2	4	2	11	5	7	Неизвѣстн
581	693	762	51	549	1314	234	119	80	6	2	337	839	712	1474	5776	3495	4793	Итого.
Женскій полъ.—Sexe féminin.																		
20	81	162	4	190	582	5	15	13	1	1	1	80	116	828	129	440	1640	0—½ г.
6	154	188	2	155	402	1	10	22	—	—	1	5	35	12	43	442	749	½ 1 »
36	234	307	7	127	288	9	18	51	—	—	1	27	70	13	356	668	930	1 — 5 л.
6	12	23	2	7	5	—	3	3	—	—	—	16	14	1	195	101	65	5—10 »
—	2	4	—	—	1	6	—	—	—	—	1	12	9	—	67	38	9	10—15 »
6	3	2	1	2	—	4	1	—	—	—	1	32	13	3	135	48	20	15 20 »
11	4	2	1	—	—	7	2	—	—	—	—	42	10	4	217	58	26	20—25 »
22	5	2	—	—	—	6	3	—	—	—	9	51	20	9	263	66	43	25—30 »
14	4	—	2	—	—	11	3	1	—	—	4	67	16	6	261	85	40	30—35 »
10	11	2	3	1	—	20	3	2	—	—	21	52	21	7	266	113	53	35—40 »
22	4	2	—	—	—	14	9	—	—	—	14	34	16	6	267	94	62	40—45 »
23	17	4	—	1	—	12	5	3	—	—	15	21	16	2	208	110	53	45—50 »
32	13	2	1	—	—	12	4	—	1	—	25	46	17	9	220	132	80	50—55 »
25	20	5	1	1	—	10	9	2	—	—	12	37	19	19	207	129	78	55—60 »
31	23	4	2	1	—	10	8	2	—	—	10	59	58	71	195	197	141	60—65 »
20	28	8	1	—	—	10	5	—	1	—	13	42	78	97	151	202	150	65—70 »
19	28	4	1	1	—	7	10	—	1	—	8	81	164	229	176	303	258	70—80 »
9	13	1	2	1	—	1	1	—	—	—	1	28	87	69	58	121	74	80 и болѣе.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	4	2	3	Неизвѣстн.
313	656	722	30	487	1278	145	109	99	4	1	139	763	780	1386	3418	3349	4474	Итого.

Maladies de l'appareil respiratoire.			Diarrhées.			Autres maladies de l'appareil digestif			Cause inconnue.			Autres causes.			T o t a u x.			Groupes d'âges.
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	

N o t e. Les décès des enfants assistés ne sont par inclus dans ce tableau.

Таблица XXII. Число мертворожденныхъ въ Москвѣ за 1892 г. (числа эти не включены въ предыдущія таблицы).

Tableau XXII. Nombre de mort-nés à Moscou en 1892, non compris dans les tableaux précédents.

Участки.		Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Итого. Totaux.			Quartiers de la ville.	
		м. m	ж. f.	м m	ж. f.	м. m	ж. f	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f,	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m.	ж. f.	Оба п. Deux sexes.		
Городской.		1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—			6	4	10	Gorodskoy	
Тверской.	1.	—	1	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	7	Tverskoy	1.
»	2	3	2	—	1	2	—	1	2	1	2	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	2	1	10	14	24	»	2.
»	3.	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	1	—	1		1	3	11	14	»	3.
Мясницкій.	1.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	4	3	7	Miasnitzky	1.
»	2.	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	1	1	8	4	12	»	2.
»	3.	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	2	—	—	2	—	1	1	2	—	—	2	9	7	16	»	3.
Пречистен.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	3	7	Pretchistensky	1.
»	2.	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1		6	1	7	»	2.
Арбатскій.	1.	—	—	1	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	4	9	Arbatsky	1.
»	2.	1	1	—	—	2	—	1	2	2	—	—	2	2	2	4	—	—	—	2	2	1	1	3	1	18	11	29	»	2.
Сретенскій.	1.	1	2	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	1	4	1	11	8	19	Sretensky	1.
»	2.	3	3	2	—	1	1	2	—	—	1	1	1	2	1	3	1	1	2	1	—	1	1	3	4	20	15	35	»	2.
Яузскій.	1.	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1	4	—	—	2	2	1	2	4	—	2	2	1	3	3	16	16	32	Iaoussky	1.
»	2.	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1			—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	»	2.
Хамовничес.	1.	1	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	7	3	10	Khamowniki	1.
»	2.	2	1	2	1	—	1	—	1	1	1	—	—	2	2	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	12	8	20	»	2.
Пресненск.	1.	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	1	7	8	15	Presnensky	1
»	2.	—	4	3	1	—	—	2	2	2	3	2	—	3	5	2	1	5	1	1	4	4	3	6	4	30	28	58	»	2.
Сущевскій.	1.	4	1	3	1	1	2	2	—	1	2	—	2	—	1	2	1	1	3	1	1	3	2	4	3	22	19	41	Soustchewsky	1.
»	2.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	1	2	1	2	1	—	3	1		2	1	11	9	20	»	2.
»	3.	—	1	—	1	1	2	2	—	1	—	3	—	1		—	1	1	1	—	—	2	1	2	1	13	8	21	»	3.
Мѣщанскій.	1.	2	—	2	—	1	—	1	2	1	1		—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	2	—	11	6	17	Mestchansky	1.
»	2.	3	1	—	2	3	—	1	—	3	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	2	—	4	—	2	13	13	26	»	2.
»	3.	2	1	1	1	—	4	4	—	1	1	1	1	—	1	2	3	3	4	3	2	6	1	4	2	27	21	48	»	3.
»	4.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	2	5	»	4.
Лефортовск.	1.	5	1	2	2	2	1	2	—	1	1	2	—	1	2	1	1	—	1	—	—	2	1	3	1	21	11	32	Lefortowsky	1.
»	2.	—	1	2	—	1	—	4	—	2	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	17	3	20	»	2.
»	3.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	3	4	7	»	3.
Басманный.	1.	1	1	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	7	7	14	Basmanny	1.
»	2.	—	1	—	7	1	2	6	3	1	1	2	1	1	1	—	1	2	2	2	—	2	2	2	—	19	21	40	»	2.
Рогожскій.	1.	—	3	—	1	1	2	2	—	—	2	—	3	2	1	—	—	2	1	—	2	3	1	4	—	14	16	30	Rogojsky	1.
»	2.	—	—	1	2	—	—	—	—	2	1	—	1	2	1	1	3	1	3	—	1	2	2		—	9	14	23	»	2.
»	3.	3	—	1	1	3	—	1	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	3	—	1	—	—	—	—	14	5	19	»	3.
Якиманскій.	1.	1	1	1	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	—	2	—	1	7	9	16	Iakimansky	1.
»	2.	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	6	4	10	»	2.
Пятницкій.	1.	—	1	1	—	2	—	2	2	1	3	1	1	—	3	—	2	1	1	3	—	1	—	1	1	13	14	27	Piatnitzky	1.
»	2.	2	—	2	2	2	—	1	2	2	2	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	18	6	24	»	2.
Серпуховск	1.	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	4	7	Serpoukhowsk.	1.
»	2.	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—	1		—	—	—	1	—	1	8	4	12	»	2.
Безъ адреса.		23	7	17	20	17	9	13	10	13	21	10	13	11	4	12	13	21	9	13	11	15	16	17	12	185	145	330	Domicile. incon.	
Итогьосѣд.нас.		64	41	48	53	54	34	53	36	48	50	38	37	44	36	41	37	57	39	42	38	59	53	77	47	625	501	1126	Domic. à Moscou.	

Таблица XXIII. Умершіе въ Петровско-Разумовскомъ участкѣ въ 1892 г.
Tableau XXIII. Décés dans l'arrondissement suburbain Petroffsky-Rasoumoffsky en 1892.

	Причины смерти. Causes de décès.	Число умершихъ—Nombre de décès.													
		0—1 г.	1—5 л.	5—10л.	10—15л	15—20л.	20—25 л.	25—30 л.	30—35 л.	35—40 л.	40—50 л.	50—60 л	60—70 л.	70 и болѣе	Итого.
		Мужской полъ —S. masculin.													
1	Дизентерія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Скарлатина	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Дифтеритъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	Гное-гнилокровіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
5	Конституц. бол	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
6	Бол. нервной системы	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
7	» кровеносн. системы	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
8	Чахотка легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Крупозная пневмонія	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
10	Проч. болѣзни орг. дыханія	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5
11	Острый желудочно-кишеч. кат.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
12	Проч бол. орг. пищеваренія	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
13	Врожденная слабость	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
14	Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Прич. неточно опредѣлена	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16	Причина неизвѣстна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
17	Несчастные случаи	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
18	Самоубійство	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19	Итого	10	2	1	—	1	2	2	1	—	1	1	7	—	28
20	Кромѣ того мертворожденные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		Женскій полъ.—S. féminin.													
1	Dysenteria	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	Scarlatina	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Septicaemia et pyaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Morbi constitutional	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	M. system. nervosi	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	M. syst. circulat. sanguin	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3
8	Phthitis pulmonum	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	3
9	Pneumonia cruposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
10	M. org. respirat. alii	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
11	Gastro-enterit. acut	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
12	M. organ. digestionis alii	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
13	Debilitas congenita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
15	Diagnosis incerta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
16	Causae ignotae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Mors accidentalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Suicidium	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Summa	3	8	1	—	1	—	1	1	1	3	2	—	3	24
20	Mort nés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

Примѣчаніе. Умершіе, занесенные въ эту таблицу, не включены въ предыдущія таблицы.
Note. Les décès notifiés dans ce tableau ne sont pas inclus dans les tableaux précédents.

Notes concernant le tableau VI.—Les chiffres des colonnes 1, 2, 5, 6, 11 et 12-e representent les totaux de décés des enfants des groupes d'âge indiquées (0—$1_{/2}$, $1/_2$—1, 0—5 ans), ceux des colonnes 3, 4, 7, 8, 13 et 14-e donnent les décés des Enfants assistés, inclus dans les totaux mentionnés.

Traduction de la nomenclature des causes de décès du Tableau VI: 1. Typhus abdominalis. 2. Typhus indeterminatus. 3. Influenza. 4. Parotitis epidemica. 5. Cholera asiatica. 6. Dysenteria. 7. Variola, variolois. 8. Morbilli. 9. Scarlatina. 10. Diphteritis. 11. Croup. 12. Tussis convulsiva. 13. Hydrophobia. 14. Septico-pyaemia. 15. Erysipelas. 16. Syphilis. 17. Phthisis pulmonum. 18. Tuberculosis generalisata. 19. Meningitis tuberculosa. 20. Tuberculosis aliorum organor. 21. Tuberculosis sine designat organor. 22. Scrophulosis. 23. Rhachitis. 24. Tumores maligni alii. 25. Anaemia et leukaemia. 26. Encephalitis 27. Meningitis. 28. Apoplexia et oedema cerebri. 29. Eclampsia. 30. M. syst. nervosi alii. 31. Epilepsia. 32. Vitia cordis. 33. Morbi systemat circulation. sanguinis. 34. M. system lymphaticae. 35. Pneumonia crouposa. 36. Pneumonia catarrhalis. 37. Bronchitis. 38. Pleuritis. 39. M. org. respirat. 40. Gastro-enteritis acut. 41. Gastro-enteritis chr 42. Peritonitis. 43 Morbi organ. digestion. alii. 44. Morbi org. motus. 45. Morbi cutanei. 46. M. org. uro-pocticorum. 47. Debilitas congenita. 48. Vitia primae formationis. 49. Morbi neonatorum alii. 50. Inanitio. 51. Diagnosis incerta. 52. Causae ignotae. 53. Mors accidentalis. 54. Homicidium. 55. Mors violenta generis ignoti.

Note concernant le tableau VIII —Le tableau donne le nombre de décés par sexes pour chaque quartier de la ville dans l'ordre suivant: quartier Gorodskoy (colonnes 1-re et 2-e), Tverskoy 1-er (col. 3-e et. 4-e), Tverskoy 2-e (col. 5-e et. 6-e), Tverskoy 3-e (col. 7-e et 8-e), Miasnitzky 1-er (col. 9-e et 10-e), Miasnitzky 2-e (col 11-e et 12-e), Miasnitzky 3-e (col. 13-e et 14-e), Pretchistensky 1-er (col. 15-e et 16-e), Pretchistensky 2-e (col. 17-e et 18-e), Arbatsky 1-er (col. 19-e et 20-e), Arbatsky 2-e (col. 21-re et 22-e), Sretensky 1-er (col. 23-e et 24-e), Sretensky 2-e (col. 25-e et 26-e), Iaoussky 1-er (col. 27-e et 28-e), Iaoussky 2-e (col. 29-e et 30-e), Khamowniki 1-er (col. 31-re et 32-e), Khamowniki 2-e (col. 33-e et 34-e). Presnensky 1-er (col. 35-e et 36-e), Presnensky 2-e (col. 37-e et 38-e), Soustchewsky 1-er (col. 39-e et 40-e). Soustchewsky 2-e (col. 41-re et 42-e), Soustchewsky 3-e (col. 43-e et 44-e). Mestchansky 1-er (45-e et 46-e). Mestchansky 2-e (col. 47-e et 48-e), Mestchansky 3-e (col. 49-e et 50-e), Mestchansky 4-e (col. 51-re et 52-e). Lefortowsky 1-er (col. 53-e et 54-e). Lefortowsky 2-e (col. 55-e et 56-e), Lefortowsky 3-e (col. 57-e et 58 e). Basmanny 1-er (col. 59-e et 60-e), Basmanny 2-e (col. 61-re et 62-e), Rogojsky 1-er (col. 63-e et 64-e). Rogojsky 2-e (col. 65-e et 66), Rogojsky 3-e (col. 67-e et 68-e), Iakimansky 1-er (col. 69-e et 70-e), Iakimansky 2-e (col. 71-re et 72-e), Piatnitzky 1-er (col. 73-e et 74-e), Piatnitzky 2 e (col 75-e et 76-e). Serpoukhowskoy 1-er (col. 77-e et 78-e), Serpoukhowskoy 2-e (col 79-e et 80-e). Domicile inconnu (col. 81-re et 82 e). Totaux des domiciliés à Moscou (col. 83-e et 84-e).—Autres catégories des décédés: Détenus de passage (col. 85-e et 86-e). Domiciliés hors Moscou (col. 87-e et 88-e).—Totaux des colonnes 83—88 (col. 89-e et 90-e). Enfants assistés (col. 91-er et 92-e).—Totaux généraux (col. 93-e. 94-e et 95-e).

Въ продажѣ имѣются слѣдующія изданія Московскаго Городскаго Общественнаго Управленія:

Извѣстія Московской Городской Думы, выходящія ежемѣсячно (въ количествѣ двухъ выпусковъ) въ объемѣ около 30 печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе, съ доставкою и пересылкою, **ДЕВЯТЬ** рублей.

Редакторъ Городской Голова **К. Рукавишниковъ.**

Труды Московскаго Городскаго Статистическаго отдѣла:

Выпускъ второй. Промышленныя и торговыя заведенія Москвы за 1879 г. Изд. 1882 г. Ц. 30 копѣекъ.

Выпускъ третій. Недвижимыя имущества въ Москвѣ и ихъ страхованіе. Изд. 1882 г. Ц. 30 копѣекъ.

Выпускъ четвертый. Промышленныя и торговыя заведенія Москвы за 1879 г. Изд. 1882 г. Ц. 75 копѣекъ.

Перепись Москвы 1882 г., выпускъ II. Населеніе и занятія. Изд. 1885 г. Ц. 2 рубля.

Перепись Москвы 1882 г., выпускъ III. Населеніе и занятія по частямъ и участкамъ, дополненіе къ даннымъ I-го выпуска и таблицы увѣчныхъ. Изд. 1886 г. Ц. 1 рубль.

Изданія Статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы:

Статистическій атласъ города Москвы. Площадь Москвы, населенія и занятія. Изд. 1887 г. Ц. 1 рубль.

Тоже, выпускъ второй. Владѣнія, строенія, квартиры и хозяйства. Изд. 1890 г. Ц. 1 рубль.

Отчетъ Статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы о выработкѣ нормъ для оцѣнки жилыхъ помѣщеній. Изд. 1887 г. Ц. 30 копѣекъ.

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о благотворительности Москвы. Изд. 1891 г. Ц. 50 копѣекъ.

Смертность населенія г. Москвы (1872—1889 гг.). Изд. 1891 г. Ц. 75 копѣекъ.

Торгово-промышленныя заведенія города Москвы въ 1885—1890 гг. Изд. 1893 г. Ц. 75 коп.

Сводъ свѣдѣній объ умершихъ въ г. Москвѣ за 1892 годъ. Изд. 1893 г. Ц. 25 коп.

Примѣчаніе. Московская Городская Управа высылаетъ вышепоименованныя статистическія изданія и въ обмѣнъ на статистическіе труды, направленные къ изученію общественнаго и частнаго хозяйства, санитарныхъ условій и пр.

Вѣдомости о справочныхъ цѣнахъ въ г. Москвѣ. Ц. за годовое изданіе съ пересылкою—8 руб., съ доставкою въ Москвѣ—6 руб.; отдѣльные выпуски ежемѣсячные—по 25 коп.; третные—по 50 коп.; еженедѣльные—по 10 коп.

КРОМѢ ТОГО ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ СЛѢДУЮЩІЯ ГОРОДСКІЯ ИЗДАНІЯ.

Матеріалы для исторіи, археологіи и статистики города Москвы, И. Забѣлина. Изд. 1884 г. Цѣна 3 рубля.

Тоже, часть II, изд. 1891 г. Ц. 3 рубля.

Переписныя книги г. Москвы 1638 года Изд. 1881 г. Ц. 1 р. 50 к.
» » » **1665—76 гг.** Изд. 1881 г. Ц. 1 рубль.
» » » **1738—42** » II томъ. Изд. 1881 г. Ц. 1 р.
» » » » » III » » » » Ц. 1 р.
» » » » » IV » » » » Ц. 1 р.
» » » » » V » » » » Ц. 1 р.
» » » **1737—45** » VI » » 1885 » Ц. 1 р.
» » » » » VII » » 1891 » Ц. 1 р.

Межевыя книги г. Москвы XVIII столѣтія, изд. 1891 г. Ц. 1 руб.

Общественное хозяйство города Москвы въ 1863—1887 годахъ. Часть I, вып. 1-й, составилъ **М. И. Щепкинъ.** Изд. 1888 г. и приложеніе къ 1-й части, изд. 1890 г. Ц. 1 рубль.

Тоже. Часть I, вып. 2-й, изд. 1891 г. Ц. 1 рубль.

Общественное хозяйство г. Москвы въ 1863—1887 годахъ. Часть третья, выпускъ 1-й, составилъ **А. Свирщевскій.** Изд. 1890 г. Ц. 50 коп.

Сборникъ церковныхъ пѣснопѣній московскаго распѣва Л. Д. Малашкина. Ц. 50 копѣекъ.

Разцѣночныя вѣдомости на разныя строительныя работы (на 1890—92 гг.). Ц. 3 рубля.

Лицамъ, пріобрѣтающимъ 5 и болѣе экземпляровъ какого либо изъ поименованныхъ выше изданій (кромѣ «Извѣстій» и «Сборника церковныхъ пѣснопѣній»), дѣлается скидка 30%.

Требованія на всѣ вышепоименованныя изданія принимаются въ Статистическомъ отдѣленіи Городской Управы (Воскресенская площадь, зданіе Городской Думы) отъ 10 до 4-хъ час. ежедневно, кромѣ праздниковъ.

Въ Городской Типографіи можно получать слѣдующія изданія:

Адресъ-Календарь города Москвы на 1893 годъ. Ц. 1 руб. 25 коп.

Вѣдомости Московской Городской Полиціи, выходящія ежедневно, кромѣ двунадесятыхъ праздниковъ.

Съ доставкою въ Москвѣ.

На 1 мѣс. — р. 40 к.	На 5 мѣс. 1 р. 80 к.	На 9 мѣс. 3 р. 10 к.
» 2 » — » 75 »	» 6 » 2 » 10 »	» 10 » 3 » 40 »
» 3 » 1 » 10 »	» 7 » 2 » 45 »	» 11 » 3 » 70 »
» 4 » 1 » 50 »	» 8 » 2 » 80 »	» 12 » 4 » — »

Съ доставкою на города.

На 1 мѣс. — р. 70 к.	На 5 мѣс. 2 р. 80 к.	На 9 мѣс. 4 р. 60 к.
» 2 » 1 » 15 »	» 6 » 3 » 30 »	» 10 » 5 » — »
» 3 » 1 » 70 »	» 7 » 3 » 75 »	» 11 » 5 » 50 »
» 4 » 2 » 30 »	» 8 » 4 » 20 »	» 12 » 6 » — »